



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado da Bahia**



Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f666a019-6020-43e8-a3b7-644fade4242

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 00391411E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 02/03/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social: CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**CNPJ: 38.493.385/0001-49**

**Endereço: RUA IDALIA DE LIMA MATOS NUMERO 21 , CENTRO NOVA FATIMA -BA**

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sábado, 2 de março de 2024





**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa66a019-6020-43e8-a3b7-644fade14242

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado da Bahia**



Processo: 19807e24 - Doc: 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa66a019-6020-43e8-a3b7-644fade4242

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 00391409E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 02/03/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**CNPJ:** 38.493.385/0001-49  
**Endereço:** RUA IDALIA DE LIMA MATOS NUMERO 21 , CENTRO NOVA FATIMA -BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

  
Salvador, sábado, 2 de março de 2024



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa66a019-6020-43e8-a3b7-644fade14242

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CARIBE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **38.493.385/0001-49**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 21:29:17 do dia 02/03/2024, com validade até o dia 01/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ek1OjP8lMOzZ9OrNBhTb

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20240586629

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                         |                    |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                   | CNPJ               |
|                                      | 38.493.385/0001-49 |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/02/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CARIBE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 38.493.385/0001-49**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:49:15 do dia 03/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/05/2024.

Código de controle da certidão: **96E4.BDB1.33DA.F473**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.493.385/0001-49  
**Razão Social:** CARIBE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIR  
**Endereço:** RUA RITA CARDOSO 159 / CENTRO / ANTONIO CARDOSO / BA / 44180-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/02/2024 a 29/03/2024

**Certificação Número:** 2024022907570914667843

Informação obtida em 06/03/2024 19:55:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/03/2024 às 21:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 842.435.465-68.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65E3.C4CE.0B73.C870 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/03/2024 às 21:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.493.385/0001-49.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65E3.C49E.9F4F.5822 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MAURICIO GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **842.435.465-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 21:32:34 do dia 02/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: CAF8020324213234

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **CARIBE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **38.493.385/0001-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 21:32:00 do dia 02/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: AAUU020324213200

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado da Bahia**



Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f66ea019-6020-43e8-a3b7-644fade4242

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 00391410E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 02/03/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ:** 38.493.385/0001-49

**Endereço:** RUA IDALIA DE LIMA MATOS NUMERO 21 , CENTRO NOVA FATIMA -BA

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sábado, 2 de março de 2024



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

NOVA FÁTIMA - BAHIA

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão Nº: 00000002

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Contribuinte:          | CARIBE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Endereço:              | RUA IDALIA DE LIMA MATOS, 21 CENTRO       |
| Complemento:           | *****                                     |
| Cidade/UF:             | NOVA FATIMA - BA                          |
| CPF/CNPJ:              | 38493385000149                            |
| Inscrição Estadual/RG: |                                           |
| Inscrição Municipal:   | 010140239822                              |

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 22/01/2024 18:38:56 horário de Brasília

EMITIDA EM: 22/01/2024 18:39:50 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 21/04/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: QyHraCsC

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/novafatima:autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 38.493.385/0001-49  
Certidão nº: 57373335/2023  
Expedição: 17/10/2023, às 14:05:12  
Validade: 14/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.493.385/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 208096/2023**  
**Emissão: 31/10/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 91084**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 38.493.385/0001-49

Registro: 0010205128

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 16/09/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM; SERVIÇOS DE EMBOCAMENTO, REBOCO E OBRAS DE ACABAMENTO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, PONTES E PRÉDIOS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, ESCOTO PARA ÁGUA E ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇAS, FECHADURAS, TRANCAS E FERRAGENS EM ESQUADRIAS QUANDO EXECUTADAS POR UNIDADE ESPECIALIZADA; CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, FORNOS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA. OBJETO SOCIAL NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA IDÁLIA DE LIMA MATOS, 21, CENTRO, NOVA FÁTIMA, BA, 44642000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 29/10/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001020581DDBA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CAIO FRANTHESCO SILVA BARBOSA

Registro: 0518034135

CPF: 023.\*\*\*-\*\*-50

Data Início: 26/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei n 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no Art. 5 da Resolução n 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no Art. 7 da Resolução n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea e Artigos 28 e 29 do Decreto Federal n 23.569 33, do Confea (Restrição em Pontes, Portos, Rios e Canais, caso não tenha cursado algum destes conteúdos).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

**CREA-BA**

**Nº 197235/2023**  
**Emissão: 31/07/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: B87z3**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: CAIO FRANTHESCO SILVA BARBOSA

Registro: 0518034135

CPF: 023.\*\*\*.\*\*\*-50

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/10/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no Art. 5 da Resolução n. 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no Art. 7 da Resolução n. 218, de 29 de junho de 1973, do Cofee e Artigos 28 e 29 do Decreto Federal n. 23.569/33, do Cofee (Restrição em Pontes, Portos, Rios e Canais, caso não tenha cursado algum destes conteúdos).

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

Data de Formação: 27/08/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0010205128

CNPJ: 38.493.385/0001-49

Data Início: 26/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LUANA SANTOS DE OLIVEIRA NARDES

Registro: 0010164545

CNPJ: 23.593.572/0001-27

Data Início: 21/02/2022

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa66a019-6020-43e8-a3b7-644fade14242



*[Handwritten signature]*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/03/2022 20:49:55 que o documento de hash (SHA-256)  
f1f2a4c26c17dc693c3fb3f0d6d16335e083b5e4c8ec25476e078215f385a791 foi validado em 02/03/2022 20:48:24 através da transação blockchain  
0x9cc2de613000fa7ec59b9a8d66cbaca902eefc3a9c40016d0ba44ccfc71a2ed9 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 53169)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f1f2a4c26c17dc693c3fb3f0d6d16335e083b5e4c8ec25476e078215f385a791** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **53169** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CNH DO ENGENHEIRO"**, cujo assunto é descrito como **"CNH DO ENGENHEIRO"**, faz prova de que em **02/03/2022 20:47:55**, o responsável **Caribe Construções e Empreendimentos Eireli (38.493.385/0001-49)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Caribe Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/03/2022 20:49:22** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9cc2de613000fa7ec59b9a8d66cbaca902eefc3a9c40016d0ba44ccfc71a2ed9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*[Assinatura manuscrita]*

[illegible]

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO**  
**INDETERMINADO**

Contrato de prestação de serviços, que entre as fazem a empresa CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI e o Engenheiro Civil CAIO FRANTHESCO SILVA BARBOSA, na forma abaixo.

A empresa, **CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 38.493.385/0001-49, Inscrição Estadual ISENTA, neste ato representada por **MAURÍCIO GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA**, CPF nº 842.435.465-68, RG nº 1302512323, SSP BA situada na Rua Rito Cardoso, nº 159, Centro – Antônio Cardoso-Bahia, denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, o Engenheiro Civil **CAIO FRANTHESCO SILVA BARBOSA**, brasileiro, solteiro, RG 153206145 SSP BA e CPF 023.387.105-50, CREA-BA 3000079155, residente na Rua 25 de Dezembro, nº 100, Centro, Correntina-Bahia, denominado **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** – O profissional contratado será responsável técnico pelas atividades da empresa no âmbito da Engenharia Civil com o acompanhamento de obras/serviços com carga horária de 14 (quatorze) horas semanais. Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 e; Sábado das 08:00 às 14:00h

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O contratante fornecerá veículo com combustível e manutenção, para deslocamento do contratado no estrito cumprimento de suas atividades com a contratante.

**CLÁUSULA TERCEIRA** -- O CONTRATADO, no cumprimento do objeto do presente contrato, fará o acompanhamento técnico das obras/serviços, realizando visitas quando forem necessárias, respeitada a sua carga horária, em datas e horários determinados pelo CONTRATANTE, apresentando relatório circunstanciado da visita técnica.

**CLÁUSULA QUARTA** – Os serviços objetos do presente contrato deverão ser realizados pelo CONTRATADO, no prazo de vigência do contrato, a contar da assinatura deste instrumento.

**CLAUSULA QUINTA - DO VALOR** - A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor de R\$ 8.483,00 (Oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais) mensais, vencendo-se aos primeiros 30 (trinta) dias, após o início do contrato, mediante apresentação de recibo e relatório dos serviços executados, consoante cláusula terceira.

**Parágrafo Único** – Os tributos e encargos incidentes sobre os serviços ora contratados, inclusive as taxas e emolumentos, deverão ser recolhidos pelo contribuinte, assim definido na legislação tributária vigente.

**CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO** – O presente contrato terá prazo indeterminado, a contar da data da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO -- O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

Caribé Construções e Empreendimentos Eireli. CNPJ: 38.493.385/0001-49 – Rua Rito Cardoso, 159 – Centro,  
Antonio Cardoso-Bahia – CEP: 44.180-000 – Telefone(s): (75) 98144-5433/ (75) 99849-7150  
Email: caribeempreendimentos2020@hotmail.com

TABELionato DE NOTAS  
DO 3º OFICIO  
GILMAR ARAUJO MACHADO  
ESCREVENTE



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 07/07/2022 20:55:13 que o documento de hash (SHA-256) 2566cd7cd761630526279490ef21b4d46cabace67d2b2978fe21130088c82af foi validado em 07/07/2022 20:54:07 através da transação blockchain 0x75f60d0c580e0d9f71c9bc44b7f560613e257561b630f64c2673b980599fd8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FilesCheck.k> (NID: 72627)



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 22/01/2024 16:21:15 que o documento de hash (SHA-256) 2fad9974529412ba39badac3b44507d5898e2e440585a741307874a0d8b2dd4c foi validado em 22/01/2024 16:19:52 através da transação blockchain 0xc71c2b16fa600a07b0174a6fef2298db7c4e98e872aa411bf17cc55153b4e7a10 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 187983)





Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



Prova de Autenticidade válida até 21/04/2024

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2fad9974529412ba39badaa3b44507d5898e2e440585d741307874a0d8b2dd4c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **187983** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO CAIO**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO CAIO**", faz prova de que em **22/01/2024 16:19:38**, o responsável **Caribe Construções e Empreendimentos Eireli (38.493.385/0001-49)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Caribe Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/01/2024 16:21:59** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc71c2b16fa600a07b0174a6fef2298db7c4e8e872aa411bf17cc55153b4e7e10**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*[Assinatura]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

93172/2021

Atividade concluída

Página

Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f66a019-6020-43e8-a3b7-644fade4242

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAIO FRANTHESCO SILVA BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAIO FRANTHESCO SILVA BARBOSA**  
Registro: **3000079155BA** RNP: **0518034135**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200281741** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/04/2020** Baixada em: **26/12/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada:

Contratante: **JOAO ALBERTO DOS SANTOS** CPF/CNPJ: **07.347.499/0001-57**  
Endereço do contratante: **RUA Rua nova lima** Nº: **13**  
Complemento: **Bairro: centro**  
Cidade: **SÍTIO DO MATO** UF: **BA** CEP: **47610000**  
Contrato: **Celebrado em: 29/03/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 937.283,84** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO** Nº: **S/N**  
Complemento: **ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA -** Bairro: **DIVERSOS**  
**DISTRITO DO ROSÁRIO** UF: **BA** CEP: **47650000**  
Cidade: **CORRENTINA** CPF/CNPJ: **14.221.741/0001-07**  
Data de início: **01/04/2019** Conclusão efetiva: **29/07/2019**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **Prefeitura municipal de Correntina**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1172.34 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 1172.34 METRO QUADRADO;**

#### Observações

**Lote IV - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - DISTRITO DO ROSÁRIO R\$937.283,84**

#### Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE GÁS, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE NÃO É DO QUADRO TÉCNICO E NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA JOAO ALBERTO DOS SANTOS, CNPJ : 07.347.499/0001-57, ATÉ A PRESENTE DATA. O SEU VÍNCULO COM A MESMA FOI A PARTIR DE 05/04/2019.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**93172/2021**

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 93172/2021**  
**21/05/2021, 15:52**  
**1ZaDZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1ZaDZ.

*[Handwritten signature]*



**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





**Estado da Bahia**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA**

|      |           |        |                                                                                                                                                                        |    |          |
|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 2.1  | 5651      | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X                                                                                                           | m² | 94,90    |
| 2.2  | 96544     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017                                                                         | KG | 466,11   |
| 2.3  | 96545     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017                                                                           | KG | 22,41    |
| 2.4  | 96546     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017                                                                          | KG | 135,36   |
| 2.5  | 96547     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2017                                                                        | KG | 227,88   |
| 2.6  | 96548     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF 06/2017                                                                          | KG | 508,14   |
| 2.7  | 94970     | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 07/2016                                                  | m³ | 32,10    |
| 3    |           |        | SUPRAESTRUTURA                                                                                                                                                         |    |          |
| 3.1  | 92269     | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF 12/2015                                                                        | m² | 200,00   |
| 3.1  | 92265     | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015                                                                         | m² | 500,00   |
| 3.2  | 92775     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015     | KG | 1.991,30 |
| 3.3  | 92776     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015     | KG | 77,00    |
| 3.4  | 92777     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015     | KG | 2.437,30 |
| 3.5  | 92778     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015    | KG | 1.856,70 |
| 3.6  | 92763     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015 | KG | 674,80   |
| 3.7  | 92764     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015 | KG | 2.801,80 |
| 3.8  | 94975     | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016                                                                      | m³ | 121,21   |
| 3.8  | 92781     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015    | KG | 1.565,50 |
| 3.10 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2. VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CÓNC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/SCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM        | m² | 1.178,39 |

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina – Bahia. CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 – CNPJ nº 14.221.741/0001-07

remains constant he may be

## Pág



Processo: 1980/e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:22  
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f966019-6444e14242  
12070109-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 93172/2021, emitida em



Certidão nº 93172/2021  
22/07/2021, 11:12

Chave de Impressão: 1ZaDZ

Registrado foi emitido em 14/05/2014

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 9 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

**CREA-BA**

**Conselho Regional de Engenharia**  
Aprovado em 19.11.2010

Impresso em: 22/07/2021, às 11:12.





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

|         |           |        |                                                                                                                                                                      |    |        |
|---------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|         |           |        | NEGATIVA                                                                                                                                                             |    |        |
| X.1     |           |        | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                         |    |        |
| X.1.1   |           |        | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                            |    |        |
| X.1.1.1 | 93358     | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2018                                                                                        | m³ | 147,33 |
| X.1.1.2 | 90995     | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017                                                                                                                     | m³ | 115,96 |
| X.1.1.3 | 94964     | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016                                                    | m³ |        |
| X.1.1.4 | 74157/004 | SINAPI | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                                                                                                                 | m³ | 26,71  |
| X.1.1.5 | 96544     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                                      | KG | 544,2  |
| X.1.1.6 | 96545     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                                        | KG | 38,5   |
| X.1.1.7 | 96546     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                                       | KG | 344,6  |
| X.1.1.8 | 96529     | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017                                                       | m² | 9,3    |
| X.1.2   |           |        | VIGAS BALDRAME                                                                                                                                                       |    |        |
| X.1.2.1 | 94964     | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016                                                    | m³ | 27,28  |
| X.1.2.2 | 92873     | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015                                                                         | m³ | 27,28  |
| X.1.2.3 | 96546     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                                       | KG | 2250,8 |
| X.1.2.4 | 96543     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                                         | KG | 686,8  |
| X.1.2.5 | 92270     | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015                                                                                           | m² | 54,56  |
| X.1.2.6 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.                                                                                       | m² | 500    |
| X.1.3   |           |        | PILARES                                                                                                                                                              |    |        |
| X.1.3.1 | 94964     | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016                                                    | m³ | 20,89  |
| X.1.3.2 | 92873     | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015                                                                         | m³ | 20,89  |
| X.1.3.3 | 92778     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 1845,8 |
| X.1.3.4 | 92779     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 833,1  |
| X.1.3.5 | 92780     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -                      | KG | 651,4  |

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488 2134 / (77) 3488 2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Página



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 93172/2021, emitida em 12/07/2021, às 11:12.

Certidão nº 93172/2021  
22/07/2021, 11:12

Chave de Impressão: 1ZaDZ

O documento neste ato registrado em 12/07/2021, às 11:12, contém 6 folhas e 1202/05/2021 14:00:00

Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f866a019-644f-4242-944f-644f424242



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

|          |           |        |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |
|----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|          |           |        | MONTAGEM AF_12/2015                                                                                                                                                                                                 |    |          |
| X.1.3.6  | 92775     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 - MONTAGEM AF_12/2015                                                     | KG |          |
| X.1.3.7  | 92269     | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015                                                                                                                    | m² | 44,7     |
| X.1.4    |           |        | VIGAS DE COBERTURA                                                                                                                                                                                                  |    |          |
| X.1.4.1  | 94964     | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                                   | m³ | 49,86    |
| X.1.4.2  | 92873     | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                                                                        | m³ | 49,86    |
| X.1.4.3  | 92776     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015                                                  | KG | 4,1      |
| X.1.4.4  | 92778     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015                                                 | KG | 2349,9   |
| X.1.4.5  | 92779     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015                                                 | KG | 452,6    |
| X.1.4.6  | 92780     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015                                                 | KG | 105,6    |
| X.1.4.7  | 92775     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015                                                  | KG | 1109,3   |
| X.1.4.8  | 92265     | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015                                                                                                                      | m² | 91,24    |
| X.1.4.9  | 93187     | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                 | m  | 200      |
| X.1.4.10 | 93197     | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016                                                                                                                        | m  | 95,35    |
| X.1.5.1  |           |        | LAJES                                                                                                                                                                                                               |    |          |
| X.1.5.1  | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA                                           | m² | 1245,14  |
| 4        |           |        | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                           |    |          |
| 4.1      | 87489     | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014 | m² | 1.606,78 |
| 6        |           |        | REVESTIMENTO DE PAREDES                                                                                                                                                                                             |    |          |

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000  
Fone: (77) 3488-2114 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 22/07/2021, às 11:12.

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 93172/2021, emitida em 22/07/2021, às 11:12.



Certidão nº 93172/2021  
22/07/2021, 11:12

Chave de Impressão: 12a0Z

O documento neste ato foi registrado em 14/07/2021, às 16:59:27

Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f666a019-4f42-4242-9f09-644f424242



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 5.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                               | m² | 2.929,79 |
| 5.3 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                      | m² | 2.929,79 |
| 5.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                           | m² | 1.540,61 |
| 5.5 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                            | m² | 2.674,62 |
| 5.6 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 2.674,62 |
| 5.7 | 84088 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                                                 | m  | 84,42    |
| 6   |       |        | REVESTIMENTO DE TETO                                                                                                                                                                                                |    |          |
| 6.1 | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                                                 | m² | 1.103,81 |
| 6.3 | 90409 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                                           | m² | 1.103,81 |
| 6.5 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                             | m² | 1.290,63 |
| 6.6 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                      | m² | 1.290,63 |
| 7   |       |        | COBERTURA                                                                                                                                                                                                           |    |          |
| 7.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015                                   | m² | 1.178,39 |
| 7.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016                        | m² | 1.178,39 |
| 7.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016                                                                                                    | m³ | 150,00   |
| 7.4 | 01666 | ORSE   | PEITORIL CIMENTO TRAÇO T1, C/LARGURA = 17 CM, ESP = 4 CM                                                                                                                                                            | m  | 255,00   |

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 22/07/2021, às 11:12.

Página

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 93172/2021, emitida em 12/05/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 9 folhas

Certidão nº 93172/2021  
22/07/2021, 11:12

Chave de Impressão: 1ZaDZ

Processo: 19807-e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f6660019-47-6-44f4def4242



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

|      |       |        |                                                                                                                                                                   |    |          |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 7.5  | 94450 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 8 MM, ABA DE 28 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016                                                          | m  | 255,00   |
| 8    |       |        | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                      |    |          |
| 8.1  | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 1.019,49 |
| 8.2  | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014                   | m² | 1.013,37 |
| 8.3  | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014                                                                 | M  | 602,90   |
| 8.4  | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018                                                                                                   | M  | 40,80    |
| 8.5  | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 7CM. AF_07/2016                | m² | 28,55    |
| 9    |       |        | PÁTIO                                                                                                                                                             |    |          |
| 9.1  | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                         | m² | 1.008,71 |
| 9.2  | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_06/2018                                                                                                                            | m² | 835,96   |
| 9.3  | 3223  | ORSE   | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ESCOTO E PINTURA (PADRÃO EMURB)                                                                                                 | un | 16,00    |
| 9.4  | 9858  | ORSE   | ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13CM PARA CONFEÇÃO DE PERGOLADO (REF. OBRA SERGIPE1EX)                                                         | m  | 1.326,34 |
| 9.5  | 94449 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2018              | m² | 627,54   |
| 9.6  | 94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016                                                  | m  | 114,82   |
| 10   |       |        | ESQUÁDRIAS                                                                                                                                                        |    |          |
| 10.1 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                 | UN | 26,00    |
| 10.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018                                  | m² | 66,33    |
| 10.3 | 68050 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                              | m² | 29,40    |
| 10.5 | 72120 | SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO                                                         | m² | 12,60    |
| 10.6 | 3149  | ORSE   | Película insulfilm aplicada ou Similar                                                                                                                            | m² | 60,00    |
| 10.7 | 00173 | ORSE   | Cobogó de vidro (veneziana) 20 x 10 x 10cm, assentado com argamassa cimento e areia (traço 1:3)                                                                   | m² | 0,60     |
| 11   |       |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                             |    |          |

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000  
Fone: (77) 3488 2134 / (77) 3488 2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 22/07/2021, às 11:12.

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 93172/2021, emitida em 22/07/2021, às 11:12.



Certidão nº 93172/2021  
22/07/2021, 11:12

Chave de Impressão: 1ZaDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 6 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f866a019  
AF-644f4def4242





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

|       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 11.1  | 74131/006 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                         | UN | 1,00   |
| 11.2  | 93145     | SINAPI | PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016                                                   | UN | 122,00 |
| 11.4  | 97589     | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2017                                                                                                                                          | UN | 83,00  |
| 11.5  | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                      | UN | 37,00  |
| 11.6  | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                         | UN | 4,00   |
| 12    |           |        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
| 12.1  | 89957     | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014                                                                                    | UN | 37,00  |
| 12.2  | 91795     | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P. PRÉDIOS AF_10/2015 | M  | 110,00 |
| 12.3  | 91792     | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015             | M  | 22,00  |
| 12.5  | 86932     | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                                                                   | UN | 9,00   |
| 12.6  | 74234/001 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | UN | 2,00   |
| 12.7  | 73774/001 | SINAPI | DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS                                                                                                             | m² | 35,36  |
| 12.8  | 86924     | SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                                                                | UN | 2,00   |
| 12.9  | 00011692  | SINAPI | BANCADA/BANCA EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E = 3cm (BANCADA PARA PIA DE COZINHA E BALCÃO NO REFEITÓRIO, LARGURA 50cm)                                                                                                                             | m² | 26,28  |
| 12.10 | 86935     | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                                                                               | UN | 4,00   |

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000  
Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 22/07/2021, às 11:12.

Página 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 93172/2021, emitida em 22/07/2021, 11:12

Certidão nº 93172/2021  
22/07/2021, 11:12

Chave de Impressão: 12aDZ

O documento registrado em 14/05/2021 e contém 6 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f866a019-7-6-44fae4242



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

|       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 12.11 | 86901     | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013                                                                                                                                                  | UN | 14,00    |
| 12.12 | 9535      | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                           | UN | 2,00     |
| 12.13 | 86906     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013                                                                                                                                          | UN | 14,00    |
| 12.14 | 86909     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013                                                                                                                            | UN | 4,00     |
| 12.16 | 89708     | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014                                                                                                       | UN | 9,00     |
| 12.18 | 74224/001 | SINAPI | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPÃO E CHAMINE                                                                                        | UN | 1,00     |
| 12.19 | 6087      | SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA                                                                                                                                                                                         | UN | 1,00     |
| 12.20 | 98057     | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES) AF_05/2018                                                                                       | UN | 1,00     |
| 12.21 | 98077     | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES) AF_05/2018                                                                              | UN | 1,00     |
| 12.22 | 98101     | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES) AF_05/2018                                                                                        | UN | 1,00     |
| 12.23 | 98110     | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018                                                                                                                                                     | UN | 3,00     |
| 12.24 | 638,92    | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                               | UN | 4,00     |
| 12.25 | 91794     | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m  | 50,00    |
| 13    |           |        | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |
| 13.4  | 88487     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014                                                                                                                                                                   | m² | 2.689,31 |
| 13.5  | 88497     | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014                                                                                                                                                                              | m² | 2.689,31 |
| 13.6  | 88488     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014                                                                                                                                                                  | m² | 1.103,81 |
| 13.7  | 88496     | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014                                                                                                                                                                                  | m² | 1.103,81 |
| 14    |           |        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                |    |          |
| 14.1  | 9537      | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                  | m² | 2.656,06 |
| 14.2  | 90777     | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H  | 320,00   |

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000  
Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 93172/2021, emitida em 22/07/2021, às 11:12.



Certidão nº 93172/2021  
22/07/2021, 11:12

Chave de Impressão: 1ZaDZ

O documento neste ato registrado em 14/07/2021, às 16:59:27

Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 19807e24



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

|      |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |
|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 14.3 | 74003/001 | SINAPI | INSTALACOES GAS CENTRAL, 2 PONTOS                                                                                                                                                                                                                    | UN | 1,00 |
| 14.4 | 85120     | SINAPI | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                          | UN | 1,12 |
| 14.5 | 83635     | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                      | UN | 4,00 |
| 14.6 | 73775/00  | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGACOMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                   | UN | 4,00 |
| 14.7 | 11400     | ORSE   | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO COMPOSTO, 60x80cm, ESP=4mm, (ACM CONSTIT. DE 02 CHAPAS SÓLIDAS DE ALUMINIO C/ NÚCLEO CENTRAL EM POLIETILENO), C/ PINTURA COILCOATING PVDF KYNAR 500, TEXTO GRAVADO A LASER, ACAB EM VERNIZ AUTOM., MOLD EM ALUMINIO | UN | 4,00 |

Era o que tínhamos a atestar.

Correntina - Bahia, 03 de abril de 2020.

NILSON JOSÉ RODRIGUES  
CPF nº 400.814.945-72  
PREFEITO

LUCAS ARAUJO SILVA  
CREA-BA 050888485-3  
ENGENHEIRO CIVIL

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000  
Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 22/07/2021, às 11:12.

Página

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 93172/2021, emitida em 22/07/2021, às 11:12.



Certidão nº 93172/2021  
22/07/2021, 11:12

Chave de Impressão: 1ZaDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021, às 11:12, em 6 folhas e contém 6 folhas.

Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON ALVES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 14.221.741/0001-07-644fadef4242

# EMBRACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.493.385/0001-49, com sede na Rua Rito Cardoso, 159, Centro, Antonio Cardoso-Bahia, executou os serviços contratados de forma satisfatória para **EMBRACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.048/0001-70, com sede na Rua Juracy Magalhães, S/N, Centro, Utinga, Bahia, CEP. 46.810-000. Durante o período da obra não houve nenhuma ocorrência que desabonasse a conduta da empresa e/ou dos responsáveis.

A obra tem as seguintes características: REFORMA DE CRECHE, CONSTRUÇÃO DE QUADRA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL, no estado da BAHIA de acordo com o contrato.

Contrato nº: 003/2020

Início: 20/10/2020

Término: 25/05/2021

Valor do Contrato: R\$ 997.571,35 (NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

| ITEM  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                            | UN  | QUANT. | P. UNIT. (R\$) | P. TOTAL (R\$) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------|
| 1.0   | OBRA CIVIL                                                                                                                        |     |        |                |                |
| 1.1   | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                             |     |        |                | 997.571,35     |
| 1.2   | Placa de obra em chapa de aço galvanizada                                                                                         | M²  | 4,32   | 319,71         | 1.381,16       |
| 1.3   | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão                                                                            | UND | 1,00   | 1.569,87       | 1.569,87       |
| 1.4   | Barracão para escritório, depósito, sanitários, refeitório e alojamento, com piso cimentado                                       | M²  | 32,00  | 447,27         | 14.312,61      |
| 1.5   | Tapume em chapa de madeira compensada (8 mm)                                                                                      | M²  | 198,00 | 52,29          | 10.354,11      |
| 2.0   | Locação convencional de obra                                                                                                      | M²  | 215,00 | 12,05          | 2.591,56       |
| 2.1   | FUNDAÇÃO RURO                                                                                                                     |     |        |                | 34.983,82      |
| 2.2   | Escavação manual de vales em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50m                                                          | M³  | 19,22  | 53,48          | 1.027,53       |
| 2.3   | Regularização e compactação de vales                                                                                              | M²  | 45,00  | 5,04           | 226,56         |
| 2.4   | Leito de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico                                                                               | M²  | 45,00  | 25,28          | 1.137,41       |
| 2.5   | Forma para vigas em chapa de madeira compensada resinada com espessura de 15 mm                                                   | M²  | 132,00 | 66,02          | 8.714,50       |
| 2.6   | Armação aço CA-50, 6,3 mm (1/4) e 12,5 mm (1/2) - vigas baldrame                                                                  | Kg  | 382,25 | 9,41           | 3.595,21       |
| 2.7   | Armação aço CA-60, 3,4 mm (1/4) e 6,0 mm - vigas baldrame                                                                         | Kg  | 141,70 | 9,01           | 1.277,00       |
| 2.8   | Lançamento e adensamento de concreto em fundações                                                                                 | M³  | 9,76   | 104,27         | 1.017,72       |
| 2.9   | Reaterro compactado de vales com material da obra                                                                                 | M³  | 12,84  | 58,43          | 750,19         |
| 2.10  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm)                                        | M²  | 154,80 | 55,19          | 8.543,98       |
| 2.11  | Chapisco aplicado somente em pilares e vigas das paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual | M²  | 309,60 | 3,87           | 1.197,19       |
| 3.0   | Emboço paulista (massa única) e=2 cm                                                                                              | M²  | 309,60 | 30,67          | 9.496,43       |
| 3.1   | FUNDAÇÕES                                                                                                                         |     |        |                | 42.867,46      |
| 3.1.1 | VIGAS BALDRAME                                                                                                                    |     |        |                | 42.867,46      |
| 3.1.1 | Escavação manual de vales em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m                                                         | M³  | 14,58  | 53,46          | 779,47         |

Avenida Juracy Magalhães S/Nº, Centro - Utinga/ BA 46.810-000 - CNPJ: 11.431.048/0001-70  
Telefone (71) 99653-8206 E-mail: embrakon.comercial@yahoo.com.br

11.431.048/0001-70  
EMBRACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Av. Juracy Magalhães, s/nº  
Centro - CEP: 46.810-000  
Utinga - BA







**EMBRACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

|        |                                                                                                                           |    |        |          |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 3.1.2  | Regularização e compactação do fundo das valas                                                                            | M² | 72,91  | 5,04     | 367,10    |
| 3.1.3  | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm. preparo mecânico, inclusive aditivo                                                   | M² | 72,91  | 25,28    | 1.842,85  |
| 3.1.4  | Forma de madeira comum para fundações (vigas baldrame), inclusive desforma                                                | M² | 87,48  | 68,02    | 5.776,00  |
| 3.1.5  | Concreto estrutural (Fck = 25mpa) para sapatas e vigas baldramas                                                          | M³ | 6,58   | 104,28   | 684,11    |
| 3.1.6  | Armação aço CA-60, 6,3 mm (1/4) e 12,5mm (1/2) - vigas baldramas                                                          | Kg | 397,00 | 9,41     | 3.733,94  |
| 3.1.7  | Armação aço CA-60 3,4 mm (1/4) e 6,0 mm - vigas baldramas                                                                 | Kg | 21,00  | 9,01     | 189,27    |
| 3.1.8  | Lançamento e adensamento de concreto em fundações                                                                         | M³ | 6,58   | 104,27   | 684,04    |
| 3.1.9  | Rebordo compactado em valas com material da obra                                                                          | M² | 8,02   | 58,43    | 468,58    |
| 3.1.10 | Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50m                                                  | M³ | 11,28  | 53,46    | 601,98    |
| 3.1.11 | Regularização e compactação de fundo de sapatas                                                                           | M² | 18,58  | 5,04     | 93,45     |
| 3.1.12 | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm. preparo mecânico, inclusive aditivo                                                   | M² | 18,58  | 25,28    | 469,12    |
| 3.1.13 | Forma de madeira comum para fundações (sapatas + p. de pilar) inclusive desforma                                          | M² | 62,13  | 68,02    | 4.101,76  |
| 3.1.14 | Concreto estrutural (Fck = 25 Mpa) para sapatas/pescoco de pilar                                                          | M³ | 9,31   | 2.004,55 | 18.662,40 |
| 3.1.14 | Armação aço CA-50, 6,3 mm (1/4) e 12,5mm (1/2)                                                                            | Kg | 344,78 | 9,41     | 3.242,60  |
| 3.1.15 | Lançamento e adensamento de concreto em fundações                                                                         | M³ | 9,31   | 104,27   | 970,80    |
| 4.0    | <b>SUPREESTRUTURA</b>                                                                                                     |    |        |          |           |
| 4.1    | <b>CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DE COBERTURA</b>                                                                  |    |        |          | 65.381,34 |
| 4.1.1  | Forma para vigas em chapa de madeira compensada resinada com espessura de 15mm                                            | M² | 182,60 | 70,88    | 12.943,19 |
| 4.1.2  | Concreto estrutural (Fck = 25Mpa)                                                                                         | M³ | 11,75  | 2.004,55 | 23.553,51 |
| 4.1.3  | Armação aço CA-50, 6,3mm (1/4) e 12,5mm (1/2)                                                                             | Kg | 868,93 | 9,41     | 8.172,62  |
| 4.1.4  | Armação aço CA-60, 3,4mm (1/4) e 6,0mm                                                                                    | Kg | 179,00 | 9,01     | 1.613,26  |
| 4.1.5  | Lançamento de concreto em estruturas                                                                                      | M³ | 11,75  | 104,27   | 1.225,23  |
| 4.2    | <b>CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E CONTRA VIGAS</b>                                                                          |    |        |          | 14.912,52 |
| 4.2.1  | Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 100 kgf/m², intereixo entre vigas de 38 cm altura total de 12 cm, Fck = 20Mpa | M² | 215,12 | 69,32    | 14.912,52 |
| 4.3    | <b>PILARETES DE ARMAÇÃO (12X12CM) EM TODA A PLATIBANDA DA COBERTURA, COM ESPAÇAMENTO A CADA 1,20 M</b>                    |    |        |          | 2.961,01  |
| 4.3.1  | Concreto armado (Fck = 20Mpa), inclusive forma e arranque dos pilares                                                     | M³ | 1,11   | 2.667,57 | 2.961,01  |
| 5.0    | <b>PAREDES</b>                                                                                                            |    |        |          | 48.965,55 |
| 5.1    | <b>ALVENARIA DE VEDACÃO (EDIFICAÇÕES)</b>                                                                                 |    |        |          |           |
| 5.1.1  | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14cm)                                        | M³ | 832,80 | 60,00    | 49.985,55 |
| 6.0    | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                         |    |        |          | 26.384,17 |
| 6.1    | <b>PORTA DE VIDRO</b>                                                                                                     |    |        |          |           |
| 6.1.1  | Porta de vidro - PV 1 - C: ferragens e vidro 10mm (2,5x2,10m) - 1 Unidade                                                 | M² | 58,90  | 444,89   | 26.204,17 |
| 7.0    | <b>COBERTURA</b>                                                                                                          |    |        |          | 51.886,67 |
| 7.1    | Estrutura metálica em tesoura                                                                                             | M² | 220,00 | 73,82    | 16.241,10 |
| 7.2    | Telha sandwich metálica                                                                                                   | M² | 220,00 | 110,21   | 24.245,34 |
| 7.3    | Cumeeira em perfil de aço                                                                                                 | M  | 30,12  | 53,61    | 2.097,33  |
| 7.4    | Forno de pvc de 200mm                                                                                                     | M² | 180,00 | 29,24    | 5.263,79  |
| 7.5    | Forno estruturado de gesso acartonado                                                                                     | M² | 88,00  | 45,90    | 4.036,12  |
| 8.0    | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                  |    |        |          | 18.530,77 |

Avenida Juracy Magalhães S/Nº, Centro - Utinga/ BA 46.810-000 - CNPJ: 11.431.048/0001-70  
 Telefone (71) 99553-5206 E-mail: [embracon.comercial@yahoo.com.br](mailto:embracon.comercial@yahoo.com.br)



# EMBRACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

|        |                                                                                                                                                                                 |     |           |        |                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------------|
| 8.1    | Impermeabilização com manta asfáltica de 4mm - calhas e laje                                                                                                                    | M²  | 175,04    | 76,41  | 13.375,01         |
| 8.2    | Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm                                                                                                                         | M²  | 175,04    | 29,45  | 5.155,76          |
| 9.0    | <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>                                                                                                                                                  |     |           |        | <b>71.836,71</b>  |
| 9.1    | Chapisco aplicado somente em pilares e vigas das paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual                                               | M²  | 847,84    | 3,85   | 3.261,42          |
| 9.2    | Chapisco de aderência em tetos                                                                                                                                                  | M²  | 197,61    | 3,85   | 757,85            |
| 9.3    | Emboço em paredes internas                                                                                                                                                      | M²  | 982,13    | 24,27  | 24.077,71         |
| 9.4    | Emboço paulista (massa única) espessura = 20mm                                                                                                                                  | M²  | 915,51    | 29,86  | 27.334,89         |
| 9.5    | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes | M²  | 329,33    | 50,10  | 16.498,86         |
| 10.0   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                             |     |           |        | <b>312.482,17</b> |
| 10.1   | Camada de leito de concreto simples e=5cm                                                                                                                                       | M²  | 297,40    | 30,86  | 9.179,12          |
| 10.2   | Camada regularizadora = 3cm                                                                                                                                                     | M²  | 297,40    | 46,45  | 13.815,10         |
| 10.3   | Piso cerâmico PEI IV 30x30, assentado com argamassa, inclusive rejunte                                                                                                          | M²  | 297,40    | 40,28  | 11.979,27         |
| 10.4   | Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha (50x50cm), assentado com cola, espessura 3,5 mm - Piso interno                                                     | M²  | 19,98     | 123,64 | 2.467,84          |
| 10.5   | Pavimentação em piso intertravado                                                                                                                                               | M²  | 280,00    | 78,94  | 20.524,07         |
| 10.6   | Fornecimento e instalação de piso tátil de alerta em placa cônica de alta resistência (20x20cm), espessura 2cm - Piso externo                                                   | M²  | 16,50     | 64,97  | 1.072,03          |
| 10.7   | Rodapé cerâmico PEI IV, assentado com argamassa, inclusive rejunte                                                                                                              | M   | 246,61    | 14,67  | 3.618,26          |
| 10.8   | Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 Mpa) espessura 7cm                                                                                                                | M²  | 232,61    | 39,47  | 9.182,14          |
| 10.9   | Pavimentação em paralelepípedo                                                                                                                                                  | M²  | 1.232,00  | 73,66  | 91.024,56         |
| 10.10  | Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. At 09/2017                                                                                                                    | M²  | 11.730,00 | 7,67   | 90.008,28         |
| 10.11  | Construção de pavimento com tratamento superficial simples, com emulsão asfáltica RR-2C, com banho diluído. At 01/2018                                                          | M²  | 11.730,00 | 4,97   | 58.351,82         |
| 10.12  | Graxa batatas em placa                                                                                                                                                          | M²  | 73,40     | 11,44  | 839,66            |
| 11.0   | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                  |     |           |        | <b>242.675,63</b> |
| 11.1   | Aplicação de selador acrílico em paredes internas e externas                                                                                                                    | M²  | 14.242,90 | 3,75   | 53.354,47         |
| 11.2   | Aplicação e lixamento de massa látex duas demãos                                                                                                                                | M²  | 6.915,51  | 10,77  | 74.513,93         |
| 11.3   | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos                                                                                                    | M²  | 6.915,51  | 8,80   | 59.471,86         |
| 11.4   | Pintura em paredes internas com tinta látex PVA, duas demãos                                                                                                                    | M²  | 7.327,39  | 7,59   | 55.635,26         |
| 12.0   | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                                                                                                                                                      |     |           |        | <b>24.124,27</b>  |
| 12.1   | <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA</b>                                                                                                                                    |     |           |        | <b>506,73</b>     |
| 12.1.1 | Quadro de Distribuição de energia, de embutir em porta, para 24 disjuntores                                                                                                     | UND | 1,00      | 506,73 | 506,73            |
| 12.2   | <b>DISJUNTORES</b>                                                                                                                                                              |     |           |        | <b>634,48</b>     |
| 12.2.1 | Disjuntor termomagnético tripolar 50 a 100A                                                                                                                                     | UND | 1,00      | 105,37 | 105,37            |
| 12.2.2 | Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A                                                                                                                                     | UND | 25,00     | 16,15  | 403,81            |
| 12.2.3 | Disjuntor termomagnético monopolar 55 a 50A                                                                                                                                     | UND | 1,00      | 25,31  | 25,31             |
| 12.3   | <b>LUMINÁRIAS</b>                                                                                                                                                               |     |           |        | <b>3.484,25</b>   |
| 12.3.1 | Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 20w c/ reator/lâmpada fluorescente                                                                                                 | UND | 18,00     | 102,39 | 1.843,06          |
| 12.3.2 | Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lâmpada fluorescente                                                                                                 | UND | 14,00     | 111,59 | 1.562,20          |
| 12.4   | <b>ELETRODUTOS</b>                                                                                                                                                              |     |           |        | <b>5.601,23</b>   |

Avenida Juracy Magalhães S/Nº, Centro - Utinga/ BA 46.810-000 - CNPJ: 11.431.048/0001-70  
 Telefone (71) 99653-8208 E-mail: embracon.comercial@yahoo.com.br


# EMBRACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

|         |                                                                                               |     |          |        |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
| 12.4.1  | Eletroduto de PVC rígido roscável DN20mm (3/4") inclusive conexões. Fornecimento e instalação | M   | 300,00   | 14,21  | 4.262,63         |
| 12.4.2  | Eletroduto de PVC rígido roscável DN15mm (1/2") inclusive conexões                            | M   | 146,40   | 5,05   | 738,80           |
| 12.5    | <b>CABOS</b>                                                                                  |     |          |        | <b>7.525,32</b>  |
| 12.5.1  | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5 mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação     | M   | 1.900,00 | 3,64   | 6.907,01         |
| 12.5.2  | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 4,00 mm² resistente a chama                                | M   | 116,51   | 5,31   | 618,31           |
| 12.6    | <b>CAIXAS</b>                                                                                 |     |          |        | <b>739,99</b>    |
| 12.6.1  | Caixa de Passagem PVC 4X2"                                                                    | UND | 68,00    | 7,96   | 540,96           |
| 12.6.2  | Caixa de Passagem PVC 4X4"                                                                    | UND | 21,00    | 9,40   | 197,30           |
| 12.7    | <b>TOMADAS</b>                                                                                |     |          |        | <b>3.461,74</b>  |
| 12.7.1  | Tomada de embutir 2p+1 20a/250v com placa - Fornecimento e instalação                         | UND | 96,00    | 25,34  | 2.432,27         |
| 12.7.2  | Tomada 3p+1 30a/440v sem placa - Fornecimento e instalação                                    | UND | 28,00    | 39,60  | 1.029,48         |
| 12.8    | <b>INTERRUPTORES</b>                                                                          |     |          |        | <b>883,71</b>    |
| 12.8.1  | Interruptor paralelo de embutir 10a/250v 2 teclas - Fornecimento e instalação                 | UND | 24,00    | 36,81  | 883,34           |
| 12.8.2  | Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - Fornecimento e instalação       | UND | 2,00     | 36,69  | 73,37            |
| 12.9    | <b>ATERRAMENTO</b>                                                                            |     |          |        | <b>253,76</b>    |
| 12.9.1  | Cabo de cobre nu 10 mm² - Fornecimento e instalação                                           | M   | 9,00     | 8,88   | 79,94            |
| 12.9.2  | haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector                                                      | UND | 3,00     | 57,94  | 173,83           |
| 12.10   | <b>CAIXA DE MEDIÇÃO</b>                                                                       |     |          |        | <b>170,34</b>    |
| 12.10.1 | Caixa de medição com visor, para 1 medidor trifásico, em chapa de aço galvanizado             | UND | 1,00     | 170,34 | 170,34           |
| 13.0    | <b>INSTALAÇÃO DE TELEFONE</b>                                                                 |     |          |        | <b>1.970,45</b>  |
| 13.1    | Eletroduto PVC rígido roscável 20 mm (3/4")                                                   | M   | 26,36    | 14,21  | 374,54           |
| 13.2    | Cabo telefônico CI-50, 10 pares                                                               | M   | 65,00    | 8,71   | 435,93           |
| 13.3    | Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm                                                     | UND | 9,00     | 61,91  | 557,19           |
| 13.4    | Quadro de distribuição para telefonem. 3, 40x40x12cm                                          | UND | 1,00     | 221,49 | 221,49           |
| 14.0    | <b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>                                                                  |     |          |        | <b>4.775,88</b>  |
| 14.1    | <b>TUBULAÇÃO E CONEXÕES EM PVC E CAIXA D'ÁGUA (1000 LITROS)</b>                               |     |          |        | <b>1.860,72</b>  |
| 14.1.1  | Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões                                     | M   | 132,20   | 2,99   | 396,38           |
| 14.1.2  | Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões                                     | M   | 37,40    | 5,90   | 220,70           |
| 14.1.3  | Tubo em PVC soldável água fria Ø 50mm, inclusive conexões                                     | M   | 21,50    | 10,42  | 224,08           |
| 14.1.4  | Tubo em PVC soldável água fria Ø 60mm, inclusive conexões                                     | M   | 18,70    | 15,85  | 296,40           |
| 14.1.5  | Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 20mmx1/2" (entrada e ladrão)                    | UND | 12,00    | 13,37  | 160,48           |
| 14.1.6  | Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mmx1 (limpeza)                                | UND | 12,00    | 20,06  | 240,71           |
| 14.1.7  | Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 50mmx1 1/2" (barrilete)                         | UND | 8,00     | 36,82  | 294,53           |
| 14.1.8  | Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 60mmx2" (barrilete)                             | UND | 8,00     | 3,55   | 28,44            |
| 14.2    | <b>ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS</b>                                                              |     |          |        | <b>2.915,14</b>  |
| 14.2.1  | Registro de gaveta 2 1/2" (60mm) bruto (Barrilete)                                            | UND | 4,00     | 239,19 | 956,77           |
| 14.2.2  | Registro de gaveta 2" (50mm) bruto (Barrilete)                                                | UND | 2,00     | 126,15 | 252,29           |
| 14.2.3  | Torneira de bóia real 1" (25mm) com Balão plástico                                            | UND | 2,00     | 59,99  | 119,97           |
| 14.2.4  | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios                                      | UND | 2,00     | 793,05 | 1.586,11         |
| 15.0    | <b>INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                           |     |          |        | <b>18.576,01</b> |
| 15.1    | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>                                                           |     |          |        | <b>9.918,36</b>  |

Avenida Juracy Magalhães S/Nº, Centro - Utinga/ BA 46.810-000 - CNPJ: 11.431.048/0001-70  
 Telefone (71) 99653-8206 E-mail: embracon.comercial@yahoo.com.br



Processo: 19807e24 - Doc. 1362 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa66a019-6020-43e8-a3b7-644fade14242



|        |                                                                                                                                                                 |     |        |        |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------|
| 15.1.1 | Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões                                                                                                                     | M   | 172,20 | 40,43  | 6.962,23   |
| 15.1.2 | Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões                                                                                                                      | M   | 94,60  | 31,22  | 2.953,13   |
| 15.2   | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS                                                                                                                                       |     |        |        | 695,29     |
| 15.2.1 | Raio hemisférico (formato abaco) de ferro fundido, Ø 100mm                                                                                                      | UND | 10,00  | 16,70  | 168,66     |
| 15.2.2 | Caixa de areia 40x40x40 cm em alvenaria                                                                                                                         | UND | 6,00   | 82,28  | 493,68     |
| 15.6   | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                                                                                                                            |     |        |        | 2.137,74   |
| 15.1   | TUBOS E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                                         |     |        |        | 1.976,89   |
| 15.1.1 | Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões                                                                                                                     | M   | 14,00  | 40,43  | 566,03     |
| 15.1.2 | Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)                                                                                                      | M   | 25,00  | 40,43  | 1.010,75   |
| 15.1.3 | Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)                                                                                                       | M   | 12,56  | 20,81  | 261,43     |
| 15.1.4 | Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)                                                                                                       | M   | 9,80   | 14,12  | 138,36     |
| 15.2   | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS                                                                                                                                       |     |        |        | 161,14     |
| 15.2.1 | Calha alifonada PVC 150x150x50mm                                                                                                                                | UND | 6,00   | 26,66  | 161,14     |
| 17.6   | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                  |     |        |        | 435,43     |
| 17.1   | Extintor de PQS 4kg Fornecimento e instalação                                                                                                                   | UND | 3,00   | 141,21 | 423,63     |
| 18.6   | LOUÇA E METAL                                                                                                                                                   |     |        |        | 5.195,28   |
| 18.1   | LOUÇAS                                                                                                                                                          |     |        |        | 4.484,29   |
| 18.1.1 | Vaso sanitário alifonada louça branca, inclusas fixações                                                                                                        | UND | 8,00   | 238,71 | 1.908,67   |
| 18.1.2 | Assento plástico para vaso sanitário                                                                                                                            | UND | 8,00   | 36,60  | 292,84     |
| 18.1.3 | Lavatório e louça branca popular, inclusos acessórios de fixação                                                                                                | UND | 4,00   | 96,50  | 386,02     |
| 18.1.4 | Taqué de louça branca completo com coluna, inclusive torneira metálica                                                                                          | UND | 1,00   | 331,15 | 331,15     |
| 18.1.5 | Plã de cozinha em branca granito cinza 1,20x0,60m/incluindo torneira parede                                                                                     | UND | 1,00   | 178,07 | 178,07     |
| 18.1.6 | Mictório de louça branca chafiz integrado e med. 33x28x53cm - Ferragens em metal cromado registro de pressão 1416 da 1/2" e tubo de ligação 1/2" - fornecimento | UND | 3,00   | 460,18 | 1.380,54   |
| 18.2   | METAL                                                                                                                                                           |     |        |        | 978,79     |
| 18.2.1 | Válvula de descarga 1 1/2" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado                                                                                     | UND | 4,00   | 54,02  | 216,06     |
| 18.2.2 | Registro de gaveta 1" (25mm) com canopi e acabamento cromado                                                                                                    | UND | 6,00   | 97,23  | 583,36     |
| 18.2.3 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório                                                                                                                    | UND | 4,00   | 36,37  | 145,47     |
| 18.2.4 | Válvula em plástico cromado para lavatório                                                                                                                      | UND | 4,00   | 6,45   | 25,82      |
| 18.6   | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                 |     |        |        | 636,67     |
| 19.1   | Limpeza final de obra                                                                                                                                           | M²  | 290,60 | 2,19   | 636,67     |
|        | VALOR TOTAL                                                                                                                                                     |     |        |        | 997.971,35 |

*Maria Isabel dos Santos Almeida*  
EMPRESA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ.11.431.048/0001-70  
RESPONSÁVEL LEGAL: MARIA ISABEL DOS SANTOS ALMEIDA  
IDENTIDADE 05.536.432-30 CPF. 842.271.808-10

**Megafólios S/Nº, Centro - Utinga/ BA 46.810-000 - CNPJ: 11.431.048/0001-70**  
**Atendimento (71) 99853-8206 E-mail: [embracon.comercial@yahoo.com.br](mailto:embracon.comercial@yahoo.com.br)**

## 7. TABELLONATO DE NOTAS

Desembargo e. v. e. subdian(s) : firma de MARIA NAZARET DOS

JULY 1968 23 de Agosto de 2021 04:10 PM

DAVID FLORES OLIVERA - ESCUELA N° 1

PH: 8583100-1 1896200-01  
CONTACT: WWW.MIL.COM 27936-1/2004C

100

**[11] 431.048/001-701**  
**DEPARTAMENTOS DE ENFERMAGEM**  
**AV Juracy Magalhães, s/n**  
**Centro-CEP 44.010-00**  
**Utinga - BA**

1

[illegible][illegible]

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 22/01/2024 16:32:08 que o documento de hash (SHA-256)  
10807da9846ebaea331a2c35ef5bdbc6500bef8778a4721289770a4f101138f foi validado em 22/01/2024 16:29:48 através da transação blockchain  
0xb2887b3df80ed2802a8f1ee2fb4b1a1b46852afc0b655835deaca8ec9578d1 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 187989)

