



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

15.3.2.5	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	8,90	100%
15.4			SUPERESTRUTURA			100%
15.4.1			CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			100%
15.4.1.1	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	23,40	100%
15.4.1.2	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,50	100%
15.4.1.3	250120	SEDOP	Quadra esportes polivalente 17x30m (incl. equipamentos esportivos)	UN	1,00	100%
15.4.1.4	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	258,00	100%
15.4.2			ESTRUTURA METÁLICA			100%
15.4.2.1	73970/001	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4"	KG	1.984,13	100%
15.4.2.2	72112	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	744,52	100%
15.4.2.3	C1598	SEINFRA	LANTERNIM DUPLO VÃO DE 30m	m²	206,40	100%
15.5			SISTEMAS DE COBERTURA			100%
15.5.1	9961	ORSE	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	826,89	100%
15.5.2	9961	ORSE	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	170,40	100%

[Assinatura]

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 09/09/2022, às 08:05.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022
09/09/2022, 08:05
Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

15.5.3	9961	ORSE	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	208,64	100%
15.5.4	9961	ORSE	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	106,76	100%
15.5.5	244	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp. 6mm, Fortlev ou similar	m²	75,79	100%
15.6			IMPERMEABILIZAÇÃO			100%
15.6.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	m²	206,90	100%
15.7			PINTURAS E ACABAMENTOS			100%
15.7.1	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAS	m²	38,00	100%
15.7.2	73865/001	SINAPI	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMAS, ESPESURA DE 26 MICRA	m²	301,08	100%
15.7.3	73924/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	301,08	100%
15.7.4	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO)	m²	997,29	100%
15.8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V			100%
15.8.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			100%
15.8.1.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100%
15.8.1.2	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	100%
15.8.1.3	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100%
15.8.1.4	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	100%

[Assinatura]

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

[Assinatura]

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

15.8.1.5	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V; FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
15.8.1.6	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB; Siemens ou similar	un	1,00	100%
15.8.1.7	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPSs - 40 KA/440V	UN	1,00	100%
15.8.1.8	9041	ORSE	Dispositivo de protecao contra surto de tensao DPS 60KA - 275v	un	1,00	100%
15.8.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			100%
15.8.2.1	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2016_P	M	93,00	100%
15.8.2.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2016_P	M	13,00	100%
15.8.2.3	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2016_P	UN	5,00	100%
15.8.2.4	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2016_P	UN	5,00	100%
15.8.2.5	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2016_P	UN	4,00	100%
15.8.2.6	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2016_P	UN	1,00	100%
15.8.2.7	92695	SINAPI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO CONEXAO ROSQUEADA DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	2,00	100%

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 13/08/2022

Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado, foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 06/09/2022, às 08:05.



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

15.8.2.8	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak, preterduto 20mm, d=3/4"	un	50,00	100%
15.8.2.9	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak, preterduto 25mm, d=1"	un	4,00	100%
15.8.2.10	92695	SINAPI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	15,00	100%
15.8.2.11	92662	SINAPI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00	100%
15.8.3			CABOS E FIOS CONDUTORES			100%
15.8.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1,00	100%
15.8.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	430,00	100%
15.8.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS			100%
15.8.4.1	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+1 20 A INCLUINDO SUPPORTO E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00	100%
15.8.4.2	09.09.037	FDE	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	20,00	100%
15.9			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)			100%
15.9.1	3291	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l=2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	6,00	100%
15.9.2	9051	ORSE	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/ 1 terminal de pressão e aterramento	un	1,00	100%
15.9.3	72929	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00	100%

Rua da Onçara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em
31/08/2022

Certidão nº 153783/2022

08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

15.9.4	72930	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	100%
15.9.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	11,40	100%
15.9.6	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	6,00	100%
15.9.7	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos e cabos de cobre 16-70mm² rel TEL-560 (para-raio)	un	6,00	100%
15.9.8	72262	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	100%
15.10			ARQUIBANCADA			100%
15.10.1			MOVIMENTO DE TERRA			100%
15.10.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF_03/2016	m³	14,54	100%
15.10.1.2	71	ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de materiais, com espalhamento e compactação	m³	45,20	100%
15.10.1.3	00000071	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	45,20	100%
15.10.1.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL: APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	4,98	100%
15.10.2			INFRA-ESTRUTURA			100%
15.10.2.1	14	ORSE	Polimento de piso de alta resistência - existente	m²	3,52	100%
15.10.2.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	3,84	100%
15.10.2.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	21,72	100%
15.10.2.4	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3:5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,88	100%
15.10.3			SUPRA-ESTRUTURA			100%

Rua da Chápara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022

08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 48 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1353 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:46:59
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ab433661-1418e-98c6-419ca378243f