



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 200807/2023**

**Emissão: 28/08/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: 991Ya**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICADO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 88 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.031.628/0001-57

Registro: 0010097791

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 04/04/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS DE RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, NA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, NA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, CIVIL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA EM RUAS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, PONTES E VIADUTOS. OBJETO SOCIAL SOMENTE NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

**Restrições Relativas ao Objetivo Social:**

Endereço Matriz: RUA DOUTOR JOÃO BARBOSA, 156, CASA, VAQUEJADA, SERRINHA, BA, 48700000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 13/11/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001016912DDBA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (4/4)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: IKARO OLIVEIRA LIMA

Registro: 0515743771

CPF: 033.\*\*\*-\*\*-88

Data Início: 13/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 1.º e 7.º da Resolução n.º 218/73 do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução, referentes a pontes, aeroportos, portos e barragens.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

**CREA-BA**

**Nº 192908/2023**  
**Emissão: 30/06/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: d57DD**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO

Registro: 1401565425

CPF: 688.\*\*\*.\*\*\*-91

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 08/03/2019

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 3000085036

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: LEI 0000 DECRETO 00000 RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Data de Formação: 03/08/1994

**PÓS - GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE CENTRO LESTE

Data de Formação: 15/04/2011

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, firma estabelecida na Rua Dr. João Barbosa, nº 156, Bairro Vaquejada, Serrinha/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.031.628/0001-57 Denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo sócio Sr. Julivaldo Ferreira de Matos, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 03949273-70 e CPF nº 488.701.535-68, residente e domiciliado na Rua Travessa João Barbosa, casa nº 156, Bairro Vaquejada, Serrinha/BA.

**CONTRATADO: GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO**, Engenheiro civil, portador da Carteira Profissional do CREA - MG Nº 61.564/D, inscrito no CPF sob o nº 688.376.666-91 e Carteira de Identidade nº 140156542-5, residente na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 761, centro, Serrinha-BA.

O presente contrato se regerá da seguinte forma:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do presente adendo contratual é a continuidade da prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia civil, restrita às atribuições do contratado, conforme legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a seis salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 08 (oito) horas, ou seja, de quinta-feira à sexta-feira de 08:00 horas às 12:00 horas, e de 13:00 horas às 17:00 horas, e sábado de 08:00 às 12:00 horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

### CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:


O prazo de validade deste adendo contratual terá validade por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

### CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Serrinha para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Serrinha- BA, 01 de setembro de 2022.

  
Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda-ME  
Julivaldo Ferreira de Matos  
CONTRATANTE

  
Glaucio de Oliveira Manso  
Engenheiro Civil  
CREA MG-61.564/D  
CONTRATADO

### TESTEMUNHAS:

RG:  
CPF:

RG:  
CPF:

**RECONHECIMENTO**



Reconhecimento por assinatura digital em CHAL-RECON-CLAMF-1  
MANSC - 01/09/2022 15:11:43 - 30162478-31 - 20162478-31  
Selo: 01/09/2022 15:11:43 - 30162478-31 - 20162478-31  
www.dauin.com.br

**RECONHECIMENTO  
NO VERSO**





Carlos Eduardo Costa  
Escrevente Autorizada



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0e7968c2285dc279e57e3ca32bfc0903e593fd0713847ef1509e5d941e485b83** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **102556** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO GLAUCO"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO GLAUCO"**, faz prova de que em **25/12/2022 09:31:07**, o responsável **Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda (17.031.628/0001-57)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/12/2022 09:57:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0b97a062fb05310b6ae864fb7b1d723e7562071185ac5c82fc97c58b017c4be4**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d0c433ce2dd9a8175105795f9a68ed874e976b78fbf0a3c058a044bd328330d1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 102553 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "DECLARAÇÃO ANUÊNCIA GLAUCO", cujo assunto é descrito como "DECLARAÇÃO ANUÊNCIA GLAUCO", faz prova de que em 25/12/2022 09:03:09, o responsável Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda (17.031.628/0001-57) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 25/12/2022 09:10:13 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x7c72fbc762f7e3885a3adbb7c8da5dba091468561a6e0112bdb14847866860a8. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





## **CURRÍCULO PROFISSIONAL**

# **GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO**

**ENDEREÇO:** RUA ANTÔNIO CARLOS MAGALHAES, Nº 761, CENTRO, SERRINHA-BAHIA.  
**TEL:** 75 – 998327463 **E-MAIL:** glauco.eng@gmail.com

---

### **FORMAÇÃO ACADÊMICA:**

- **GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL:** ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.

---

### **EXPERIENCIA PROFISSIONAL:**

**ENGENHEIRO CIVIL:** EMPRESA: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA; PERÍODO: EM ANDAMENTO.

**ENGENHEIRO CIVIL:**EMPRESA: RIO NORTE SANEAMENTO LTDA;  
PERÍODO: 05.03.2006 A 20.08.2007.

**ENGENHEIRO CIVIL;** EMPRESA: KMD CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA;  
PERÍODO: 12.02.2008 A 20.08.2011

**ENGENHEIRO CIVIL;** EMPRESA: COGEMAN ENGENHARIA E SERVIÇOS-ME.  
PERÍODO: 30.06.2013 A 05.10.2016





• CURSOS DE ATUALIZAÇÃO OU APERFEIÇOAMENTO:

INFORMÁTICA AVANÇADA MICROSOFT OFFICE, INTERNET, EXCEL, MS OUTLOOK, POWERPOINT.

  
GLAUCIO DE OLIVEIRA MANSO  
CREA-MG Nº 61.564D  
RNP CREA nº. 1401565425











Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Curriculum Vitae** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4b6027a555e67097e801d46b7c80044dc6e7d04a4745bdbc59362f39db234923** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **138328** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "curriculo", cujo assunto é descrito como "curriculo", faz prova de que em **25/05/2023 12:03:07**, o responsável **Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda (17.031.628/0001-57)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/05/2023 12:04:28** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa157e4cdf53736ccad905e1e8081dcd1ed3339c7314647f39f3fdeff31588683**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 178035/2023**

**Emissão: 31/03/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: 0c9Dd**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: IKARO OLIVEIRA LIMA

Registro: 0515743771

CPF: 033.\*\*\*-\*\*-88

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 05/09/2016

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 1. e 7. da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução, referentes a pontes, aeroportos, portos e barragens.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS FTC / FEIRA DE SANTANA

Data de Formação: 30/07/2016

**PÓS - GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - EAD

Data de Formação: 30/06/2022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: TRIGONO CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0010143840

CNPJ: 33.584.064/0001-36

Data Início: 27/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0010097791

CNPJ: 17.031.628/0001-57


Data Início: 13/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** IF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, firma estabelecida na rua Travessa João Barbosa- casa n° 156, - Bairro Vaquejada - Serrinha - BA, inscrita no CNPJ sob o n° 17.031.628/0001-57. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Julivaldo Ferreira de Matos, brasileiro, casado, Comerciante, portador da Cédula de Identidade n° 03949273-70, CPF n° 488 701 535-68, residente e domiciliado na rua Travessa João Barbosa- casa n° 156, - Bairro Vaquejada - Serrinha - BA

**CONTRATADO:** IKARO OLIVEIRA LIMA, Solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA-Registro Nacional n° 0515743771, inscrito no CPF sob o n° 033.947.535-88 e Carteira de Identidade n° 09939499 59 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua José Martins de Oliveira, n° 332, Centro - CEP 48 700-000 - Serrinha/Bahia.  
O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos mensal. Sendo o horário de trabalho, sexta-feira iniciando às 08:00 até as 12:00 das 13:00 às 18:00 e sábado iniciando às 08:00 até as 13:00, somando 14 horas semanais.


### CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

### CLÁUSULA QUARTA: Do foro:


Fica eleito o Foro da Comarca de Serrinha para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Serrinha 30 de agosto de 2021.



Contratante

IF ALUGUEL DE MÁQUINAS  
E SERVIÇOS - LTDA  
17.031.628/0001-57





Contratado

IKARO OLIVEIRA LIMA  
CPF sob o n° 033.947.535-88  
CREA-n° 0515743771

RECONHECIMENTO  
NO VERSO

Testemunha 1

Testemunha 2





TABELEIÃO DE ATORES E PROTESTOS

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de **TRAU OLIVEIRA LIMA**

em testemunho da verdade. Juíza Samantha De Jesus  
Juíza Escrevente Autorizada. A esquete só tem  
validade acompanhada do QR Code - Serrinha - BA  
16/02/2021 Valor do Ato: R\$ 540 Emol: R\$ 1.61 Taxa

2278 AB508920-0

SELO RECONHECIMENTO

www.tba.sus.br/autenticidade

TABELEIÃO DE ATORES E PROTESTOS

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de **TRAU OLIVEIRA LIMA**

em testemunho da verdade. Juíza Samantha De Jesus  
Juíza Escrevente Autorizada. A esquete só tem  
validade acompanhada do QR Code - Serrinha - BA  
16/02/2021 Valor do Ato: R\$ 540 Emol: R\$ 1.61 Taxa

2278 AB508920-0

SELO RECONHECIMENTO

www.tba.sus.br/autenticidade



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **9512808b560aa7e30d1382437d63ee883412a2c3a8d6608107b9835291b5675f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **102555** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO ICARO"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO ICARO"**, faz prova de que em **25/12/2022 09:26:56**, o responsável **Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda (17.031.628/0001-57)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/12/2022 09:28:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8b2a32d5165632f7e2a6e11d6cf04a6342065b46fcb45e8933025cb0fe2a0f85**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Arquitetura & Engenharia

## DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

EU, ENGENHEIRO IKARO OLIVEIRA LIMA, INSCRITO NO CPF 033.947.535-88, PORTADOR DO CREA-BA Nº 0515743771, AUTORIZO A MINHA INCLUSÃO NO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 17.031.628/0001-57 CONFORME VIGÊNCIA DO CONTRATO E ART DE CARGO-FUNÇÃO, BEM COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DIREÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUE TENHO CONHECIMENTO E FOI EMITIDA E ASSINADA A ART DE EXECUÇÃO PARA AS OBRAS EM QUE A EMPRESA SEJA CONTRADA.

Atenciosamente:

Ilana Santiago Rodriguez  
ESCREVENTE

Santa Bárbara  
CNPJ 000000000000000000

Alameda Marília Santos - Taboão  
Praça Fernando São Paulo, nº 1 - Centro  
02048-000 - São Paulo - SP - CEP: 04.100-000

Reconheço Por Autenticidade a Assinatura de: IKARO OLIVEIRA LIMA, L.02 F.35

Em testemunho de verdade: Ilana Santiago Rodriguez  
Escritor, Taboão da Serra, São Paulo, SP  
validade apresentada do CNPJ 000000000000000000  
-BA 10032023. Vitor do Alencar

2.05 São Paulo

0108AB08812-0

BELO AUTENTICAÇÃO

Ilana Santiago Rodriguez

Ilana Santiago Rodriguez  
ESCREVENTE

SERRINHA-BAHIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

IKARO OLIVEIRA LIMA  
CREA-BA Nº 0515743771

Razão Social: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 17.031.628/0001-57

Rua Doutor João Barbosa, 150 - Centro - CNPJ 17.031.628/0001-57  
Fone: (71) 99811-4411 - Serrinha - BA - e-mail: torreforteconstructora@outlook.com



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/03/2023 12:39:42 que o documento de hash (SHA-256) 369c59e9e8134c83ec703d781c452e0f3e9852ccc4e112942f5b3d1dcade8b0 foi validado em 12/03/2023 12:37:01 através da transação blockchain 0x7c0e730316267fea2370a23be35fb6aa0c548f4547dfc9e5abb28b53cbf41f4d e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 120411)

Digitado com CamScanner



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 369c59e9e8134c83ec703d761c452e0f3e9852ccc4e112642f5b3d1dceade8b0 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 120411 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Anuência Engenheiro", cujo assunto é descrito como "Anuência Engenheiro", faz prova de que em 12/03/2023 12:35:59, o responsável Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda (17.031.628/0001-57) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 12/03/2023 12:38:04 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x7c0e730316267fea2370a23be35fbdad0c546f4547dfc9e5abb28b53cbf41f4d. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





# **IKARO OLIVEIRA LIMA**

## **• DADOS PESSOAIS:**

BRASILEIRO, SOLTEIRO, 34 ANOS.  
RUA: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, 332, CENTRO, SERRINHA-BA  
TELEFONE: CEL: (75) 991903322  
E-MAIL: ikaro.edf@hotmail.com  
CNH: A/B  
CREA: 0515743771

## **• FORMAÇÃO ACADÊMICA:**

- Pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho (Estácio);
- Pós-graduação em planejamento, gestão e controle de obras (FTC);
- Graduação em engenharia civil (FTC);
- Curso técnico em edificações (CETEPS); • Curso de eletricidade industrial (SENAI);
- 2º grau completo.

## **• EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:**

- **PROFISSÃO:** Engenheiro civil; **EMPRESA:** Lofts Bahia Incorporações Ltda; **PERÍODO:** em andamento.
- **OFISSÃO:** Engenheiro civil;  
**EMPRESA:** Trígono Construtora Ltda; **PERÍODO:** em andamento.
- **OFISSÃO:** Engenheiro civil;  
**EMPRESA:** Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda; **PERÍODO:** em andamento.
- **PROFISSÃO:** Engenheiro civil;  
**EMPRESA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA;  
**PERÍODO:** maio de 2018 à outubro de 2020.
- **PROFISSÃO:** Engenheiro civil; **EMPRESA:** SISCOBRAS;





PERÍODO: 25 de janeiro de 2016 à 27 de janeiro de 2017.

• **PROFISSÃO: Técnico em Edificações;**

EMPRESA: SISCOBRAS;

PERÍODO: 02 de fevereiro de 2015 à 29 de outubro de 2015.

• **PROFISSÃO: Estágio na área de engenharia civil;**

EMPRESA: SHOPPING SERRINHA GERÊNCIA: CBPR; PERÍODO:

09 abril de 2013 à 30 de dezembro de 2015.

• **PROFISSÃO: Estágio supervisionado na área de técnico em edificações;**

EMPRESA: FCAVALE; PERÍODO: 02 fevereiro de 2012 à 31

de dezembro de 2012.

• **PROFISSÃO: Estágio supervisionado na área de técnico em edificações;**

EMPRESA: CONSTRUQUALI;

PERÍODO: 07 de julho de 2010 à 01 de junho de 2011.

• **CURSOS DE ATUALIZAÇÃO OU APERFEIÇOAMENTO:**

- Curso Autodesk REVIT 2021 essencial;
- Seminários ambientais-workshop multidisciplinar sustentável (FTC);
- II Simpósio de saúde do trabalhador sob o tema "Segurança do trabalhador: Desafios em promover saúde mental" (faculdade Pitágoras e FTC);
- Treinamento sobre as normas regulamentadoras do trabalho TEM, TAC, ação civil pública e custos que impactam o resultado (V-SIS, SISCOBRAS);
- III Semana de engenharia, da teoria à prática (FTC);
- Semana do meio ambiente (FTC);
- II Ciclo de palestras de engenharia civil, minicurso NR 35 (FTC);
- Informática (windows, word, excel, point, internet Explorer).

**IKARO OLIVEIRA LIMA**  
**CPF nº 033.947.535-88**  
**CREA-BA Nº 0515743771**



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Curriculum Vitae** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e0b2ffb7f17486ffc44925ef48e3a0182cd1fdcdb4fa3e661cda9cfc95e2bbd8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **138321** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "currículo", cujo assunto é descrito como "currículo", faz prova de que em **25/05/2023 11:55:45**, o responsável **Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda** (**17.031.628/0001-57**) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/05/2023 11:57:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xcb65c3da31d1cb08e36cc0e70412de5bca0960e7cad50d7aac3142f750e26286**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001682/2013**



Processo: 19807e24 - Doc. 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

Processo Nº: 084628 / 2013  
Requerente...: **GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO**  
Carteira Nº....: **MG-61564/D**  
Título.....: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 7 de Novembro de 2013.

Maria de Lourdes M. de Silva  
Téc. de Serv. Operacionais  
Mat. 159 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos  
Gerente de Atendimento  
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente  
Válida somente com a chancela do CONSELHO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001682/2013

Profissional: **GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO**

Protocolo Nº: **084626/2013**

Carteira: **MG-61564/D**

Título(s):  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº: 0820130017099

Art(s) Aditivo(s) - > - 0820130094505, - 0820130116646,

Empresa Executora: **GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO ENGENHARIA E SERVIÇOS ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI**

Local da Obra: **LOCALIDADE DE TODOS OS SANTOS (ZONA RURAL)**

Município: **GUARAPARI**

UF: **ES**

Atividades Técnicas:  
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS  
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:  
EDIFICAÇÕES

Tipo de Obra:  
EDIFICAÇÃO FINS ESPORTIVOS

Projetos/Serviços:  
NENHUM

### Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA "EMEIEF ARLINDO GOBBI", NA LOCALIDADE DE TODOS OS SANTOS (ZONA RURAL) - GUARAPARI - ES (CONTRATO N.º 280/2012 E TERMOS ADITIVOS N.ºS 01 E 02).

### Documento de Conclusão:

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 25/OUTUBRO/2013, ASSINADO PELA ENGENHEIRA CIVIL ELENICE BARBOSA ANDRADE - SEMOP, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

### RESTRIÇÕES:

**"EXCETUANDO OS SERVIÇOS DE PÁRA-RAIOS E PAISAGISMO."**

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0025248 até A 0025253.

Vitória, 7 de Novembro de 2013.

[www.creaes.org.br](http://www.creaes.org.br)

Folha :002

Maria de Lourdes M. de Silva  
Téc. de Serv. Operacionais  
Mat. 159 - CREA-ES

Eng.º Civil José Maria Costa dos Santos  
Gerente de Atendimento  
CREA 460-D/ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

O Município de Guarapari/ES, pessoa jurídica de direito público interno com sede á Rua Alencar Moraes Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES, inscrita no CNPJ nº 27.165.190/0001-53, por intermédio da sua Secretaria com representante infra assinado, mediante o contrato nº 280/2012, tomada de preço nº 26/2012, processo nº 11.198/2012, e respectivos termos aditivo de nºs 056/2013 e 067/2013, ATESTA que a empresa GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO ENGENHARIA E SERVIÇOS ME, sediada á Rua Monte Castelo nº 50, Praia do Morro, Guarapari/ES, inscrita no CNPJ nº 11.789.388/0001-78, através de seu responsável técnico Glauco de Oliveira Manso, Engenheiro Civil, CREA nº MG-61.564/D, executou a obra de construção da quadra poliesportiva na EMEIEF Arlindo Gobbi, localidade de Todos os Santos, pelo valor contratual de R\$ 333.000,00, acrescido no valor de R\$ 83.241,19 pelo 1º termo aditivo, totalizando R\$ 416.241,19 ( quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos ) com respectiva planilha em anexo, devidamente numerada totalizando 5 (cinco) folhas, com prazo de execução entre 31/12/2012 e 03/09/2013, data em que foi concluída, de acordo com as especificações contratuais e qualidade exigidas pela Municipalidade.

ART contrato = 0820130017099

ART 1º aditivo = 0820130094505

ART 2º aditivo = 0820130116646

Guarapari, 25 de outubro de 2013

Elenice Barbosa Andrade

Engenheira Civil


SEMOP - MAT. 26.202-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA DE OBRAS

ELENICE BARBOSA DE ANDRADE

ENGENHEIRA CIVIL






PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fl. 1 de 5

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA                                                                                                                                                               |       |            |           |        | T.P. nº 26.2012 |           | Processo nº 11.198.2012 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--------|-----------------|-----------|-------------------------|--|
| ENEIEF ARLINDO GOBBI, COMUNIDADE DE TODOS OS SANTOS                                                                                                                                                                    |       |            |           |        |                 |           |                         |  |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UNID. | QUANTIDADE |           |        | VALOR           |           |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |       | LIQUIDADA  | ACRESCIDA | FINAL  | LIQUIDADO       | ACRESCIDO | FINAL                   |  |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                           |       |            |           |        |                 |           |                         |  |
| Locação convencional de obra, através de gabarito de tubos corridas pontaleadas a cada 1,50m                                                                                                                           | m²    | 687,27     |           | 687,27 | 3.484,46        | 0,00      | 3.484,46                |  |
| Barracão para almoxarifado área de 10,90m², de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)            | m²    | 10,90      |           | 10,90  | 2.080,05        | 0,00      | 2.080,05                |  |
| Rede de água com padrão de entrada d'água diâ. 3/4", conf. espec. CFSAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)               | m     | 10,00      |           | 10,00  | 178,00          | 0,00      | 178,00                  |  |
| Rede de luz, incl. padrão entrada de energia infus., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., diss. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDC, conf. projeto (1 utilização) | m     | 10,00      |           | 10,00  | 2.020,50        | 0,00      | 2.020,50                |  |
| Placa de obra nas dimensões de 2,0x4,0 m                                                                                                                                                                               | m²    | 8,00       |           | 8,00   | 1.499,52        | 0,00      | 1.499,52                |  |
| <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                              |       |            |           |        |                 |           |                         |  |
| Escavação manual de cavas (fundações H até 2,00m)                                                                                                                                                                      | m³    | 22,00      |           | 22,00  | 430,10          | 0,00      | 430,10                  |  |
| Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm.                                                                                                                                                           | m³    | 7,92       |           | 7,92   | 166,72          | 0,00      | 166,72                  |  |
| <b>ESTRUTURAS</b>                                                                                                                                                                                                      |       |            |           |        |                 |           |                         |  |
| Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto                                                                                                                                                               | m²    | 512,40     |           | 512,40 | 4.550,11        | 0,00      | 4.550,11                |  |
| Demolição manual de concreto simples (EMOP 05 001.001)                                                                                                                                                                 | m³    | 10,79      |           | 10,79  | 1.038,00        | 0,00      | 1.038,00                |  |
| Fornecimento, preparo e aplic.concreto FCK 20 Mpa (brita 1) - (5% de perdas).                                                                                                                                          | m³    | 23,37      |           | 23,37  | 9.737,58        | 0,00      | 9.737,58                |  |
| Forma de chapa compensada resinada 12 mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma).                                                                    | m²    | 270,52     |           | 270,52 | 12.030,02       | 0,00      | 12.030,02               |  |
| Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm                                                                                                                         | kg    | 219,18     |           | 219,18 | 1.203,30        | 0,00      | 1.203,31                |  |
| Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm                                                                                                                      | kg    | 394,53     |           | 394,53 | 2.323,78        | 0,00      | 2.323,78                |  |
| Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA 50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0mm                                                                                                                     | kg    | 570,24     |           | 570,24 | 3.512,68        | 0,00      | 3.512,68                |  |
| Laje pré-moldada, sc 300 Kg/m², vão 3,5m x 4,3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm²                                                                                                                           | m²    | 60,00      |           | 60,00  | 5.481,00        | 0,00      | 5.481,00                |  |
| <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                               |       |            |           |        |                 |           |                         |  |
| Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm                    | m²    | 411,28     |           | 411,28 | 20.613,35       | 0,00      | 20.613,35               |  |
| Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza                                                                                      | m²    | 48,00      |           | 48,00  | 9.648,00        | 0,00      | 9.648,00                |  |
| Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma                                                                                                                   | m     | 30,80      |           | 30,80  | 120,12          | 0,00      | 120,12                  |  |



Elenice Barbosa Andrade  
Engenheira Civil  
SEMOP - MAT. 26.202-1




## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fl. 2de5

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | QUANTIDADE |           |          | VALOR     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | LICITADA   | ACRESCIDA | FINAL    | LICITADO  | ACRESCIDO | FINAL     |
| <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |            |           |          |           |           |           |
| <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>                                                                                                                                                                                                          |       |            |           |          |           |           |           |
| Báscula para vidro em alumínio anodizado branca, linha 25, completa, tranca, caixilho e contramarco                                                                                                                                  | m²    | 6,36       |           | 6,36     | 2.114,00  | 0,00      | 2.114,00  |
| Porta de abrir venez. em alumínio anodiz. linha 25, completa, incl. puxador e tranca, caixilho, alizar e marco                                                                                                                       | m²    | 15,36      |           | 15,36    | 8.775,63  | 0,00      | 8.775,63  |
| <b>VIDROS E ESPELHOS</b>                                                                                                                                                                                                             |       |            |           |          |           |           |           |
| Vidro fantasia trans-boreal, com 4 mm de espessura                                                                                                                                                                                   | m²    | 6,36       |           | 6,36     | 474,84    | 0,00      | 474,84    |
| Espelho espessura 4 mm, incluindo chape compensada 6mm, moldura de peça de madeira 7x2,5cm fixada com parafuso e bucha conforme detalhe em projeto                                                                                   | m²    | 2,87       |           | 2,87     | 1.342,47  | 0,00      | 1.342,47  |
| <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |            |           |          |           |           |           |
| Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0,43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm e mínimo de 3 apoios, assent. e utiliz. de fitas anti-corrosiva | m²    | 735,00     | 215,76    | 950,76   | 21.498,75 | 6.310,98  | 27.809,73 |
| Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) e sistema de tratamento e pintura                                               | kg    | 825,00     | 2.957,00  | 3.782,00 | 13.414,50 | 48.080,82 | 61.495,32 |
| Forro de gesso acabamento tipo liso                                                                                                                                                                                                  | m²    | 50,00      |           | 50,00    | 1.488,00  | 0,00      | 1.488,00  |
| Cálha em chapa de aço galvanizado N.24, desenvolvimento 50cm                                                                                                                                                                         | m     | 71,00      |           | 71,00    | 2.861,30  | 0,00      | 2.861,30  |
| <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                             |       |            |           |          |           |           |           |
| Índice de impermeabiliz. manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp. 3mm, reforço e filme int. polietileno, regul. base e arg. 1:4 esp. mín. 15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat.                | m²    | 58,28      |           | 58,28    | 3.231,63  | 0,00      | 3.231,63  |
| <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |            |           |          |           |           |           |
| Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm                                                                                                                                        | m²    | 782,14     |           | 782,14   | 3.065,99  | 0,00      | 3.065,99  |
| Revestimento com cerâmica branca PEI 3 (33 x 33 ou 33 x 46 cm), juntas a prumo, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cocrisa ou Portobelo                           | m²    | 127,59     |           | 127,59   | 5.824,48  | 0,00      | 5.824,48  |
| Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada (CHI) e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm                                                                                                   | m²    | 810,34     |           | 810,34   | 27.681,21 | 0,00      | 27.681,21 |
| Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado e argamassa de cimento, cal hidratada CHI e areia traço 1:0,5:8, amarrada e pilaretes em cimento, mm, a cada 2m (lt. 1,0m), excl. revest.                            | m²    | 35,58      |           | 35,58    | 2.374,97  | 0,00      | 2.374,97  |
| <b>PISOS INTERNOS E ESTERNOS</b>                                                                                                                                                                                                     |       |            |           |          |           |           |           |
| Regularização de base p/ revest. cerâmico, e argamassa de cimento e areia traço 1:5 na espessura 3cm                                                                                                                                 | m²    | 48,66      |           | 48,66    | 667,62    | 0,00      | 667,62    |
| Piso cerâmico 40 x 40 ou 45 x 45 cm PEI 5 Cargo Gray, marcas de referência Eliane, Cocrisa ou Portobelo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento                                                          | m²    | 53,52      |           | 53,52    | 2.694,73  | 0,00      | 2.694,73  |
| Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm                                                                                                                                                                                      | m     | 4,40       |           | 4,40     | 161,08    | 0,00      | 161,08    |
| Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm                                                                                                                                                                                    | m     | 10,60      |           | 10,60    | 521,84    | 0,00      | 521,84    |



Elenice Barbosa Andrade  
Engenheira Civil  
SEMOP - MAT. 202-1




## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fl. 3de5

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                     | UNID. | QUANTIDADE |           |       | VALOR    |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-------|----------|-----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |       | LICITADA   | ACRESCIDA | FINAL | LICITADO | ACRESCIDO | FINAL    |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                             |       |            |           |       |          |           |          |
| Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento                                                                                                                                          | und   | 2,00       |           | 2,00  | 161,92   | 0,00      | 161,92   |
| Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)                                                | und   | 8,00       |           | 8,00  | 911,76   | 0,00      | 911,76   |
| Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)                                            | und   | 6,00       |           | 6,00  | 1.585,14 | 0,00      | 1.585,14 |
| Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19,4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und   | 2,00       |           | 2,00  | 238,42   | 0,00      | 238,42   |
| Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)                                          | und   | 1,00       | 6,00      | 7,00  | 191,08   | 1.146,48  | 1.337,56 |
| Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" incl conexões (4.5m), fio isolado PVC 2.5mm2 (16.2m) e ex estampada 4x4" (1 und)                                                                         | und   | 15,00      |           | 15,00 | 1.676,10 | 0,00      | 1.676,10 |
| Disjuntor bipolar 32 A - Norma DIN                                                                                                                                                                                                | und   | 8,00       |           | 8,00  | 322,64   | 0,00      | 322,64   |
| Disjuntor bipolar 70A - Norma DIN                                                                                                                                                                                                 | und   | 6,00       |           | 6,00  | 441,60   | 0,00      | 441,60   |
| Aterramento com haste terra 5/8" x 2,40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm                                                                                                                            | un    | 1,00       |           | 1,00  | 192,41   | 0,00      | 192,41   |
| Para-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/ abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores                                  | un    | 1,00       |           | 1,00  | 575,56   | 0,00      | 575,56   |
| Projeto marca de referência tecnowan PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400w                                                                                                                                                  | un    | 5,00       |           | 5,00  | 1.339,20 | 0,00      | 1.339,20 |
| Luminária p. duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V                                                      | und   | 3,00       |           | 3,00  | 188,28   | 0,00      | 188,28   |
| Luminária p. duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V                                                      | und   | 7,00       |           | 7,00  | 499,52   | 0,00      | 499,52   |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                                                                                                                                                                                      |       |            |           |       |          |           |          |
| Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)                                                                                                                                                                    | pt    | 5,00       | 1,00      | 6,00  | 278,65   | 55,73     | 334,38   |
| Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)                                                                                                                                                               | pt    | 4,00       | 1,00      | 5,00  | 568,64   | 142,16    | 710,80   |
| Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula anti-vandalismo com acabamento cromado, marca de referência Docol Mod. 01505006                                                                                                   | pt    | 5,00       |           | 5,00  | 2.023,55 | 0,00      | 2.023,55 |
| Ponto p. válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente           | pt    | 1,00       |           | 1,00  | 472,14   | 0,00      | 472,14   |
| Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)                                                                                                                                                                                       | pt    | 5,00       |           | 5,00  | 331,25   | 0,00      | 331,25   |
| Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)                                                                                                                                                     | pt    | 10,00      | 2,00      | 12,00 | 498,80   | 99,76     | 598,56   |
| Ponto de torneira de jardim (para praças)                                                                                                                                                                                         | pt    | 1,00       |           | 1,00  | 212,61   | 0,00      | 212,61   |
| Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com melha em pvc                                                                                                                                             | pt    | 7,00       | 2,00      | 9,00  | 600,95   | 171,70    | 772,65   |



Elenice Barbosa Andrade  
Engenheira Civil  
SEMOP - MAT. 25.202-1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI


ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fl. 4de5



Processo: 19807e24 - Doc. 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANTIDADE |           |        | VALOR     |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |       | LICITADA   | ACRESCIDA | FINAL  | LICITADO  | ACRESCIDO | FINAL     |
| APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS                                                                                                                                                                                                            |       |            |           |        |           |           |           |
| Cuba louça de embutir completa, marcas de ref. Deca, ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, excl. torneira                                                                                                                         | und   | 4,00       | 1,00      | 5,00   | 803,84    | 200,96    | 1.004,80  |
| Lavatório de louça branca c/ coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort p. portadores de necessidades especiais, marca ref. DECA, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula, sifão e engates, exclusive torneira                         | und   | 1,00       |           | 1,00   | 523,55    | 0,00      | 523,55    |
| Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico                                                                                   | und   | 5,00       |           | 5,00   | 1.185,10  | 0,00      | 1.185,10  |
| Ducha manual Aqua jet, linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas ref. Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                                   | und   | 5,00       |           | 5,00   | 989,10    | 0,00      | 989,10    |
| Bancada de granito com espessura de 2 cm                                                                                                                                                                                              | m²    | 2,00       |           | 2,00   | 464,06    | 0,00      | 464,06    |
| Torneira cromada c/ fechamento automático para bancada de lavatório, marcas de ref. Fabrimar ou similar                                                                                                                               | und   | 5,00       | 1,00      | 6,00   | 1.235,40  | 247,08    | 1.482,48  |
| Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação                                                                                                                                                                              | und   | 3,00       | 1,00      | 4,00   | 212,28    | 70,76     | 283,04    |
| Porta toalha de papel em inox Deca, ref. 2076-C, Fabrimar ou Docol                                                                                                                                                                    | und   | 3,00       | 1,00      | 4,00   | 1.005,99  | 335,33    | 1.341,32  |
| Cubide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, Moldenox, Docol ou Deca                                                                                                                                   | und   | 3,00       | 1,00      | 4,00   | 131,07    | 43,69     | 174,76    |
| Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas ref. Deca, Celite ou Ideal Standard                                                                                                                                                        | und   | 5,00       |           | 5,00   | 226,25    | 0,00      | 226,25    |
| Registro de gaveta diam. 40mm (1 1/2")                                                                                                                                                                                                | und   | 3,00       | 1,00      | 4,00   | 203,10    | 67,70     | 270,80    |
| Reservatório de fibra de vidro de 5.000 l., inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de boia                                                                                                      | und   | 1,00       |           | 1,00   | 1.871,08  | 0,00      | 1.871,08  |
| Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                                                             | pt    | 1,00       |           | 1,00   | 52,30     | 0,00      | 52,30     |
| APARELHOS ELÉTRICOS                                                                                                                                                                                                                   |       |            |           |        |           |           |           |
| Tomada simples 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                                                                             | und   | 8,00       |           | 8,00   | 124,80    | 0,00      | 124,80    |
| Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos universal                                                                                                                                                              | und   | 2,00       |           | 2,00   | 44,26     | 0,00      | 44,26     |
| Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                                                                             | und   | 1,00       | 6,00      | 7,00   | 13,79     | 82,74     | 96,53     |
| Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona                                                                                                                                                                                       | und   | 6,00       |           | 6,00   | 299,34    | 0,00      | 299,34    |
| QUADRA                                                                                                                                                                                                                                |       |            |           |        |           |           |           |
| REVESTIMENTO DE PISO                                                                                                                                                                                                                  |       |            |           |        |           |           |           |
| Piso quadra poliesportiva fck> 25MPa, camada única c.10cm, c/ arm. mínima 1/3 da altura, acab. superf. c/ retolizador, juntas c/ corte serra diamantada preenchida c/ mastique, sobre base solo brita 30º e esp.5cm e resina endurec. | m²    | 620,00     | 120,14    | 740,14 | 58.094,00 | 11.257,12 | 69.351,12 |
| Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra                                                                                                                                  | m²    | 620,00     | 120,14    | 740,14 | 4.966,20  | 962,32    | 5.928,52  |
| PINTURA                                                                                                                                                                                                                               |       |            |           |        |           |           |           |
| Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos (inclusive demarcação)                                                                          | m²    | 620,00     | 118,30    | 738,30 | 13.770,20 | 2.627,44  | 16.397,64 |
| Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvnil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes                                                                                          | m     | 214,50     |           | 214,50 | 4.330,76  | 0,00      | 4.330,76  |



Elenice Barbosa Andrade  
Engenheira Civil  
SEMOP - MAT. 26.202-1




## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fl. 5de5

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | QUANTIDADE |           |        | VALOR      |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |       | LICITADA   | ACRESCIDA | FINAL  | LICITADO   | ACRESCIDO | FINAL      |
| DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                         |       |            |           |        |            |           |            |
| Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação                                                                                                                                                                      | un    | 2,00       |           | 2,00   | 926,62     | 0,00      | 926,62     |
| Suporte p/ tabela de basquete de concr. armado Fck = 15MPa, incl. forma, armação, lâmpa e desforma                                                                                                                               | un    | 2,00       |           | 2,00   | 3.800,00   | 0,00      | 3.800,00   |
| Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível                                                                                                                                                | un    | 2,00       |           | 2,00   | 2.635,22   | 0,00      | 2.635,22   |
| Conjunto de poste de vôleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 2 1/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3 1/2" e tampão de furo                                                       | un    | 1,00       |           | 1,00   | 470,13     | 0,00      | 470,13     |
| Rede para futebol de salão                                                                                                                                                                                                       | un    | 2,00       |           | 2,00   | 197,06     | 0,00      | 197,06     |
| Placa de inauguração de obra em aço inox, dimensões 30 x 50 cm com pedestal, inclusive assentamento                                                                                                                              | un    | 1,00       |           | 1,00   | 450,00     | 0,00      | 450,00     |
| Rede para vôleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior                                                                                                                                                          | un    | 1,00       |           | 1,00   | 105,95     | 0,00      | 105,95     |
| PINTURA                                                                                                                                                                                                                          |       |            |           |        |            |           |            |
| Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Savinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos                                                                                      | m²    | 390,24     | 98,30     | 488,54 | 4.632,15   | 1.166,82  | 5.798,97   |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS                                                                                                                                                                                                 |       |            |           |        |            |           |            |
| MUROS E FECHAMENTOS                                                                                                                                                                                                              |       |            |           |        |            |           |            |
| Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h= 0,60m para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco                                                             | m²    | 31,02      |           | 31,02  | 3.024,45   | 0,00      | 3.024,45   |
| Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h= 2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m²    | 16,75      |           | 16,75  | 5.963,00   | 0,00      | 5.963,00   |
| Revestimento parede 5x15cm cor a definir, marcas de referência NGK, Portobello ou de melhor qualidade, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento ( mureta fachada frontal )                                           | m²    | 68,00      |           | 68,00  | 3.114,40   | 0,00      | 3.114,40   |
| Blocos pré-moldados de concreto tipo pavê ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm                                            | m²    | 120,00     |           | 120,00 | 7.284,00   | 0,00      | 7.284,00   |
| Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive pontão                                      | m²    | 100,00     | 57,39     | 157,39 | 11.380,00  | 6.530,98  | 17.910,98  |
| Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1,5m                                                                                                                                                       | m     |            | 42,01     | 42,01  | 0,00       | 2.746,61  | 2.746,61   |
| PAISAGISMO                                                                                                                                                                                                                       |       |            |           |        |            |           |            |
| Fornecimento e plantio de mudas de plantas, inclusive fornecimento de terra vegetal                                                                                                                                              | m²    | 135,00     |           | 135,00 | 4.121,55   | 0,00      | 4.121,78   |
| TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                |       |            |           |        |            |           |            |
| Limpeza geral de obra                                                                                                                                                                                                            | m²    | 687,27     | 225,19    | 912,46 | 2.728,46   | 894,00    | 3.622,45   |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO                                                                                                                                                                                                         |       |            |           |        | 333.000,00 | 83.241,19 | 416.241,19 |



Elenice Barbosa Andrade  
Engenheira Civil  
SEMOP - MAT: 20.202-1



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001121/2013**

Processo Nº: 056834 / 2013  
Requerente.: GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO  
Carteira Nº.: MG-61564/D  
Título.: ENGENHEIRO CIVIL

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 14 de Agosto de 2013.

Maria da Lourdes M. da Silva  
Téc. de Serv. Operacionais  
Mat. 159 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos  
Gerente de Atendimento  
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente  
Válida somente com a chancela do CONSELHO



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001121/2013**

Profissional: **GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO**

Protocolo Nº:

**056834/2013**

Carteira.....: **MG-61564/D**

Título(s) :

**ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº: 0820120094563

Art(s) Aditivo(s) - > - 0820130057153 , - 0820130088348 ,

Empresa Executora: **GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO ENGENHARIA E SERVIÇOS ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**

Local da Obra: **DISTRITO DE CACHOEIRINHA**

Município: **RIO NOVO DO SUL**

UF: **ES**

Atividades Técnicas:  
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS  
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:  
EDIFICAÇÕES

Tipo de Obra:  
EDIFICAÇÃO FINS ENSINO

Projetos/Serviços:  
NENHUM

**Resumo do Contrato:**

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES (CONTRATO N.º 58/2012 E TERMOS ADITIVOS N.ºS 01 E 02)

**Documento de Conclusão:**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 30/JULHO/2013, ASSINADO PELA EXMA. SRA. MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS - PREFEITA MUNICIPAL, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

**RESTRIÇÕES :**

**"EXCETUANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS."**

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0020429 até A 0020435.

Vitória, 14 de Agosto de 2013.

[www.creaes.org.br](http://www.creaes.org.br)

Folha :002

Maria de Lourdes M. de Silva  
Téc. de Serv. Operacionais  
Mat. 159 - CREA-ES

Eng.º Civil José Maria Gota dos Santos  
Gerente de Atendimento  
CREA 460-D/ES



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de Rio Novo do Sul, CNPJ 27.165.711/0001-72, sediada na Rua Fernando de Abreu, nº 18, Centro, Rio Novo do Sul-ES, representada pela Sra. Prefeita Maria Albertina Menegardo Freitas, CPF nº 036.255.577-03, mediante o contrato nº 58/2012 e 1º e 2º termos aditivo, atesta que a Empresa COGEMAN ENGENHARIA E SERVIÇOS-ME, representado pelo Sr. Glauco de Oliveira Manso, CPF 688.376.666-91, sediada em Guarapari-ES à Av. Maria de Lourdes C. Dantas, nº 1.167, anexo 103, Praia do Morro, CNPJ nº 11.789.388/0001-78, executou os serviços de Construção da Escola Municipal de Cachoeirinha no Município de Rio Novo do Sul, com prazo de execução de 12/06/2012 a 30/04/2013 de acordo com as especificações e planilha em anexo, não tendo nada que desabone sua conduta ou capacidade técnica, cumprindo todas as exigências com a Municipalidade.


ART nº 0820120094563 Contrato

ART nº 0820130057153 1º termo aditivo

ART nº 0820130089348 2º termo aditivo

Engenheiro Responsável Técnico : Glauco de Oliveira Manso, CREA nº 61.564/D

Por ser verdade, firmamos o presente,



Rio Novo do Sul, 30 de Julho de 2013

Maria Albertina M. Freitas  
Prefeita Municipal  
2013 / 2016

Maria Albertina Menegardo Freitas

Prefeita Municipal de Rio Novo do Sul



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

NOSSA TERRA. NOSSO ORGULHO.

ADMINISTRAÇÃO 2013/2016


02/07



Processo: 19807e24 - Doc: 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

|                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
| Locação de obra com gabarito de madeira                                                                                                                                                                                               | m2 | 271,56   | 4,43   | 1.203,01  |
| Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPEs                                                                                                                                                                              | m2 | 8,00     | 127,00 | 1.016,00  |
| Barracão para almoxarifado área de 10,90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm                                                                             | m2 | 10,90    | 261,00 | 2.844,90  |
| Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2,20 x 1,10 m, dispondo de abertura e portão, com 2,20 m de altura                                                                                                                  | m  | 110,00   | 111,00 | 12.210,00 |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
| Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50 m de profundidade                                                                                                                                                              | m3 | 20,09    | 19,00  | 381,71    |
| Reaterro apiloado de valas                                                                                                                                                                                                            | m3 | 12,67    | 20,00  | 253,40    |
| Aterro para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material                                                                                                                            | m3 | 100,68   | 57,00  | 5.738,76  |
| <b>INFRA - ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |
| Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de pedra)                                                                                                          | m3 | 0,66     | 369,10 | 243,61    |
| Forma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)                                                                  | m2 | 206,04   | 42,37  | 8.729,91  |
| Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâm de 6,3 a 10,0 mm                                                                                                                                         | kg | 687,20   | 5,79   | 3.978,89  |
| Fornec., dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm                                                                                                                                         | kg | 145,10   | 5,93   | 860,44    |
| Fornecimento preparo e colocação de armadura CA-60 B, diâmetro de 4,2 a 7,0mm                                                                                                                                                         | kg | 151,20   | 5,66   | 855,79    |
| Fornecimento preparo e aplicação de concreto Fck 25 Mpa (brita 1) - (5% de pedras)                                                                                                                                                    | m3 | 15,53    | 435,37 | 6.764,40  |
| <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |
| Forma de chapa de madeira compensada tipo resinada, de 12mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrado de madeira de 2,5x10,0 cm (incluindo o material, cortes, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 465,88   | 93,16  | 43.401,38 |
| Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâm 12,5 a 25,0 mm                                                                                                                                          | kg | 522,40   | 5,93   | 3.097,83  |
| Fornecimento, dobragem e colocação em forma, armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm                                                                                                                                        | kg | 2.453,90 | 5,79   | 14.208,08 |
| Fornecimento preparo e colocação de armadura CA-60 B, diâmetro de 4,2 a 7,0mm                                                                                                                                                         | kg | 310,60   | 5,66   | 1.758,00  |
| Fornecimento preparo e colocação de concreto Fck 25 Mpa (brita 1) - (5% de pedras)                                                                                                                                                    | m3 | 37,31    | 487,32 | 18.181,91 |
| <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |
| Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)  | m2 | 256,04   | 31,87  | 8.159,99  |
| Verga/contra verga reta de concreto armado 10x5cm, Fck 15/Mpa, inclusive forma, armação e desforma                                                                                                                                    | m  | 33,00    | 5,26   | 173,58    |
| Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza                                                                                                     | m2 | 32,88    | 173,00 | 5.688,24  |

Maria Albertina M. Freitas  
Prefeita Municipal  
2013 / 2016



R: Fernando de Abreu, n 18 - Centro - Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000  
[www.rionovodosul.es.gov.br](http://www.rionovodosul.es.gov.br) | [planejamento@rionovodosul.es.gov.br](mailto:planejamento@rionovodosul.es.gov.br)  
Tel.: (28) 3533-0364



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**RIO NOVO DO SUL**  
NOSSA TERRA. NOSSO ORGULHO.  
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

03/07



Processo: 19807e24 - Doc. 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|
| <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |             |             |
| Marco em madeira de lei tipo Parajú, ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões:                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |             |             |
| 0,80x2,10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unid. | 7,00       | 100,00      | 700,00      |
| Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv, esp 35mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão 6.2 0626 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv, esp 35mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, sem visor, inclusive alizares, fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, exclusive marco nas dimensões: |       |            |             |             |
| 0,80x2,10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unid. | 4,00       | 736,00      | 2.944,00    |
| Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv, esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões:                                                                                               |       |            |             |             |
| 0,80x2,10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unid. | 3,00       | 752,00      | 2.256,00    |
| Porta em madeira de lei tipo paraju, esp. 30mm c/ acab. liso p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado LaFonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões:                                                                                                                       |       |            |             |             |
| 0,60x1,80m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unid. | 6,00       | 225,00      | 1.350,00    |
| 0,80x1,80m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unid. | 2,00       | 243,00      | 486,00      |
| <b>ESQUADRIAS METALICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |             |             |
| Grade de ferro em barra chata, inclusive clumbamento                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 56,45      | 102,00      | 5.757,90    |
| Porta de enrolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 2,20       | 204,00      | 448,80      |
| Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro                                                                                                                                                                          | m2    | 6,60       | 297,93      | 1.966,34    |
| Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro                                                                                                                                                                                                 | m2    | 8,40       | 325,04      | 2.730,34    |
| <b>VIDROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |             |             |
| Vidro plano transparente liso, com 4mm de espessura                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 12,75      | 75,39       | 961,22      |
| <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |             |             |
| Estrutura de madeira de lei tipo paraju ou equivalente para telhado com telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, cuibros e ripas, inclusive tratamento cupinícida, exclusive telhas                                                                                                                                  | m2    | 320,00     | 101,48      | 32.473,60   |
| Cobertura nova em telhas cerâmicas tipo capa e canal, inclusive cumeeiras                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 320,00     | 62,23       | 19.913,60   |
| Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 72,00      | 90,00       | 6.480,00    |
| Tubo de queda, inclusive ventilação, diam 75mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 14,80      | 185,00      | 2.738,00    |
| <b>TETOS E FORROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |             |             |
| Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 251,70     | 7,07        | 1.779,52    |
| Reboeco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 251,70     | 33,96       | 8.547,73    |
| Forro PVC branco 1 x 20 cm, frisado, colocado                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 48,44      | 35,84       | 1.736,09    |

Maria Albertina M. Freitas  
Prefeita Municipal  
2013 / 2016





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

NOSSA TERRA. NOSSO ORGULHO.

ADMINISTRAÇÃO 2013-2016


04/07



Processo: 19807e24 - Doc. 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec1594a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|
| <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>                                                                                                                                                                                                        |       |            |             |             |
| Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm                                                                                                                                         | m2    | 642,38     | 3,83        | 2.460,32    |
| Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CHI e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm                                                                                                      | m2    | 317,30     | 29,11       | 9.236,60    |
| Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CHI e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 20 mm                                                                                                                    | m2    | 325,08     | 17,38       | 5.649,89    |
| Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cccrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante                                                                             | m2    | 325,08     | 43,65       | 14.189,74   |
| Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois                                                                                                                                                        | m     | 100,20     | 27,47       | 2.752,49    |
| <b>PISO INTERNOS E EXTERNOS</b>                                                                                                                                                                                                       |       |            |             |             |
| Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espes. de 8 cm                                                                                                                                                     | m2    | 251,70     | 41,54       | 10.455,62   |
| Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, na espessura 3cm                                                                                                                       | m2    | 251,70     | 13,57       | 3.415,57    |
| Piso cerâmico 31 x 31cm, PFI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cccrisa ou Portobello, assent. c/ argamassa de cimento colante, incl. rejuntamento                                                                      | m2    | 251,70     | 47,69       | 12.003,57   |
| <b>DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>                                                                                                                                                                                          |       |            |             |             |
| Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm                                                                                                                                                                                       | m     | 21,20      | 26,29       | 557,35      |
| Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm                                                                                                                                                                                     | m     | 20,00      | 40,93       | 818,60      |
| <b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                                   |       |            |             |             |
| Padrão de entrada d' água com cavalet de PVC diâmetro 3/4", conforme especificações da CESAN, inclusive torneira de pressão cromada, exclusive abrigo                                                                                 | unid. | 1,00       | 220,08      | 220,08      |
| Abrigo para cavalet de alv. de blocos cerâmicos 10x20x20cm dim interna 50x30x45cm, c/ tampa concreto armado esp.5cm, revest. int. e externo em reboco e                                                                               | unid. | 1,00       | 113,93      | 113,93      |
| Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)                                                                                                                                                                        | pt    | 9,00       | 51,70       | 465,30      |
| Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)                                                                                                                                                                   | pt    | 12,00      | 92,00       | 1.104,00    |
| Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)                                                                                                                                                                                           | pt    | 4,00       | 63,41       | 253,64      |
| Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)                                                                                                                                                         | pt    | 13,00      | 34,00       | 442,00      |
| Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha                                                                                                                                                       | pt    | 3,00       | 82,29       | 246,87      |
| Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc                                                                                                                                                        | pt    | 4,00       | 47,40       | 189,60      |
| Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro                                                                                                                                                         | m     | 16,90      | 31,45       | 531,51      |
| Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | unid. | 3,00       | 209,00      | 627,00      |
| Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | unid. | 1,00       | 417,82      | 417,82      |
| Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões                                                                                                                                                             | m     | 18,00      | 12,68       | 228,24      |
| Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões                                                                                                                                                               | m     | 15,00      | 16,74       | 251,10      |
| Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões                                                                                                                                                           | m     | 29,00      | 20,00       | 580,00      |
| Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive                                                                                                                                                        | m     | 8,00       | 23,65       | 189,20      |

Maria Albertina M. Freitas  
Prefeita Municipal  
2013 / 2016



R: Fernando de Abreu, n 18 - Centro - Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000  
[www.rionovodosul.es.gov.br](http://www.rionovodosul.es.gov.br) | [planejamento@rionovodosul.es.gov.br](mailto:planejamento@rionovodosul.es.gov.br)  
Tel.: (28) 3533-0364



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

NOSSA TERRA. NOSSO ORGULHO.

ADMINISTRAÇÃO 2013/2016


05/07



Processo: 19807e24 - Doc. 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec1594a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                    | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|
| Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engastes cromados, exclusive torneira                                                      | unid. | 6,00       | 234,00      | 1.404,00    |
| Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula e engastes cromados                                                                                             | unid. | 3,00       | 210,00      | 630,00      |
| Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal                                                                                                                                 | unid. | 4,00       | 38,81       | 155,24      |
| Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal                                                                                                                                 | unid. | 6,00       | 30,95       | 185,70      |
| Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal                                                                                                                                   | unid. | 4,00       | 39,69       | 158,76      |
| Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico                                                              | unid. | 4,00       | 158,00      | 632,00      |
| Bancada de granito com espessura de 2 cm                                                                                                                                                                         | m2    | 8,25       | 157,00      | 1.295,25    |
| Bancada e tanque para painéis em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. Válvula e sifão, exclusive torneira                            | unid. | 1,00       | 718,00      | 718,00      |
| Torneira pressão cromada diam. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                 | unid. | 6,00       | 58,00       | 348,00      |
| Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                   | unid. | 1,00       | 88,44       | 88,44       |
| Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca                                                                                                                                | unid. | 2,00       | 106,19      | 212,38      |
| Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")                                                                                                                                                                         | unid. | 3,00       | 113,63      | 340,89      |
| Registro de gaveta bruto diam. 32mm (1 1/4")                                                                                                                                                                     | unid. | 3,00       | 62,50       | 187,50      |
| Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de                                                                                                                                             | unid. | 4,00       | 80,22       | 320,88      |
| Caixa de descarga plástica de sobrepor                                                                                                                                                                           | unid. | 4,00       | 95,01       | 380,04      |
| Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m                                                     | unid. | 1,00       | 1.715,00    | 1.715,00    |
| Cuba em aço inox nº 02, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula americana de metal de 1 1/4", excl. sifão                                                                            | unid. | 2,00       | 237,00      | 474,00      |
| Reservatório de fibra de vidro 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, inclusive flanges e torneiras de boia                                                                                         | unid. | 2,00       | 332,00      | 664,00      |
| Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzetti ou Corona                                                                                                                                                                | unid. | 4,00       | 50,69       | 202,76      |
| Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto       | unid. | 1,00       | 2.384,00    | 2.384,00    |
| Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj. | unid. | 1,00       | 2.213,00    | 2.213,00    |
| Sumidouro de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completo, incluindo tampa c/visita de 60cm, camada de brita nº 4 p/ fundo                                                               | unid. | 1,00       | 2.172,00    | 2.172,00    |
| Filtro longo com vazão de 300 l/h, marca de referência Aqualar                                                                                                                                                   | unid. | 1,00       | 159,33      | 159,33      |

Maria Albertina M. Freitas  
Prefeita Municipal  
2013 / 2016





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

NOSSA TERRA. NOSSO ORGULHO.

ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

06/07



Processo: 19807e24 - Doc. 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec15194a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|
| <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |             |             |
| Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, instalada em muro                                                                                                                                                                             | unid. | 1,00       | 1.183,00    | 1.183,00    |
| Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com                                                                                                                                                                                                                                  | unid. | 1,00       | 196,21      | 196,21      |
| Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" incl. conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm <sup>2</sup> (16.2m) e cx estampada 4x4" (1 und)                                                                                                                                     | pt    | 34,00      | 74,00       | 2.516,00    |
| Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm <sup>2</sup> (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)                                                                                                                | pt    | 20,00      | 76,00       | 1.520,00    |
| Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" incl. conexões (4.5m), fio isol. PVC de 2.5mm <sup>2</sup> (21.6m) e cx estampa 4x4" (1 und)                                                                                                                                  | pt    | 8,00       | 87,00       | 696,00      |
| Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm <sup>2</sup> (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)                                                                                                            | pt    | 4,00       | 179,00      | 716,00      |
| Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm <sup>2</sup> (28.8m) e caixa estampa 4x2" (1 und)                                                                                                            | pt    | 7,00       | 127,00      | 889,00      |
| Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm <sup>2</sup> (17.2m) e caixa estampa 4x2" (1 und)                                                                                                            | pt    | 6,00       | 67,00       | 402,00      |
| Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 15.9 151815 Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm <sup>2</sup> (12.0m) e caixa estampa 4x2" (1 und) | pt    | 8,00       | 55,00       | 440,00      |
| Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 106,10     | 10,00       | 1.061,00    |
| Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 2,60       | 19,47       | 50,62       |
| Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 17,70      | 30,00       | 531,00      |
| Disjuntor monopolar 16 A - Norma DIN                                                                                                                                                                                                                                                                          | unid. | 8,00       | 12,65       | 101,20      |
| Disjuntor monopolar 20 A - Norma DIN                                                                                                                                                                                                                                                                          | unid. | 4,00       | 12,65       | 50,60       |
| Disjuntor monopolar 40 A - Norma DIN                                                                                                                                                                                                                                                                          | unid. | 1,00       | 14,07       | 14,07       |
| Disjuntor tripolar 50 A - Norma DIN                                                                                                                                                                                                                                                                           | unid. | 1,00       | 58,37       | 58,37       |
| Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA                                                                                                                                                                                                                                                              | unid. | 1,00       | 120,93      | 120,93      |
| Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima 40KA                                                                                                                                                                                               | unid. | 4,00       | 109,00      | 436,00      |
| Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                            | m     | 172,40     | 2,82        | 486,17      |
| Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                            | m     | 84,10      | 3,34        | 280,89      |
| Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    | m     | 609,20     | 4,16        | 2.534,27    |
| Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 88,30      | 7,14        | 630,46      |
| Luminária p/ duas lâmpadas fluoresec. 40W, compl., c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de pot., soquete antivib. e lâmpada fluoresec. 40W-127V                                                                                                                                                   | unid. | 30,00      | 53,00       | 1.590,00    |
| Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40W, compl., c/reat. duplos-127V partida rápida e alto fator de pot., soquete antivib. e lâmpada fluoresec. 40W-127V                                                                                                                                               | unid. | 4,00       | 95,00       | 380,00      |
| Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                                                                                                                                                            | unid. | 20,00      | 17,54       | 350,80      |
| Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                                                                                                                                                     | unid. | 7,00       | 13,20       | 92,40       |
| Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                                                                                                                                                   | unid. | 6,00       | 22,37       | 134,22      |
| Ventilador de teto com base em madeira de lei sem alojamento p/ luminária fornecido com comando para controle de velocidade, ventilação e reversão                                                                                                                                                            | unid. | 8,00       | 88,00       | 704,00      |

Maria Albertina M. Freitas  
Prefeita Municipal  
2013 / 2016

Atestado registrado mediante  
vinculação à res. 001/2016

CREA-ES  
A 002

R: Fernando de Abreu, n 18 - Centro - Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000  
[www.rionovodosul.es.gov.br](http://www.rionovodosul.es.gov.br) | [planejamento@rionovodosul.es.gov.br](mailto:planejamento@rionovodosul.es.gov.br)  
Tel.: (28) 3533-0364



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

NOSSA TERRA. NOSSO ORGULHO.

ADMINISTRAÇÃO 2013/2016


07/07



Processo: 19807e24 - Doc. 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID.          | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------------|
| <b>INSTALAÇÕES DE GÁS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            |             |                   |
| Instalação completa de gás encanado com 2 cilindros cheios, válvulas, registros, tubulações em cobre, etc, para uma distância média de 11m                                                                                                                                 | unid.          | 1,00       | 1.279,00    | 1.279,00          |
| <b>INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |             |                   |
| Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm <sup>2</sup> , inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm                                                                                                                                                        | unid.          | 1,00       | 182,45      | 182,45            |
| Pára-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem e abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores                                                                            | unid.          | 1,00       | 502,03      | 502,03            |
| Condutor de cobre nu, seção de 35mm <sup>2</sup> , incl. suportes isoladores e acessórios de fixação, conf. Projeto                                                                                                                                                        | m              | 20,00      | 41,66       | 833,20            |
| <b>INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO</b>                                                                                                                                                                                                                          |                |            |             |                   |
| Extintor de incêndio de água pressurizada 10L, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora                                                                                                                                                                         | unid.          | 2,00       | 92,00       | 184,00            |
| Extintor de incêndio de pó químico seco 4 Kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora                                                                                                                                                                          | unid.          | 2,00       | 90,00       | 180,00            |
| Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal                                                                                                                                                             | unid.          | 4,00       | 144,00      | 576,00            |
| <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |             |                   |
| Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência SuviniL Coral ou Metalatex                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 428,30     | 8,28        | 3.546,32          |
| Pintura com tinta acrílica, marcas de referência SuviniL Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 569,00     | 11,00       | 6.259,00          |
| Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência SuviniL Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 44,95      | 14,00       | 629,30            |
| Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência SuviniL Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 79,08      | 12,47       | 986,13            |
| <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |             |                   |
| Limpeza geral da obra                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 271,56     | 4,00        | 1.086,24          |
| Letra de chapa de ferro galvanizado dim 20 x 30 cm, incl. fundo protetor e pintura a esmalte sintético "EMPELEF CACHOEIRINHA"                                                                                                                                              | unid.          | 19,00      | 62,00       | 1.178,00          |
| Quadro de giz novo, completo, de laminado melamínico verde escolar, inclusive requadro de madeira 2,5 x 5,0 cm e porta giz, com dimensões de 3,95 x 1,29 m                                                                                                                 | unid.          | 3,00       | 1.269,00    | 3.807,00          |
| Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7,0 x 2,5 cm nas dimensões de 2,09 x 1,04 m                                                                                                                                                        | unid.          | 3,00       | 237,00      | 711,00            |
| Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 12,50      | 110,00      | 1.375,00          |
| Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes, inclusive pintura                                                                                                                                                       | unid.          | 4,00       | 103,00      | 412,00            |
| Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm e lastro 20.7 200209 Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m <sup>2</sup> | 70,40      | 67,37       | 4.742,85          |
| Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 11,34      | 256,18      | 2.905,08          |
| <b>VALOR TOTAL DA PLANILHA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |             | <b>367.000,00</b> |

Maria Albertina M. Freitas  
Prefeita Municipal  
2013 / 2016





Arquitetura & Engenharia



Processo: 19807e24 - Doc. 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

### PROCURAÇÃO

A EMPRESA TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.031.628/0001-57- SEDIADA NA RUA DR. JOÃO BARBOSA, 156, CENTRO, SERRINHA, BAHIA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SENHOR, JULIVALDO FERREIRA DE MATOS, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 03.949273-70, EXPEDIDA PELA SSP/BA, E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SOB O N.º 488.701.535-68. Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o Senhor Alex Souza de Araújo, Brasileiro, Solteiro, Administrador, portador do Registro de Identidade nº 528820480, expedido pela SSP/SP, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 007.968.775-05, residente à rua Arnaldo Carneiro, s.n., centro, Paratinga-Bahia, como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos a procedimento licitatório, conferindo-lhe poderes para: apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, aditivos, atas, anexos, propostas, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. (Perdendo sua validade 31 de dezembro de 2023)

SERRINHA - BAHIA, 06 de Fevereiro 2023.



TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 17.031.1620001-57  
RESPONSÁVEL LEGAL  
JULIVALDO FERREIRA DE MATOS  
RG: 03.949273-70 CPF: 488.701.535-68

TRANSMISSÃO DE NOTAS E PROMISSAS  
O(a) Sr(a) [Nome] [CPF] [RG] [Assinatura] [Assinatura]  
Reconheço por este meio a(s) [Assinatura] [Assinatura]  
Em testemunho de verdade: Maria Rosana Da Silva  
O. Brando, Escrevente Autorizada V. e lixeta de  
validade acompanhada do CR Code - Serrinha - BA  
10/2/2023 Valor do Ato: R\$ 0,00 Emissão: 10/2/2023  
R\$ 0,00  
2278-4874317-1  
SELO RECONHECIMENTO  
[Assinatura]

Razão Social: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
CNPJ: 17.031.1620001-57

Rua Doutor João Barbosa, 156 - Centro - CNPJ: 17.031.628/0001-57-  
Tele: (75) 99821-4421, Serrinha - BA, e-mail: [torreforteconstrutora2022@gmail.com](mailto:torreforteconstrutora2022@gmail.com)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/03/2023 11:10:40 que o documento de hash (SHA-256)  
5205176a1e207b641086ad5222806a4bf89d3541e80d5823b40d020c41f207e9 foi validado em 24/03/2023 11:09:27 através da transação blockchain  
0x0d3e922d25817300cea9435210431f8371dddb36cc9ee791a10026919ec9202 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 123835)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Procuração** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5205176a1e207b641086ad5222806a4bf89d3541e60d5823b40d020c41f267e9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **123635** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"PROCURAÇÃO ALEX"**, cujo assunto é descrito como **"PROCURAÇÃO ALEX"**, faz prova de que em **24/03/2023 11:08:24**, o responsável **Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda (17.031.628/0001-57)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Torre Forte Construtora e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/03/2023 11:11:03** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0d3e922d25817300cea9435210431f83f71dddb36cc9ee791a10026919ec9202**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2154344143

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| NOME<br>ALEX SOUZA DE ARAUJO                                              |                               |
| DOC IDENTIDADE/ORG FISCAL/CPF<br>528810480 SSP SP                         |                               |
| CPF<br>003.988.775-05                                                     | DATA NASCIMENTO<br>06/08/1982 |
| FILIAÇÃO<br>GOSSE CARLOS XAVIER DE ARAUJO<br>D<br>SALVEMIR RAMOS DE SOUZA |                               |
| PERMISSÃO<br>A                                                            | CAT. HAB.<br>A2               |
| Nº REGISTRO<br>134.144.13                                                 | 1ª HABILITAÇÃO<br>16/03/2022  |

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| ASSINATURA DO PORTADOR | DATA EMISSÃO<br>05/03/2022 |
|------------------------|----------------------------|

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

|          |         |
|----------|---------|
| BAHIA    |         |
| DENATRAN | CONTRAN |

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Arquitetura & Engenharia



Processo: 19807e24 - Doc: 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

A/C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DA VITÓRIA - BAHIA  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2023

**DECLARAÇÃO REFERENTE À VISITA TÉCNICA**

A EMPRESA TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.031.628/0001-57- SEDIADA NA RUA DR. JOÃO BARBOSA, 156, CENTRO, SERRINHA, BAHIA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SENHOR, JULIVALDO FERREIRA DE MATOS, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 03.949273-70, EXPEDIDA PELA SSP/BA, E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SOB O N.º 488.701.535-68, QUE RENUNCIA À **VISITA TÉCNICA** AOS LOCAIS DAS OBRAS/SERVIÇOS, CONFORME DISPÕE O EDITAL DO CERTAME ACIMA CITADO. AINDA, SOB AS PENALIDADES DA LEI E CONFORME PRECEDENTES CONSTANTES DOS ACÓRDÃO 800/2008, 890/2008, 1.174/2008 E 727/2009, TODOS DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO/TCU, TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESSE FATO E INFORMAMOS QUE NÃO UTILIZAREMOS, PARA QUALQUER QUESTIONAMENTO FUTURO QUE ENSEJAM AVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS, ISENTANDO ESTE MUNICÍPIO, DE QUALQUER RECLAMAÇÃO E/OU REIVINDICAÇÃO DE NOSSA PARTE SOBRE ESTE EDITAL.

SERRINHA - BAHIA, 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 17.031.628/0001-57  
REPRESENTANTE LEGAL POR PROCURAÇÃO  
ALEX SOUZA DE ARAUJO  
CPF: 007.968.775-05

Razão Social: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 17.031.628/0001-57

Rua Doutor João Barbosa, 156 - Centro - CNPJ: 17.031.628/0001-57-

Tele: (75) 99821-4421, Serrinha - BA, e-mail: torre.forte@hotmail.com



Arquitetura & Engenharia



Processo: 19807e24 - Doc: 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8e1b0d7

A/C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2023

**DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

A EMPRESA TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.031.628/0001-57- SEDIADA NA RUA DR. JOÃO BARBOSA, 156, CENTRO, SERRINHA, BAHIA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SENHOR, JULIVALDO FERREIRA DE MATOS, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 03.949273-70, EXPEDIDA PELA SSP/BA, E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SOB O N.º 488.701.535-68, DECLARA, EXPRESSAMENTE QUE ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

SERRINHA - BAHIA, 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.031.628/0001-57

REPRESENTANTE LEGAL POR PROCURAÇÃO

ALEX SOUZA DE ARAUJO

CPF: 007.968.775-05

Razão Social: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 17.031.628/0001-57

Rua Doutor João Barbosa, 156 - Centro - CNPJ: 17.031.628/0001-57-

Tele: (75) 99821-4421, Serrinha - BA, e-mail: torre.forte@hotmail.com



TORRE FORT E EMPREENDIMENTOS  
Arquitetura & Engenharia



Processo: 19807e24 - Doc. 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

A/C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2023

**DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

A EMPRESA TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.031.628/0001-57- SEDIADA NA RUA DR. JOÃO BARBOSA, 156, CENTRO, SERRINHA, BAHIA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SENHOR, JULIVALDO FERREIRA DE MATOS, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 03.949273-70, EXPEDIDA PELA SSP/BA, E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SOB O N.º 488.701.535-68, DECLARA, CUMPRIR PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERENCIADO, SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO NOS TERMOS DA LEI.

SERRINHA - BAHIA, 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

ALEX S. ARAUJO

TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.031.628/0001-57

REPRESENTANTE LEGAL POR PROCURAÇÃO

ALEX SOUZA DE ARAUJO

CPF: 007.968.775-05

Razão Social: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 17.031.628/0001-57

Rua Doutor João Barbosa, 156 - Centro - CNPJ: 17.031.628/0001-57-

Tele: (75) 99821-4421, Serrinha - BA, e-mail: torre.forte@hotmail.com



Arquitetura & Engenharia



Processo: 19807e24 - Doc: 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

A/C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2023

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA**

A EMPRESA TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.031.628/0001-57- SEDIADA NA RUA DR. JOÃO BARBOSA, 156, CENTRO, SERRINHA, BAHIA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SENHOR, JULIVALDO FERREIRA DE MATOS, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 03.949273-70, EXPEDIDA PELA SSP/BA, E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SOB O N.º 488.701.535-68, DORAVANTE DENOMINADO LICITANTE PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL, **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

(A) A PROPOSTA APRESENTADA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELO LICITANTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA, NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR, NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA COMISSÃO ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

(F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

SERRINHA - BAHIA, 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

ALEX S. ARAUJO  
TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 17.031.628/0001-57  
REPRESENTANTE LEGAL POR PROCURAÇÃO  
ALEX SOUZA DE ARAUJO  
CPF: 007.968.775-05

Razão Social: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 17.031.628/0001-57

Rua Doutor João Barbosa, 156 - Centro - CNPJ: 17.031.628/0001-57-

Tele: (75) 99821-4421, Serrinha - BA, e-mail: torre.forte@hotmail.com



Arquitetura & Engenharia



Processo: 19807e24 - Doc: 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

A/C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2023

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO CORPO DA EMPRESA**

A EMPRESA TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.031.628/0001-57- SEDIADA NA RUA DR. JOÃO BARBOSA, 156, CENTRO, SERRINHA, BAHIA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SENHOR, JULIVALDO FERREIRA DE MATOS, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 03.949273-70, EXPEDIDA PELA SSP/BA, E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SOB O N.º 488.701.535-68, DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, NÃO POSSUIR EM NOSSO QUADRO DE SÓCIOS, PROPRIETÁRIOS, ADMINISTRADORES, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS OU DIRIGENTES, SERVIDORES OU DIRIGENTES DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO PRESENTE CERTAME **(ART. 9º, INCISO III DA LEI N° 8.666/93)**.

SERRINHA - BAHIA, 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

*f*

*Alex S. ARAUJO*  
TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 17.031.628/0001-57  
REPRESENTANTE LEGAL POR PROCURAÇÃO  
ALEX SOUZA DE ARAUJO  
CPF: 007.968.775-05

Razão Social: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 17.031.628/0001-57

Rua Doutor João Barbosa, 156 - Centro - CNPJ: 17.031.628/0001-57-

Tele: (75) 99821-4421, Serrinha - BA, e-mail: torre.forte@hotmail.com



Arquitetura & Engenharia



Processo: 19807e24 - Doc: 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

A/C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2023

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO**


**A EMPRESA TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.031.628/0001-57-** SEDIADA NA RUA DR. JOÃO BARBOSA, 156, CENTRO, SERRINHA, BAHIA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SENHOR, JULIVALDO FERREIRA DE MATOS, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 03.949273-70, EXPEDIDA PELA SSP/BA, E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SOB O N.º 488.701.535-68, PARA OS FINS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO DE QUE COGITA A LEI COMPLEMENTAR N. 123/28, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI;  
( ) QUE NÃO POSSUÍ A CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA, NEM A DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

(X) QUE ESTÁ ENQUADRADA, NA DATA DESIGNADA PARA O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA E QUE NÃO ESTÁ INCURSO NAS VEDAÇÕES A QUE REPORTA § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/28.

( ) QUE ESTÁ ENQUADRADA, NA DATA DESIGNADA PARA O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE PEQUENO PORTE E QUE NÃO ESTÁ INCURSO NAS VEDAÇÕES A QUE REPORTA § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/28.

(X) PARA OS EFEITOS DO § 1º DO ART. 43 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/28, HAVENDO RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA NOSSA REGULARIDADE FISCAL, A CUJA REGULARIZAÇÃO PROCEDERÁ NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ AO MOMENTO DE DECLARAÇÃO DO VENCENDO DO CERTAME, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIENTES DE QUE A NÃO-REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ DECADÊNCIA DO DIREITO À CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL 8.666/93, ESPECIALMENTE A DEFINIDA NO ART. 81.

SERRINHA - BAHIA, 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

  
TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 17.031.628/0001-57  
REPRESENTANTE LEGAL POR PROCURAÇÃO  
ALEX SOUZA DE ARAUJO  
CPF: 007.968.775-05

Razão Social: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 17.031.628/0001-57

Rua Doutor João Barbosa, 156 - Centro - CNPJ: 17.031.628/0001-57-

Tele: (75) 99821-4421, Serrinha - BA, e-mail: torre.forte@hotmail.com



Arquitetura & Engenharia



Processo: 19807e24 - Doc. 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

A/C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2023

**DECLARAÇÃO FORMAL E EXPLICITA DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS, VEÍCULOS,  
EQUIPAMENTOS E DO PESSOAL TÉCNICO.**

A EMPRESA TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.031.628/0001-57- SEDIADA NA RUA DR. JOÃO BARBOSA, 156, CENTRO, SERRINHA, BAHIA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SENHOR, JULIVALDO FERREIRA DE MATOS, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 03.949273-70, EXPEDIDA PELA SSP/BA, E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SOB O N.º 488.701.535-68, EM ATENDIMENTO AO EDITAL, DECLARAMOS, EM OBSERVÂNCIA À LEI, PARA FINS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUE DISPOMOS DAS INSTALAÇÕES, DE CANTEIRO, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E INDISPENSÁVEIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO, EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, A QUAL PODERÁ SER VERIFICADA A QUALQUER MOMENTO E, OS EQUIPAMENTOS FICARÃO DISPONÍVEIS DURANTE TODA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ESTANDO CIENTE DE QUE A DECLARAÇÃO FALSA CARACTERIZA O ILÍCITO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA LEI.

**INSTALAÇÕES:**

ESCRITÓRIO SITUADO A: SEDIADA NA RUA DR. JOÃO BARBOSA, N° 156, CENTRO, SERRINHA- BAHIA,

- 2 - CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS
- 2 - APARELHAMENTO COMPUTADORES
- 2 - IMPRESSORAS
- 1 - APARELHOS DE FAX
- 1 - APARELHOS TELEFÔNICOS
- 1 - MÁQUINAS DE XEROX
- 3 - MÁQUINAS DE CALCULAR
- 1 - MÁQUINAS DE ESCREVER

**MÁQUINAS:**

- 1 - CAMINHÃO BASCULANTE
- 1 - CAMINHÕES PIPA DE 20.000 LITROS
- 1 - CAMINHÃO PIPA DE 10.000 LITROS
- 1 - RETROESCAVADEIRA
- 6 - BETONEIRA DE 580L
- 1 - SERRA CIRCULAR COM BANCADA
- 2 - COMPACTADOR DE SOLO
- 4 - FURADEIRA DE IMPACTO
- 3 - LIXADEIRA
- 2 - MÁQUINA DE SOLDA

**EQUIPAMENTOS**

ANDAIMES

MARRETA DE 5 KG

**Razão Social: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**CNPJ: 17.031.628/0001-57**

Rua Doutor João Barbosa, 156 - Centro - CNPJ: 17.031.628/0001-57-  
Tele: (75) 99821-4421, Serrinha - BA, e-mail: torre.forte@hotmail.com



Torre Forte Arquitetura & Engenharia



Processo: 19807e24 - Doc: 1373 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:26  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec15f94a-97d3-4948-bccc-554ba8c1b0d7

A/C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2023

MARRETA DE 6 KG

MARRETA DE 2 KG

MARRETA DE 3 KG

PÁ QUADRADA E DE BICO

PICARETAS

PONTEIRAS

TALHADEIRAS

CARRO DE MÃO

BALDE PARA CONCRETO

RÉGUA DE ALUMÍNIO

PRUMO

ALAVANCA

COLHERES DE PEDREIRO

**PESSOAL TECNICO:**

GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO

ENGENHEIRO CIVIL


CREA/MG: 61.564D

IKARO OLIVEIRA LIMA

ENGENHEIRO CIVIL/ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA-BA: 0515743771

SERRINHA - BAHIA, 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

  
TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 17.031.628/0001-57

REPRESENTANTE LEGAL POR PROCURAÇÃO

ALEX SOUZA DE ARAUJO

CPF: 007.968.775-05

Razão Social: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 17.031.628/0001-57

Rua Doutor João Barbosa, 156 - Centro - CNPJ: 17.031.628/0001-57-

Tele: (75) 99821-4421, Serrinha - BA, e-mail: torre.forte@hotmail.com