



QUALIFICAÇÃO TÉCNICO- OPERACIONAL



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 186978/2023

Emissão: 18/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: wwcZ0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA

CNPJ: 04.967.561/0001-15

Registro: 0000123390

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 14/01/2022

Faixa: B

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO, TOPOGRAFIA, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS DE AÇO E CONCRETO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA MANOEL EMÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA, 501, SALA 01, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA, BA, 47640000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 13/09/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 12339

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTÔNIO RIBEIRO TEIXEIRA

Registro: 0500753261

CPF: 907.***.***-53

Data Início: 13/09/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

GESTÃO AMBIENTAL

Atribuição: GESTÃO AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 186974/2023
Emissão: 18/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 68417

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA

Registro: 0500753261

CPF: 907.***-**-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/09/2001

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Data de Formação: 24/08/2001

ANOTAÇÕES DE CURSOS

GESTÃO AMBIENTAL

Atribuição: GESTÃO AMBIENTAL

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE SALVADOR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA - ME

Registro: 0010029737

CNPJ: 06.200.280/0001-68

Data Início: 18/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA

Registro: 0000123390

CNPJ: 04.967.561/0001-15

Data Início: 13/09/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA

Registro: 0000157890

CNPJ: 07.459.863/0001-70

Data Início: 13/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



Engº Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Nº 186974/2023**Emissão: 18/05/2023****Validade: 31/03/2024****Chave: 68417**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Processo: 19807e24 - Doc. 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://c.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-6550-494b-a3c9-75b9351e528e

Eng. Civil Antonio Elson Marques da Silva
CREA/BA REG. Nº 38242/D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO
BA20140000243
Atividade concluída

Página 1/1



Processo: 19807e24 - Doc: 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-6550-494b-a3c9-75b9351e528e

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA

Registro: 38242-BA

RNP: 0500753261

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2012.005852 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 17/01/2012 Baixada em: 21/01/2014

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA

Contratante: IFBA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CPF/CNPJ: 10764307000970

Travessa TRAVESSA DAS VÁRZEAS SN

Complemento: PREDIO

Bairro: CENTRO

Cidade: BARREIRAS

UF: BA CEP: 47805250

Contrato: 18/2011 celebrado em 13/12/2011

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 1.053.022,77

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: Travessa TRAVESSA DAS VÁRZEAS SN

Complemento: PREDIO

Bairro: CENTRO

Cidade: BARREIRAS

UF: BA CEP: 47805250

Data de início: 17/01/2012

Conclusão efetiva: 07/05/2013

Coordenadas geográficas:

Finalidade: Cultural

Código:

Proprietário: IFBA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CPF/CNPJ: 10764307000970

Atividade Técnica: Execução de Ampliação Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 67,000 metros cúbicos; Execução de Ampliação Estruturas e Concretos / ESTRUTURA METALICA 8920,000 quilograma; Execução de Reforma Edificações de alvenaria / EDP. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 345,000 metros quadrados; Execução de Reforma Serviços Técnicos Profissionais / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 345,000 metros quadrados

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA REFORMA DO AUDITÓRIO DO CAMPUS BARREIRAS.

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA AUDIO, VÍDEO, ILUMINAÇÃO CÊNICA E SPDA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 054.188 a A 054.197, o atestado contendo 10 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20140000243

Código de Validação BA20140000243C8321D

Salvador/BA 03/02/2014

Lucy R. Ribeiro Pessoa

LUCY RIBEIRO PESSOA

COORDENADORA DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou tenha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea.ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas


Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. Nº 38242/D



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BARREIRAS
CNPJ: 10.764.307/0009-70



Processo: 19807e24 - Doc: 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-6555-43b1-b3c9-75b9351e528e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CRT ENGENHARIA LTDA.**, situada na Travessa Osvaldo Cruz, 381 - Centro - Santa Maria da Vitória - Bahia, CNPJ 04.967.561/0001-15, executou as Obras de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CAMPUS BARREIRAS CONFORME EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2011.**

Contrato nº: 018/2011
Processo nº: Nº 23286.000283/2011
Prazo Contratual: 120 (Cento e Vinte) Dias
Prazo Aditivado: 120 (Cento e Vinte) Dias
Prazo Total: 240 (Duzentos e Quarenta) Dias
Período de Execução: 17/01/2012 a 07/05/2013
ART: BA2012. 005852
Valor do Contrato: R\$ 759.500,00
Valor Aditivado: R\$ 293.522,77
Valor Total: R\$ 1.053.022,77

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Antocilvo Ribeiro Teixeira CREA - BA 0038242

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	Barracão de obra com piso cimentado, paredes em compensado 10 mm	m²	124,50
1.2	Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas	m²	178,70
1.3	Tapume de chapa de madeira compensada	m²	246,40
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Retirada de tacos de madeira	m²	63,65
2.2	Remoção de carpete	m²	332,44

Rua das Várzeas, SN, Centro, Barreiras - Bahia - CEP 47.805-250.
e-mail: barreiras@ifba.edu.br - Tel. (77) 3612 9650

Daniel José da Costa
Gestor de Contratos
Matrícula SIAPE: 1700259
IFBA / Campus Barreiras

Josetênio G. da Silva Melo
CREA - DF 9429/D
Engenheiro Civil/Fiscal do
IFBA

Engº Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BARREIRAS
CNPJ: 10.764.307/0009-70



Processo: 19807e24 - Doc. 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DASILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-6550-494b-a3e9-75b951a528e

2.3	Retirada de telhas de cerâmica	m²	416,16
2.4	Retirada de estrutura de madeira para telha cerâmica	m²	416,16
2.5	Demolição de forro de gesso	m²	201,00
2.6	Demolição de alvenaria de tijolo furado s/ reaproveitam.	m³	34,92
2.7	Demolição de concreto armado	m³	8,16
2.8	Demolição de camada de assentamento com uso de ponteiro	m²	322,44
2.9	Retirada de instalações elétricas	un	1,00
2.10	Demolição e reaterro de caixa de inspeção 0,80 x 0,80 x 1,50 m	un	1,00
2.11	Limpeza Do sistema de esgoto.	un	1,00
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Escavação manual de cavas até 2,00 m	m³	43,60
3.2	Alvenaria de embasamento de tijolos cerâmico furado 10x20x20 cm, 1 vez	m²	11,61
3.3	ARMAÇÃO (form., corte, dobra e coloc.) aço CA-60 3,4 a 6,0mm	kg	57,00
3.4	ARMAÇÃO (form., corte, dobra e coloc.) aço CA-50, Ø6,3 a 12,5mm	kg	739,00
3.5	ARMAÇÃO aço ca-50 diam.16,0 (5/8") à 25,0mm (1")	kg	45,00
3.6	Concreto usinado bombeado, Fck 25 Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	19,99
3.7	Forma de tábuas de 3ª, aproveitamento 5x, incluindo montagem e desmontagem	m²	97,44
3.8	Reaterro de valas com material de empréstimo adensado e virar	m³	43,60
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
4.1	Forma plana em chapa compensada resinada 12 mm esp. reaproveitamento max 8x	m²	539,92
4.2	Concreto usinado bombeado, Fck 25 Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	69,63
4.3	ARMAÇÃO (form., corte, dobra e coloc.) aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm	kg	316,00
4.4	ARMAÇÃO (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 6,3 (1/4") à 12,5mm(1/2")	kg	4.488,80
4.5	ARMAÇÃO aço ca-50 diam.16,0 (5/8") à 25,0mm (1") - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.710,40
4.6	CIMBRAMENTO de madeira	m³	426,00
6	PAREDE		
6.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm, assentados com argamassa 1:7, espessura 10 cm	m²	220,28
6.2	Cinta de amarração completa, concreto, aço e forma	m³	0,80
7	COBERTURA		
7.1	Cobertura com telha de aço zincado, esp 0,5mm	m²	534,75
7.4	Cumeeira de alumínio	m	23,82
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado. Desenvolvim. = 33 cm	m	79,69
7.6	Emboçamento da última fiada das telhas	m	80,80
7.7	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	m	12,67
7.8	Tubo retangular 30X20 aplicação, material e mão de obra com Fornecimento, Fabricação e montagem de estrutura metálica em Light STEEL FRAMING para Pórtico do telhado do foyer.		

Rua das Várzeas, SN, Centro, Barreiras - Bahia - CEP 47.805-250.
e-mail: barreiras@ifba.edu.br - Tel. (77) 3612 9650


Daniel José da Costa
Gestor de Contratos
Matrícula SIAPE: 1700259
IFBA / Campus Barreiras

Engº Civil Antônio Roberto Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

Josetônio G. da Silva Melo
CREA - DF 942/D
Engenheiro Civil/Fiscal do
IFBA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BARREIRAS
CNPJ: 10.764.307/0009-70



Processo: 19807/e24 - Doc. 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34a314068550a494b-a3c9-75b9351e528e

8	REVESTIMENTO DE PAREDES		
8.1	Chapisco em paredes, traço 1:3. Preparo mecânico	m ²	525,20
8.2	Massa única, traço 1:2:8, esp. 2 cm. Preparo mecânico	m ²	525,20
8.3	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 com aditivo branco	m	80,00
9	ACÚSTICA E FECHAMENTOS		
9.1	Fôrro em placas de gesso acartonado estruturado, tipo FGE espessura 12,5 mm, fixado através de tirantes e perfis metálicos.	m ²	624,45
9.2	Fôrro em placas de gesso acartonado perfurado, fixo esp 12,5 mm, fixado através de tirantes e perfis metálicos especificados pelo fabricante, sob manta de lã de vidro	m ²	214,04
9.3	Fôrro acústico em painéis de pura fibra mineral branca, NRC = 0,70 ou maior, espessura 15 mm, borda reta para perfil lay in	m ²	37,00
9.4	Revestimento acústico absorvedor de som em placas de gesso perfurado, 12,5mm de espessura, estruturado em perfis metálicos especificados pelo fabricante light steel framing, preenchido com painéis de lã de rocha ou lã de vidro para barreira de vapor e som com revestimento interno e externo 50mm de espessura e 32kg/m3 de densidade. fechamento superior, inferior e laterais com placas de gesso acartonado liso. (vide detalhes)	m ²	28,80
9.5	Revestimento acústico absorvedor de som, em lã de poliéster (pet), espessura de 50mm, acabamento superficial com feltro), fixado diretamente nas paredes com perfis metálicos específicos.	m ²	117,84
9.6	Revestimento acústico absorvedor de som em espuma flexível de poliuretano expandida, auto-extinguível, superfície plana, 30mm de espessura e 30kg/m3 de densidade, dimensão: (625x625)mm, cor branca.	m ²	18,80
9.7	Porta acústica isolante de ruído, duas folhas, em madeira de lei maciça, hermética, 48mm de espessura total da folha com vedação acústica perimetral de todas as frestas e vedação inferior com guilhotina retrátil. capacidade de isolamento acústico: (pt>32db em 250hz) acabamento superficial a critério da arquitetura. fornecida com dobradiças compatíveis ao peso. fechadura e maçaneta, com cilindro longo. dimensões: (1,40x2,10)m. (vide detalhes)	un	2,00
9.8	Porta acústica isolante de ruído, duas folhas, em madeira de lei maciça, hermética, 48mm de espessura total da folha com vedação acústica perimetral de todas as frestas e vedação inferior com guilhotina retrátil. capacidade de isolamento acústico: (pt>32db em 250hz) acabamento superficial a critério da arquitetura. fornecida com dobradiças compatíveis ao peso. fechadura e maçaneta, com cilindro longo. dimensões: (1,00x2,10)m. (vide detalhes)	un	3,00
9.9	Fornecimento e montagem de perfis metálicos de paredes internas, internas e telhado em estrutura em light steel framing	m ²	830,00
9.10	Fornecimento e montagem dos fechamentos das paredes em light steel framing com revestimento interno e externo, barreira de vapor das paredes e telhado, isolamento termo acústico das paredes e forros de gesso estruturado;	m ²	650,00
9.11	Visor especial 30x30cm com instalação de vidro em portas acústicas.	un	5,00

Rua das Várzeas, SN, Centro, Barreiras - Bahia - CEP 47.805-250.
e-mail: barreiras@ifba.edu.br - Tel. (77) 3612 9650


Daniel José da Costa
Gestor de Contratos
Matrícula SIAPE: 1700259
IFBA / Campus Barreiras

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 85242/D

José Antônio G. de Silva Melo
CREA - DF 9429/D
Engenheiro Civil/Fiscal do
IFBA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BARREIRAS
CNPJ: 10.764.307/0009-70



Processo: 19807e24 - Doc. 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e-cam.bah.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-655f-494b-3c9-75b9351e528e

9.12	Fornecimento de material e mão de obra para aplicação de tecido creative código 1070 (bege claro) com acabamento anti-chamas este tecido será aplicado colado em 1 face dos painéis de lã de pet existente incluso cola.	m²	117,84
10	Revestimento de piso		
10.1	Lastro de concreto, traço 1:2,5:5 esp 7 cm.	m²	87,19
10.2	Piso cimentado, traço 1:3, desempenado liso, esp 1,5 cm sobre base existente	m²	332,44
10.3	Piso cimentado, traço 1:4, desempenado liso, esp 2,5 cm	m²	145,66
10.4	Regularização de base em argamassa traço 1:0,5:5, espessura 2,5 cm	m²	87,19
10.5	Piso vinílico acústico em manta 2mx20mx3mm, cor galena fornecimento e assentamento, inclusive assessorios	m²	414,93
10.6	Piso 100% pvc para tráfego intenso, textura de madeira ipê fornecimento e assentamento, inclusive assessorios	m²	172,33
10.7	Piso em porcelanato polido, 60x60 cm, cor bege, assentado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado com epoxi	m²	90,52
10.8	Soleira em granito verde ubatuba, larg 18 cm, esp 2 cm	m	15,70
10.9	Piso em granito preto	m²	12,50
10.10	Passelo em concreto, fck = 13,5 mpa, controle tipo "c", incluindo preparo de caixa, e=7 cm	m²	118,66
10.11	Preenchimento em eps de alta densidade para os degraus do mesanino	m³	72,07
11	Instalações elétricas		
11.1	Qgbt - 1 pç - disjuntor trifásico ajustável 320a; 1 pç - disjuntor trifásico ajustável 160a; 1 pç - disjuntor trifásico 40a; 2 pç - disjuntor trifásico 25a; 1 pç - supressor de surto vcl 250v-50ka; multimedidor completo e barramento de cobre 700a para fases, neutro e terra.	un	1,00
11.2	Qdf-01 - 1 pç - disjuntor trifásico 25a; 2 pç - disjuntor monofásico 20a; 4 pç - disjuntor monofásico 16a; 1 pç - disjuntor dr monofásico 16a; 1 pç - supressor de surto vcl 250v-50ka e barramento de cobre 100a para fases, neutro e terra.	un	1,00
11.3	Qdf-02 - 1 pç - disjuntor trifásico 40a; 3 pç - disjuntor monofásico 20a; 13 pç - disjuntor monofásico 16a; 1 pç - supressor de surto vcl 250v- 50ka; e barramento de cobre 100a para fases, neutro e terra.	un	1,00
11.4	qdf-03 - 1 pç - disjuntor trifásico 25a; 7 pç - disjuntor monofásico 20a; 1 pç - disjuntor monofásico 16a; 1 pç - supressor de surto vcl 250v- 50ka; e barramento de cobre 100a para fases, neutro e terra.	un	1,00
11.5	Qdf-04 - 1 pç - disjuntor trifásico ajustável 160a; 1 pç - disjuntor trifásico 100a; 1 pç - disjuntor trifásico 20a; 3 pç - disjuntor monofásico 20a; 1 pç - disjuntor monofásico 16a; 1 pç - supressor de surto vcl 250v-50ka; e barramento de cobre 400a para fases, neutro e terra.	un	1,00
11.6	Cabo eprotenax isolado de pvc 0,6/1kv - 4,0 mm2, fornecimento e instalação	m	5,00
11.7	Cabo eprotenax isolado de pvc 0,6/1kv - 6,0 mm2, fornecimento e instalação	m	835,80
11.8	Cabo eprotenax isolado de pvc 0,6/1kv - 10,0 mm2, fornecimento e instalação	m	168,00
11.9	Cabo eprotenax isolado de pvc 0,6/1kv - 25,0 mm2, fornecimento e instalação	m	36,00
11.10	Cabo eprotenax isolado de pvc 0,6/1kv - 50,0 mm2, fornecimento e instalação	m	63,00

Rua das Várzeas, SN, Centro, Barreiras - Bahia - CEP 47.805-250.
e-mail: barreiras@ifba.edu.br - Tel. (77) 3612 9650


Daniel José da Costa
Gestor de Contratos
Matrícula SIAPE: 1700259
IFBA / Campus Barreiras

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

Josetônio G. da Silva Melo
CREA - DF 9429/D
Engenheiro Civil/Fiscal do
IFBA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BARREIRAS
CNPJ: 10.764.307/0009-70



Processo: 19807e24 - Doc. 1386 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-6550-494b-a3e9-75b9351e528e

11.11	Cabo isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação (fase - preto)	m	239,00
11.12	Cabo isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação (fase - azul)	m	536,00
11.13	Cabo isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação (fase - verde)	m	536,00
11.14	Cabo isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação (fase - amarelo)	m	674,00
11.15	Cabo isolado pvc 750v 4,0 mm2, fornecimento e instalação (fase - vermelho ou branco)	m	152,00
11.16	Cabo isolado pvc 750v 4,0 mm2, fornecimento e instalação (fase - azul)	m	152,00
11.17	Cabo isolado pvc 750v 4,0 mm2, fornecimento e instalação (fase - verde)	m	184,00
11.18	Cabo isolado pvc 750v 6,0 mm2, fornecimento e instalação (fase - verde)	m	15,00
11.19	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 10 mm2 fornecimento e instalação	m	42,00
11.20	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 16 mm2 fornecimento e instalação	m	9,00
11.21	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 25 mm2 fornecimento e instalação	m	16,00
11.22	Luminária de embutir comercial - corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca. refletor em alumínio anodizado de alto brilho, aletas pintadas cor branca com controle de ofuscamento. 4 lâmpadas de 16w - fornecimento e instalação	un	28,00
11.23	Luminária tipo balizador embutida na parede, corpo em alumínio injetado, cor branca. difusor em vidro temperado jateado. 1 lâmpada compacta de 5w - fornecimento e instalação	un	30,00
11.24	Luminária tipo arandela formato retangular, com luz difusa superior e inferior. material : alumínio e vidro com rasgo frontal. 2 lâmpadas compactas de 16w técnico - fornecimento e instalação	un	4,00
11.25	Luminária circular de embutir com foco orientável cor branca. 1 lâmpada de 50w - fornecimento e instalação	un	27,00
11.26	Luminária tipo arandela formato box, com luz difusa superior e inferior. material : aço e alumínio, cor branca. 1 lâmpada de 60w - fornecimento e instalação	un	14,00
11.27	Projeto de sobrepor com foco orientável. corpo em alumínio injetado, com aletas para dissipação de calor. refletor assimétrico em alumínio anodizado de alto brilho. difusor em vidro plano transparente temperado. possui alojamento para equipamento auxiliar. 1 lâmpada vapor metálico de 70w - fornecimento e instalação	un	9,00
11.28	Luminária retangular de sobrepor, tipo projetor com foco orientável, corpo retangular em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. refletor em alumínio anodizado. difusor em vidro plano temperado transparente. 1 lâmpada vapor metálico de 150w - fornecimento e instalação	un	4,00
11.29	Arandela de sobrepor, corpo e grade em ferro fundido pintado na cor cinza. difusor em vidro transparente frisado para lâmpada fluorescente de 20w-220v - h=2,00m do piso - fornecimento e instalação	un	20,00
11.30	Unidade autônoma com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 11w com balizamento - fornecimento e instalação	un	6,00
11.31	Ponto interruptor simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2"	un	6,00

Rua das Várzeas, SN, Centro, Barreiras - Bahia - CEP 47.805-250.
e-mail: barreiras@ifba.edu.br - Tel. (77) 3612 9650

Daniel José da Costa
Gestor de Contratos
Matrícula SIAPE: 1700259
IFBA / Campus Barreiras


Engº Civil Antônio Roberto Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

Joacilino G. de Silva Melo
CREA - DF 9429/D
Engenheiro Civil/Fiscal do
IFBA

9 -



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BARREIRAS
CNPJ: 10.764.307/0009-70



Processo: 19807e24 - Doc: 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.cnm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-6523-43d9-ba3c-75b9351e528e

11.32	Sensor infravermelho de detecção de presença, sobrepor articulável, com área de detecção para um raio de 12m, com ângulo de cobertura radial de 110° e tempo ajustável de 25seg a 5min, bivolt.	un	2,00
11.33	Sensor infravermelho de detecção de presença, sobrepor de teto, com área de detecção para um raio: 3,5m, com ângulo de cobertura radial de 360° e tempo ajustável de 25seg a 05min, bivolt	un	2,00
11.34	Tomada 2p + t padrão brasileiro - 15a-250v com espelho, instalada em caixa 4x2"	un	25,00
11.35	Tomada dupla 2p + t padrão brasileiro- 15a-250v, com espelho, instalada em caixa 4x2"	un	7,00
11.36	Eletroduto de pvc rígido roscável ø3/4"- fornecimento e instalação	m	318,00
11.37	Eletroduto de pvc rígido roscável ø1"- fornecimento e instalação	m	4,00
11.38	Eletroduto de pvc rígido roscável ø1.1/4" - fornecimento e instalação	m	77,00
11.39	Eletroduto de pvc rígido roscável ø3" - fornecimento e instalação	m	16,00
11.40	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve ø3/4", inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6,00
11.41	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve ø1", inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	9,00
11.42	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve ø1.1/2", inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6,00
11.43	Eletrocalha #38x38x6000mm	m	160,00
11.44	Junção interna tipo "t" para aeletrocalha	un	1,00
11.45	Junção interna tipo "x" para aeletrocalha	un	7,00
11.46	Tala 4 furos para aeletrocalha	un	160,00
11.47	Cantoneira zz baixa para aeletrocalha	un	3,00
11.48	Sapata interna para aeletrocalha	un	16,00
11.49	Caixa de tomadas padrão brasileiro	un	74,00
11.50	Cabo de aço ø1/4	m	160,00
11.51	Conector de pressão para cabo de aço ø1/4	un	420,00
11.52	Suspensor para cabo de aço ø1/4	un	420,00
11.53	Emenda interna reta para perfilado	un	160,00
11.54	Gancho longo para luminária	un	74,00
11.55	Salda lateral simples de perfilado para eletroduto ø3/4"	un	3,00
11.56	Fita perfurada 20x300mm	un	208,00
11.57	Braçadeira tipo "d" com parafuso ø3/4"	un	102,00
11.58	Parafuso cabeça redonda com rosca soberba s-8	un	208,00
11.59	Parafuso cabeça lenticilha auto travante 1/4"x1/2"	un	102,00
11.60	Parafuso cabeça sextavada de ø1/4"x2"	un	102,00
11.61	Bucha de nylon s-8	un	208,00
11.62	Porca sextavada ø1/4"	un	102,00
11.63	Arruela lisa ø1/4"	un	208,00
11.64	Arruela de pressão ø1/4"	un	102,00
11.65	"Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "l" - fornecimento e instalação	un	6,00
11.66	"Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalação	un	2,00
11.67	"Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e	un	11,00

CONFERE COM ORIGINAL

Rua das Várzeas, SN, Centro, Barreiras - Bahia - CEP 47.805-250.
e-mail: barreiras@ifba.edu.br - Tel. (77) 3612 9650


Daniel José da Costa
Gestor de Contratos
Matrícula SIAPE: 1700259
IFBA / Campus Barreiras

Engº Civil Antônio Ribeiro Moreira
CREA/BA REG. nº 38242/D

Josetônio G. de Silva Melo
CREA - DF 8428/D
Engenheiro Civil/Fiscal do
IFBA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BARREIRAS
CNPJ: 10.764.307/0009-70



Processo: 19807/e24 - Doc: 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-4b-a6e9-76b9351e528e

instalação

11.68	Caixa de passagem de embutir em chapa de aço 20x20x10cm - fornecimento e instalação	un	2,00
11.69	Caixa de passagem de embutir em pvc quadrada 4x4" - fornecimento e instalação	un	9,00
11.70	Cabo eprotenax isolado de pvc 0,6/1kv - 35,0 mm2, fornecimento e instalação	m	125,00
11.71	Cabo eprotenax isolado de pvc 0,6/1kv - 95,0 mm2, fornecimento e instalação	m	860,00
12	INSTALAÇÕES DE ÁUDIO, VÍDEO E ILUMINAÇÃO CÊNICA		
12.1	Projeto elipsoidal para iluminação cênica - 600 w	un	6,00
12.2	Projeto plano convexo para iluminação cênica - 650 w	un	10,00
12.3	Módulo digital de 6 canais. Mínimo de 2.000w/canal	un	1,00
12.4	Mesa de controle de luz cênica, 24 canais	un	1,00
12.5	Projeto multimídia, conforme especificação em projeto	un	1,00
12.6	Tela elétrica automática, formato 4:3, 150"	un	1,00
12.7	Video splitter 2 portas com amplificador de sinal	un	1,00
12.8	Caixa acústica ativa, falante 12", conforme especificações de projeto	un	6,00
12.9	Sistema de microfones sem fio composto por 2 microfones transmissor e receptor com antena UHF	un	1,00
12.10	Multicabos 20 vias	m	100,00
12.11	Cabo de áudio adaptador com conector	un	2,00
12.12	Cabo para microfone SC30	m	150,00
12.13	Cabo de sinal de vídeo SVGA	m	50,00
12.14	Cabo de sinal de vídeo s-vídeo	m	50,00
12.15	Refletor fresnel 500w com bandoor-telem	un	4,00
12.16	CAIXA AMPLIFICADA 8 FLY.	un	2,00
13	AR CONDICIONADO		
13.1	Condicionador de ar tipo Split de teto cap 48.000 Btu/h fornecimento e instalação	un	6,00
13.2	Condicionador de ar tipo Split cassete cap 48.000 Btu/h fornecimento e instalação	un	3,00
13.3	Condicionador de ar tipo Split de teto cap 7.000 Btu/h fornecimento e instalação	un	3,00
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
14.1	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO DE TUBO EM PVC Ø300MM H=300MM. REF: TEL 552	und.	3,00
14.2	TAMPA REDONDA Ø300MM EM FERRO FUNDIDO COM GARRAS, CARGA MÁXIMA 100KG. REF: TEL 551	und.	3,00
14.3	HASTE COPPERWELD 5/8"x3,0m com conector	und.	3,00
14.4	FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO PARA USO INTERNO - 20X0,8X3000MM (LXEXC). REF.: TEL 750	und.	3,00
14.5	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 11 TERMINAIS, EM AÇO - 400X400X155MM. REF.: TEL 900	und.	2,00
14.6	CORDOALHA de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimento e instalação	m	100,00

Rua das Várzeas, SN, Centro, Barreiras - Bahia - CEP 47.805-250.
e-mail: barreiras@ifba.edu.br - Tel. (77) 3612 9650

Daniel José da Costa
Gestor de Contratos
Matrícula SIAPE: 1700259
IFBA / Campus Barreiras

Engº Civil Antônio Ribeiro Moreira
CREA/BA REG. nº 30242/D

José Antônio G. da Silva Melo
CREA - DF 9423/D
Engenheiro Civil Fiscal do IFBA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BARREIRAS
CNPJ: 10.764.307/0009-70



Processo: 19807/e24 - Doc. 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a6a-6550-494b-a3c9-75b9351e528e

14.7	CORDOALHA de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm ² - fornecimento e instalação	m	120,70
14.8	CORDOALHA de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm ² - fornecimento e instalação	m	120,00
14.9	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90	und.	5,00
14.10	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115	und.	30,00
14.11	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA	und.	1,00
14.12	ELETRODUTO de PVC rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalação	m	35,00
14.13	Presilha em latão com furo ø5mm para cabos de 16 a 25mm ² . ref.: tel 743	und.	30,00
14.14	Presilha em latão com furo ø5mm para cabos de 35 a 50mm ² . ref.: tel 744	und.	150,00
14.15	fixador ômega em latão com furo ø5,5mm para cabos de 16 a 25mm ² . ref.: tel 732	und.	20,00
14.16	Grampo tipo "x" em cobre para cabos de cobre nu de 35 a 50mm ² . ref.: tel 853	und.	1,00
14.17	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm ² - fornecimento e instalação	und.	30,00
14.18	Terminal de compressão estanhado com um furo para cabo de 16mm ² . ref.: tel 5116	und.	15,00
14.19	Terminal de compressão estanhado com um furo para cabo de 50mm ² . ref.: tel 5150	und.	4,00
14.20	Bucha de nylon ø8mm. ref.: tel 5308	und.	260,00
14.21	Arruela lisa em aço inox com aba larga ø5mm. ref.: tel 5305	und.	210,00
14.22	Arruela de vedação em neoprene ø1/4". ref.: tel 5307	und.	50,00
14.23	Parafuso sextavado rosca soberba em inox ø6x60mm. ref.: tel 5361	und.	260,00
14.24	Abraçadeira tipo "d" pré-zincada ø3/4".	und.	24,00
14.25	Silicone bisnaga 300g. ref.: tel 5901	und.	5,00
14.26	Captor tipo franklin de duas descidas, em latão cromado rosca 3/4"x250mm. ref.: tel 12	und.	1,00
14.27	Mastro simples 3m x ø2" com redução para 3/4". ref.: tel 470	und.	1,00
14.28	Conjunto de estais tipo rígido tubular - 1,5m cada estais x ø2". ref.: tel 450	cj	1,00
14.29	Abraçadeira-guia para mastro simples ø2" para 2 descidas. ref.: tel 370	pç	1,00
14.30	Abraçadeira-guia para mastro reforçada ø2" para 2 descidas. ref.: tel 390	pç	2,00
14.31	Sinalizador de topo noturno automático, para 2 lâmpadas 60w c/ relé fotoelétrico (127v). ref.: tel 600	cj	1,00
14.32	Abraçadeira para sinalizador de topo ø2". ref.: tel 611	pç	1,00
14.33	base para mastro ø2" em alumínio c/ 4 furos. ref.: tel 075	pç	1,00
15	Instalação de emergência e combate a incêndio		
15.1	luminária de emergência, blf-11/2t com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 11w aureon (aclaramento)	cj	3,00
15.2	luminária de emergência, blokito d-18 aureon, com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 11w, com balizamento (indicação do sentido - esquerda ou direita ou para baixo)	cj	7,00
15.3	fita fotoluminescente indicativa de direção em poliéster	m	10,00
15.4	sinalização para rota de saída 24x 12 cm (saída de emergência)	un	11,00
15.5	sinalização para extintor, 15 cm x 15 cm	un	9,00

Rua das Várzeas, SN, Centro, Barreiras - Bahia - CEP 47.805-250.
e-mail: barreiras@ifba.edu.br - Tel. (77) 3612 9650


Daniel José da Costa
Gestor de Contratos
Matrícula SIAPE: 1700259
IFBA / Campus Barreiras

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

Joselino G. de Silva Melo
CREA - DF 9429/D
Engenheiro Civil/Fiscal do
IFBA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BARREIRAS
CNPJ: 10.764.307/0009-70



Processo: 19807/e24 - Doc: 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-5a52-42b1-ba3c-975b9351e528e

15.6	extintor incêndio tp pó químico 4kg fornecimento e colocação.	un	8,00
15.7	extintor de co2 6kg - fornecimento e instalação.	un	1,00
16	IMPERMEABILIZAÇÃO		
16.1	Regularização para impermeabilização em cimentado rústico, traço 1:4, esp 2,0 cm	m²	43,80
16.2	Impermeabilização de laje com argamassa polimérica e manta asfáltica 4 mm	m²	43,80
17	PINTURAS		
17.1	Emassamento com massa acrílica 02 demãos	m²	2.014,29
17.2	Fundo selador acrílico em ambiente interno 01 demão	m²	2.014,29
17.3	Pintura com tinta acrílica interna 02 demãos	m²	1.530,21
17.4	Enceramento em esquadria de madeira	m²	29,56
17.5	Pintura em forro de gesso com látex PVA 2 demãos	m²	565,74
17.6	Pintura esmalte acetinado em madeira 2 demãos	m²	7,52
17.7	Pintura esmalte brilhante para ferro, duas demãos	m²	11,52
18	VIDROS		
18.1	Vidro temperado incolor 10 mm, inclusive ferragens e instalação	m²	50,56
18.2	Porta em vidro temperado 15mm, 4,00x3,20 m, inclusive ferragens e instalação	un	1,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	Guarda-corpo em tubo de aço inox polido 1 1/2" com vidro temperado esp 10 mm	m	29,00
19.3	Limpeza de piso	m2	435,00
19.4	Ponto de esgoto primário (desvio da caixa de inspeção)	un	1,00
19.5	Plataforma elevatória de acordo com norma da ABNT NBR 15.655-1:2009.	un	1,00
19.6	Cantoneiras em alumínio fosco especial para acabamento do piso vinílico para evitar o descolamento.	m	322,70
20	REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DOS CAMARINS		
20.1	CAIXA SIFONADA em PVC 100x100x50 mm simples - fornecimento e instalação	UN	2,00
20.2	CAIXA SIFONADA em PVC 150x150x50 mm simples - fornecimento e instalação	UN	4,00
20.3	TUBO DE PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 100 mm - fornecimento e instalação	M	15,00
20.4	TÊ SANITÁRIO 100x100mm, com anéis - fornecimento e instalação	UN	2,00
20.5	JOELHO PVC 90° esgoto 100 mm - fornecimento e instalação	UN	6,00
20.6	LUVA PVC esgoto 75 mm - fornecimento e instalação	UN	4,00
20.7	LUVA PVC esgoto 100 mm - fornecimento e instalação	UN	8,00
20.8	JOELHO PVC 90° esgoto 75 mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
20.9	LAVATÓRIO louça branca popular s/ ladrão méd. 47x35 cm inclusive acessórios de fix. - fornecimento	UN	1,00
20.10	VASO SANITARIO sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	UN	1,00
20.11	ASSENTO para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	UN	2,00
20.12	CERÂMICA ESMALTADA em paredes 1a, PEI-4, 20x20 cm, padrão médio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	M2	2,28

Rua das Várzeas, SN, Centro, Barreiras - Bahia - CEP 47.805-250.
e-mail: barreiras@ifba.edu.br - Tel. (77) 3612 9650

Daniel José da Costa
Gestor de Contratos
Matrícula SIAPE: 1700259
IFBA / Campus Barreiras

Engº Civil Antocivo Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D


Josefônio G. da Silva Melo
CREA - DF 9429/D
Engenheiro Civil/Fiscal do
IFBA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BARREIRAS
CNPJ: 10.764.307/0009-70

20.13	Concreto usinado bombeado, Fck 25 Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,11
20.14	Reaterro de valas com material de empréstimo adensado e vir	m³	1,37
21	REFORMA COMPLETA INTERNAMENTE DO CORREDOR DE ACESSO AO AUDITÓRIO E BANHEIROS.		
21.1	Emassamento com massa acrílica 02 demãos das paredes	m²	139,99
21.2	Pintura com tinta acrílica interna 02 demãos paredes, tetos e vigas	m²	310,87
21.3	CERÂMICA ESMALTADA em paredes 1a, PEI-4, 20x20 cm, padrão médio, fixada com argamassa autocolante industrializada ACIII e rejuntamento com cimento branco	M2	115,00
21.4	TORNEIRA cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2"x30 cm - fornecimento e instalação	un	4,00
21.5	VÁLVULA em plástico branco 1" para lavatório com ladrão - fornecimento e instalação	UN	4,00
21.6	SIFÃO plástico para lavatório ou pia tipo copo 1.1/4" - fornecimento e instalação	UN	4,00
21.7	Bancada em granito preto para cubas conforme desenho	m2	3,05
21.8	Divisória para mictório em granito preto 1x0,60m	m2	0,60
21.9	Cubas em Louça para bancada	un	4,00
21.10	Revisão parte elétricos banheiros e corredor	VB	1,00
21.11	Pintura esmalte acetinado em madeira 2 demãos	m²	15,00
21.12	Limpeza de piso	m2	112,40

Santa Maria da Vitória, 07 de janeiro de 2014.


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA
Josetênio Gonçalves da Silva Melo
CREA - DF 9429/D
Engenheiro Civil/Fiscal do IFBA



CONFERE COM ORIGINAL
15/01/2014

Rua das Várzeas, SN, Centro, Barreiras - Bahia - CEP 47.805-250.
e-mail: barreiras@ifba.edu.br - Tel. (77) 3612 9650


Daniel José da Costa
Gestor de Contratos
Matrícula SIAPE: 1700259
IFBA / Campus Barreiras

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

Josetênio G. da Silva Melo
CREA - DF 9429/D
Engenheiro Civil/Fiscal do
IFBA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

36914/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA**
Registro: **38242/D** RNP: **0500753261**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, GESTÃO AMBIENTAL**

Número da ART: **BA2014.190523** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/12/2014** Baixada em: **21/11/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI**

CPF/CNPJ: **13.245.568/0001-14**

Endereço do contratante: **1ª AVENIDA FRANCISCO MOREIRA ALVES,**

Complemento: **PREDIO**

Cidade: **JABORANDI**

Contrato: **248/2014**

Valor do contrato: **R\$ 509.906,27**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **1ª RUA LOCALIDADE DE FELICIANOPOLIS (ARRODEADOR)**

Complemento: **POVOADO**

Cidade: **JABORANDI**

Data de início: **11/11/2014**

Conclusão efetiva: **10/05/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

Nº: **45**

CEP: **47655000**

Bairro: **POVOADO**

UF: **BA**

Nº: **S/N**

CEP: **47655000**

CPF/CNPJ: **13.245.568/0001-14**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1114.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 28.00 METROS; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 828.60 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

sem observação

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 07/12/2018, às 09:28.

Página 1/1

Processo: 19807e24 - Doc. 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-6550-494b-a3c9-75b9351e528e



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

36914/2018

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 36914/2018
03/12/2018, 18:06
Dz2cw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitaq.com.br/publico/>, com a chave: Dz2cw

Processo: 19807e24 - Doc. 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-0550-494b-a3c9-75b9351e528e



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-6989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 07/12/2018, às 09:28.

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36914/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 36914/2018
07/12/2018, 09:28

Chave de Impressão: D22ow

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 7 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Construtora Ribeiro Teixeira Ltda**, inscrita no C.N.P. J sob o nº **04.967.561/0001-15**, executou satisfatoriamente, conforme condições previstas no contrato nº 248/2014, assinado em 11 de Novembro de 2014, e acompanhado pelo Engenheiro Civil **Antocilvo Ribeiro Teixeira, CREA/BA nº 38242/D**, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA – PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DE FELICIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE JABORANDI - BAHIA, licitado através do Processo Licitatório 096/2014, modalidade Tomada de Preço nº **005/2014**.

Atestamos, ainda, que os serviços foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

ART: BA 2014.190523;

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaborandi;

CONTRATADA: Construtora Ribeiro Teixeira Ltda;

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 1ª Rua Localidade de Felicianopolis – Arrodeador – Povoado – Jaborandi – BA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antocilvo Ribeiro Teixeira.

TÍTULO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA – PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DE FELICIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE JABORANDI - BAHIA

VALOR DA OBRA: R\$ 509.906,27

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/11/2014 - 10/05/2015

Engº Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	12,00
01.02	PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	3,00
01.03	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	861,56
01.04	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
01.05	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA	UN	1,00
01.06	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
02	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	54,00
02.02	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	295,00
02.03	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	37,40
02.04	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	15,00
02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	15,00
03	INFRAESTRUTURA		
03.01	SAPATAS		
03.01.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MACÂNICO	M2	15,00
03.01.02	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	26,60
03.01.03	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	6,30
03.01.04	ESTACA A TRADO DIAM. DE 40 CM EM CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa	M	28,00
03.02	VIGAS BALDRAMES		
03.02.01	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	260,60
03.02.02	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	34,30
03.02.03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES	M2	72,00
04	SUPERSTRUTURA		
04.01	PILARES		
04.01.01	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	185,50
04.01.02	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	18,00
04.02	VIGAS		
04.02.01	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	110,00
04.02.02	CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	7,50
04.03	LAJE PREMOLDADA		
04.03.01	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (e=12CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO (e=4CM) E ESCORAMENTO	M2	88,60
05	PAREDES E PAINÉIS		
05.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM. E = 0,09M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8- CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	331,00

Av. Francisco Moreira Alves, 01 - Centro - Jaborandi - Bahia - CEP 47.655-000
Telefone: (77) 3463.2100 - 2212 - Fax: (77) 3463.2100
CNPJ nº 13.242.508/0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36914/2018, emitida em 03/12/2018

Certidão nº 36914/2018
07/12/2018, 09:28

Chave de Impressão: D220w

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 7 folhas

Engº Civil Antonio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36914/2018, emitida em 03/12/2018

05.02	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24)CM. E= 0,19M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8- CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	183,00
05.03	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17)CM. E= 0,04M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8- CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	28,00
05.04	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X9X7CM) ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)	M2	6,00
05.05	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X10CM) ANTI-CHUVA ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)	M2	148,10
06	COBERTURA		
06.01	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	1.114,00
06.02	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	M2	1.114,00
07	ESQUADRIAS		
07.01	PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10 M) COM BANDERIA (1,00X0,80 M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	2,00
07.02	PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10 M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIA	UN	1,00
07.03	PORTA DE MADEIRA- BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60 M) COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA	UN	4,00
07.04	PORTA DE MADEIRA- BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80 M) COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - WC PNE	UN	2,00
08	REVESTIMENTOS		
08.01	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	960,10
08.02	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	409,10
08.03	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE	M2	551,00
08.04	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 20X20 CM- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	328,00
08.05	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X10 CM- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	81,10
09	PISOS		
09.01	LASTRO DE BRITA GRADUADA (esp. = 6 CM)	M2	633,20
09.02	PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUTAS DE DILATAÇÃO (esp. = 10CM)	M2	633,20
09.03	PISO DE CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (esp. = 5CM), INCLUSIVE CONTRAPISO	M2	195,40
09.04	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND. = 5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM MASTIQUE	M	627,05
09.05	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 33X33 CM - INC. REJUTE - CONFORME PROJETO	M2	62,50
10	PINTURA		
10.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	847,20
10.02	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	M	360,00
10.03	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA	M2	88,60
10.04	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	1.114,00
10.05	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	1.114,00
10.06	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA	M2	847,20

Av. Francisco Monjardim Alves, 402 - Centro - Jaborandi - Bahia - CEP 47.950-000
Telefone: (77) 3683.2152 - 2212 / Fax: (77) 3683.2158
CNPJ nº 14.245.308/0001-11

Gestão 2017 - 2020



Certidão nº 36914/2018
07/12/2018, 09:28

Chave de Impressão: D22cw
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 7 folhas

Eng. Civil Antônio Roberto Teodoro
CREA/BA REG. nº 38242/D



Processo: 19807e24 - Doc. 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 34a31a66-34a31a66-34a31a66-34a31a66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36914/2018, emitida em 03/12/2018

10.07	PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI	M2	480,00
10.08	PINTURA EM TINTA PVA LATEX (02 DEMÃOS), INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	476,00
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
11.01	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 20 MM - 1/2"	UN	4,00
11.02	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25 MM - 3/4"	UN	12,00
11.03	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 30 MM - 1"	UN	4,00
11.04	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 50 MM - 1.1/2"	UN	4,00
11.05	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50 MM - 40 MM	UN	2,00
11.06	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40 MM - 25 MM	UN	2,00
11.07	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP 3.000 LITROS	UN	1,00
11.08	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO	UN	10,00
11.09	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25 MM	UN	3,00
11.10	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM	UN	2,00
11.11	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM	UN	11,00
11.12	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32 MM	UN	6,00
11.13	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM	UN	8,00
11.14	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20 MM - 1/2"	UN	2,00
11.15	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32MM - 25 MM	UN	4,00
11.16	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 1/2"	UN	16,00
11.17	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40 MM - 32 MM	UN	4,00
11.18	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 MM - 20 MM	UN	2,00
11.19	LUVA SOLDÁVEL 32 MM	UN	4,00
11.20	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 3/4"	UN	8,00
11.21	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (1")	UN	2,00
11.22	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (1.1/2")	UN	2,00
11.23	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (1/2")	UN	2,00
11.24	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA (3/4")	UN	2,00
11.25	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA (3/4")	UN	8,00
11.26	TÊ 90° SOLDÁVEL - 25 MM	UN	5,00
11.27	TÊ 90° SOLDÁVEL - 40 MM	UN	8,00
11.28	TÊ 90° SOLDÁVEL - 50 MM	UN	4,00
11.29	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM	UN	4,00
11.30	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50 MM - 40 MM	UN	2,00
11.31	TORNEIRA SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO 1/2"	UN	8,00
11.32	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D = 3/4"	UN	1,00
11.33	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20 MM	M	27,00
11.34	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25 MM	M	38,00
11.35	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32 MM	M	28,00
11.36	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40 MM	M	14,00
11.37	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50 MM	M	36,00
11.38	UNIÃO SOLDÁVEL - 20 MM	UN	6,00
11.39	UNIÃO SOLDÁVEL - 50 MM	UN	2,00

Av. Francisco Moreira Alves, 01 - Centro - Jaborandi - Bahia - CEP 47.655-000
Telefone: (77) 3683.2152 - 2212 - Fax: (77) 3683.2158
CNPJ nº 13.245.568/0001-14

Assinatura



Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BRÓTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 07/12/2018, às 09:28.

Gestão 2017.2020





Processo: 19807e24 - Doc. 1388 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 34631a66-3a3c9-75b9351e528e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36914/2018, emitida em 03/12/2018

11.40	VASO SANITARIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS PARA VÁVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO	UN	2,00
11.41	VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VÁVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO	UN	4,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.01	BUCHA DE REDUÇÃO 50 MM - 40 MM	UN	5,00
12.02	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60X60 CM)	UN	4,00
12.03	CAIXA SIFONADA (100X100X50 MM)	UN	6,00
12.04	CAIXA SIFONADA (150X150X50 MM)	UN	4,00
12.05	CURVA CURTA 90° - 40 MM	UN	14,00
12.06	FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO, (D 2,50 X H 12,00)	UN	1,00
12.07	JOELHO 45° - 40 MM	UN	3,00
12.08	JOELHO 45° - 50 MM	UN	6,00
12.09	JOELHO 90° - 100 MM	UN	7,00
12.10	JOELHO 90° C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2"	UN	10,00
12.11	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM	UN	5,00
12.12	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM	UN	6,00
12.13	JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM	UN	8,00
12.14	SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2"	UN	9,00
12.15	SUMIDOURO EM ALVENARIA (D 2,30 X H 6,00)	UN	1,00
12.16	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM	UN	1,00
12.17	TUBO PVC PONTA E BOLSA C/ VIOLA - 50 MM	M	3,00
12.18	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM	M	35,00
12.19	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM	M	20,00
12.20	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM	M	17,00
12.21	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1"	UN	9,00
13	DRENAGEM PLUVIAL		
13.01	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVONIZADO Nº 24	M	72,00
13.02	TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN=150 MM	M	20,00
13.03	JOELHO PVC 90° D= 150 MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL	UN	4,00
13.04	RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO	UN	4,00
13.05	CANAleta DE CONCRETO C/ TAMPAS REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO OU CONCRETO (0,25 X 0,25 X 0,25M)	M	72,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220		
14.01	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	5,00
14.02	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO L DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	5,00
14.03	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	4,00
14.04	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
14.05	CAIXA DE PVC 4X2", INCLUSIVE ESPELHO	UN	16,00
14.06	CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4"	UN	7,00
14.07	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 2,5 MM²	M	190,00
14.08	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 4 MM²	M	820,00

Av. Francisco Moreira Alves, 01 - Centro - Jaborandi - Bahia - CEP 47.057-000
Telefone: (71) 3463-2132 - 2133 - Fax: (71) 3463-2133
CNPJ nº 13.245.088/0001-11

Antônio Elson Marques da Silva

[Assinatura]

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3463-8990 Fax: + 55 (71) 3463-9989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 07/12/2018, às 09:28.



Processo: 19807e24 - Doc. 1388 - Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Certidão documento: 34a31a66-33c9-75b9351e528e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36914/2018, emitida em 03/12/2018

14.09	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 16 MM²	M	14,00
14.10	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 35 MM²	M	41,00
14.11	TOMADA 2P + T DE EMBUTIR, 10 A, COMPLETA	UN	2,00
14.12	TOMADA 2P + T PARA PISO, 10 A, COMPLETA	UN	1,00
14.13	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	7,00
14.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	5,00
14.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	5,00
14.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	8,00
14.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	2,00
14.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 175 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00
14.19	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR 125A IN 30 MA	UN	1,00
14.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR + 1 DR, PADRÃO EROUPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
14.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 DISJUNTORES UNIPOLARES + 5 BIPOLARES + 2 TRIPOLAR, PADRÃO EROUPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
14.22	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1", INCLUSIVE CURVAS	M	22,00
14.23	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CURVAS	M	32,00
14.24	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2", INCLUSIVE CURVAS	M	22,00
14.25	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D= 3/4" - INCLUSIVE BRACADEIRAS	M	86,00
14.26	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D= 1" - INCLUSIVE BRACADEIRAS	M	17,00
14.27	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D= 1.1/2" - INCLUSIVE BRACADEIRAS	M	34,00
14.28	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR ELÉTRICO E LAMPADAS	UN	6,00
14.29	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL. REATOR ELÉTRICO E LAMPADAS	UN	1,00
14.30	LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETO HERMÉTICO PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA LÂMPADA	UN	15,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
15.01	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40 CM COM TAMPAS DE FERRO FUNDIDO	UN	5,00
15.02	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8"	UN	12,00
15.03	CORDALHA DE COBRE 35 MM²	M	24,00
15.04	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" - 3M	UN	5,00
15.05	TUBO PVC 40 MM	M	18,00
15.06	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS	UN	5,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS		
16.01	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO	M2	147,00

Av. Francisco Moreira Alves, 11 - Centro - Jaborandi - Bahia - CEP 47.075-000
Telefone: (77) 3683-2102 - 2812 / Fax: (77) 3683-2108
CNPJ nº 13.145.508/0001-14

Gestão 2017.2020

Certidão nº 36914/2018
07/12/2018, 09:28

Chave de Impressão: D220w

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 7 folhas

Eng.º Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA R001 nº 38242/0





Processo: 19807e24 - Doc. 1388 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 34a31a66-3a3c9-75b9351e528e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36914/2018, emitida em 03/12/2018

16.02	PORTÃO EM TUBO DE GALVONIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA	UN	4,00
16.03	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO COM TESTEIRAS - ESPESSURA 2CM, LARGURA 50CM, CONFORME PROJETO	M	4,80
16.04	BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (I=0,45M) SEM ARESTAS, CONFORME PROJETO	M	4,80
16.05	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVONIZADO DE 11/2", I = 140 CM (LAVATÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UN	2,00
16.06	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVONIZADO DE 11/2", I = 80 CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UN	8,00
16.07	ESPELHO PLANO 4MM	M2	4,50
16.08	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
16.09	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00
16.10	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00
16.11	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, I = 15 CM, E = 2 CM	M	2,90
16.12	LIMPEZA GERAL	M2	861,56

Jaborandi - Bahia, 16 de Novembro de 2018.

Assuero Alves de Oliveira
Prefeito Municipal
Município de Jaborandi
CNPJ nº 13.245.569/0001-14
CONTRATANTE

Lídio Dias da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA: 3000 045339/BA
FISCAL DA OBRA

Av. Francisco Moreira Alves, 01 - Centro - Jaborandi - Bahia - CEP 47.455-000
Telefone: (77) 3683.2172 - 2212 - Fax: (77) 3683.2138
CNPJ nº 13.245.569/0001-14

Certidão nº 36914/2018
07/12/2018, 09:28
Chave de Impressão: D22ow

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 7 folhas

Gestão 2017.2020



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 07/12/2018, às 09:28.

Engº Civil Antonio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D