



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

33476/2019

Atividade concluída

Página 1

Processo: 19807e24 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc2a0d48-e9b1-445c-aa6d-28a21465be1f

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA**
Registro: **38242/D BA** RNP: **0500753261**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, GESTÃO AMBIENTAL**

Número da ART: **BA20170169802** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/11/2017** Baixada em: **15/10/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe** CPF/CNPJ: **16.430.951/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA Luis Eduardo Magalhães** Nº: **S/N**
Complemento: **Prédio** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX DO CORIBE** UF: **BA** CEP: **47665000**
Contrato: **368/2017** Celebrado em: **13/11/2017**
Valor do contrato: **R\$ 445.223,14** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Renata Borges** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: Agnelo Braga** CEP: **47665000**
Cidade: **SÃO FÉLIX DO CORIBE** UF: **BA**
Data de início: **15/11/2017** Conclusão efetiva: **13/05/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe** CPF/CNPJ: **16.430.951/0001-30**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 5257.00 QUILOGRAMA; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 397.35 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 55.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 288.60 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 96.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 388.37 METRO QUADRADO;**

Observações

Construção de um Terminal Rodoviário, no Bairro Agnelo Braga, sede do município de São Félix do Coribe. Conforme especificações técnicas, projetos, planilha e anexos.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA APENAS NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 05/11/2019, às 08:09.

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Engº Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. Nº 38242/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

33476/2019

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 33476/2019

04/11/2019, 18:44

5C9ad

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5C9ad

Processo: 19807e24 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc2ac048-e9b1-445c-aa6d-28a21465be1f

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 05/11/2019, às 08:09.



Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Construtora Ribeiro Teixeira Ltda, inscrita no C.N.P. J sob o nº 04.967.561/0001-15, executou satisfatoriamente, conforme condições previstas no contrato nº 368/2017, assinado em 13 de Novembro de 2017, e acompanhado pelo Engenheiro Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira, CREA/BA nº 38242/D, CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO, NO BAIRRO AGNELO BRAGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA, licitado através da modalidade Tomada de Preço nº 003/2017.

Atestamos, ainda, que os serviços foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

ART: BA 20170169802

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe

CNPJ: 16.430.851/0001-30

CONTRATADA: Construtora Ribeiro Teixeira Ltda

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Renata Borges, S/N, Agnelo Braga, São Félix do Coribe - BA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antocilvo Ribeiro Teixeira, RNP: 050075326-1

TÍTULO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO, NO BAIRRO AGNELO BRAGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

VALOR DA OBRA: R\$ 445.223,14

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/11/2017 - 13/05/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 33476/2019

05/11/2019, 08:09

Chave de Impressão: 5C9ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

Engº Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	435,78
1.1.1.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM.	M2	212,00
1.1.1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA	UN	1,00
1.1.1.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	5,00
1.1.1.5	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
1.1.1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,63
2	TERMINAL RODOVIÁRIO		
2.1	FUNDAÇÕES		
2.1.1	SAPATAS E VIGAS BALDRAMES		
2.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	66,21
2.1.1.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	M2	257,66
2.1.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	290,00
2.1.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	199,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 33476/2019

05/11/2019, 08:09

Chave de Impressão: 5C9ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

Eng.º Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



2.1.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	267,00
2.1.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	709,00
2.1.1.7	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM. PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	36,88
2.1.1.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	29,90
2.1.1.9	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	28,13
2.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME		
2.1.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	288,60
2.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
2.2.1	PILARES/ VIGAS/LAJES		
2.2.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	222,90
2.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	381,80
2.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.550,00
2.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019



Certidão nº 33476/2019
05/11/2019, 08:09
Chave de Impressão: 5C9ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

Processo: 19807-e24 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2a2c0d48-e9b4-11-415c-aa6d-28a21465be1f

Eng.º Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



2.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.730,00
2.2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	240,00
2.2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,00
2.2.1.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	40,20
2.2.1.9	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 36CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	55,76
2.3	ALVENARIA		
2.3.1	PAREDE EM BLOCO CERÂMICO, PEDRA E COBONGÓ		
2.3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	558,53
2.3.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	103,20
2.3.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,83
2.3.2	VERGAS E CONTRAVERGAS		
2.3.2.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,44
2.3.2.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 33476/2019

05/11/2019, 08:09

Chave de Impressão: 5C9ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

Engº Civil Aut. O Rubeiro Teixeira
 CREA/BA REC. nº 38242/D





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



2.3.2.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,60
2.3.2.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,40
2.3.2.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,44
2.3.2.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	50,15
2.4	COBERTURA		
2.4.1	TELHA CERÂMICA		
2.4.1.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	397,35
2.4.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	388,50
2.4.1.3	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, COR BRANCO, PLACA 1243 X 618MM, REF.: FGE, DA GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	26,82
2.5	ESQUADRIAS		
2.5.1	METÁLICAS		
2.5.1.1	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	9,60
2.5.1.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	27,96
2.5.1.3	JANELA EM ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, COR PRETA, TIPO MOLDURA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS	M2	41,50
2.5.1.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR PRETA, TIPO GUILHOTINA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS	M2	5,00
2.5.2	VIDROS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019



Certidão nº 33476/2019
 05/11/2019, 08:09
 Chave de Impressão: 5C9ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
 CREA/BA REG. nº 38242/D





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



2.5.2.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	-
2.5.2.2	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	M2	10,02
2.5.2.3	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	5,00
2.6	PINTURA		
2.6.1	EMASSAMENTO/PINTURA		
2.6.1.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	397,35
2.6.1.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	82,58
2.6.1.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.392,45
2.6.1.4	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.392,45
2.7	REVESTIMENTO		
2.7.1	PAREDE		
2.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.502,72
2.7.1.2	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.502,72
2.7.1.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	110,27
2.7.2	PISO		
2.7.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M2	26,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019



Certidão nº 33476/2019
05/11/2019, 08:09
Chave de Impressão: 5C9ad

O documento neste ato, registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc2a0d48-e9b4-1145c-aa6d-28a214d670d4

Engº Civil Antonio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



2.7.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	26,78
2.7.2.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (INCLUSO RODAPÉ - 10 CM)	M2	226,04
2.7.2.4	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	135,55
2.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL		
2.8.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA FRIA		
2.8.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	94,57
2.8.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	33,93
2.8.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,55
2.8.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,14
2.8.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
2.8.1.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
2.8.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
2.8.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
2.8.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019



Certidão nº 33476/2019

05/11/2019, 08:09

Chave de Impressão: 5C9ad

O documento neste foi registrado em 04/11/2019 e contém 13 folhas

Engº Civil Antonio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG nº 38242/D





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



2.8.2	TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, RALOS DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO		
2.8.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,03
2.8.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,95
2.8.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	29,02
2.8.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	29,27
2.8.2.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
2.8.2.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
2.8.2.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
2.8.3	APARELHOS E ACESSÓRIOS		
2.8.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
2.8.3.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD COM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
2.8.3.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
2.8.3.4	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
2.8.3.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 33476/2019
05/11/2019, 08:09

Chave de Impressão: 5C9ad

O documento assinado eletronicamente foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

Processo: 19807e24 - Doc: 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc2ac0d48-e0b1-11-445c-aad0-28a216d0b01f

Eng.º Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





Processo: 19807e24 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35

Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc2ac048-e9b1-445c-aab4-28a21465be1f



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



2.8.3.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
2.8.3.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
2.8.3.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
2.8.3.9	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	3,09
2.8.3.10	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS	UN	3,00
2.8.4	CAIXA DE INSPEÇÃO		
2.8.4.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.8.4.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	6,00
2.8.5	DRENAGEM PLUVIAL		
2.8.5.1	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA SEM TAMPA	UN	6,00
2.8.5.2	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	2,00
2.8.5.3	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	8,00
2.8.5.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	59,66
2.8.5.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	2,03
2.8.5.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	15,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 33476/2019
05/11/2019, 08:09

Chave de Impressão: 5C9ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.9.1 CABOS, CAIXAS, ELETRODUTOS, TOMADAS

2.9.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.698,05
2.9.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,85
2.9.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	355,50
2.9.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,10
2.9.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,40
2.9.1.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00
2.9.1.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
2.9.1.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00
2.9.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
2.9.1.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
2.9.1.11	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.9.1.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	278,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019



Certidão nº 33476/2019
05/11/2019, 08:09

Chave de Impressão: 5C9ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

10

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



2.9.1.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,20
2.9.1.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,80
2.9.1.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
2.9.1.16	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	248,30
2.9.1.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,25
2.9.2	LUMINÁRIAS		
2.9.2.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 1X22W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	62,00
2.9.2.2	LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO ARANDELA	UN	1,00
2.9.2.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA	UN	33,00
2.9.2.4	BARRA ROSCADA ZINCADA D=1/4" X 2,00M	UN	29,00
2.9.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO / DISJUNTORES		
2.9.3.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	24,00
2.9.3.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
2.9.3.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
2.9.3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
2.9.3.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019



Certidão nº 33476/2019
05/11/2019, 08:09

Chave de Impressão: 5C9ed

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

11

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 88242/D





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



2.9.3.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.9.4	SPDA		
2.9.4.1	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	11,00
2.9.4.2	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00
2.9.4.3	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	268,23
2.9.4.4	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,38
2.9.4.5	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARAPROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	1,00
2.9.4.6	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.9.4.7	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	18,00
2.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.10.1	GRANITO		
2.10.1.1	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	41,30
2.10.1.2	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	18,40
2.10.1.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	3,09
2.10.2	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
2.10.2.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, (CONFORME MEDIDAS DE PROJETO), EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019



Certidão nº 33476/2019
05/11/2019, 08:09

Chave de Impressão: 5C9ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 05/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cc2ac0d485c-aad6-28a21d40b01f

12

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



2.10.2.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
2.10.2.3	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
2.10.3	LIMPEZA		
2.10.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	435,78

São Félix do Coribe – Bahia, 01 de Agosto de 2019


Jota Eudes Ribeiro Ferreira
Prefeito Municipal
Município de São Félix do Coribe
CNPJ nº 16.430.951/0001-30
Contratante


Charles Correia Silva
Engenheiro Civil
CREA-GO nº 1017194971
Fiscal da Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 33476/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 33476/2019
05/11/2019, 08:09

Chave de Impressão: 5C9ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 13 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc2ac048-cc2ac048-28a21465be1f


Engº Civil Antocirio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208086/2023

Atividade concluída



Processo: 19807e24 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc2a0d48-e9b1-445c-aa6d-28a21465be1f

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA**
Registro: **38242/D BA** RNP: **0500753261**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, GESTÃO AMBIENTAL**

Número da ART: **BA20230577051** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/10/2023** Baixada em: **31/10/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coribe**

Endereço do contratante: **RUA Bandeirantes**

Complemento: **Prédio**

Cidade: **CORIBE**

Contrato: **343/2017**

Valor do contrato: **R\$ 680.207,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BA 172**

Complemento: **SAÍDA PARA SAO FELIX**

Cidade: **CORIBE**

Data de início: **10/10/2017**

Conclusão efetiva: **07/08/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Coribe**

CPF/CNPJ: **13.912.084/0001-81**

Nº: **285**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CEP: **47690000**

Celebrado em: **10/10/2017**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **SN**

Bairro: **NOVO HORIZONTE**

UF: **BA**

CEP: **47690000**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 250.02 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 771.28 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 8000.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de Obra de engenharia para construção de Terminal Rodoviário na sede do Município de Coribe - Ba.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Engº Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. Nº 38242/D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 06/11/2023, às 11:29.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208086/2023

Atividade concluída

Página 1



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 208086/2023

06/11/2023, 10:21

ZBz91

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZBz91

Processo: 19807e24 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc2ac048-e9b1-445c-aad4-28a21465be1f





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CORIBE

ATESTADO SIMPLES

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Construtora Ribeiro Teixeira Ltda, inscrita no C.N.P. J sob o nº 04.967.561/0001-15, executou satisfatoriamente, conforme condições previstas no contrato nº 343/2017, assinado em 10 de Outubro de 2017, e acompanhado pelo Engenheiro Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira, CREA/BA nº 38242/D, RNP Nº 050075326-1. EXECUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORIBE - BA, licitado através do Processo Licitatório 038/2017, modalidade Tomada de Preço nº 005/2017.

Atestamos, ainda, que os serviços foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual. Seguindo anexo a este Atestado, declaração do Engenheiro Magno da Silva Oliveira - CREA-BA 20403/GO, atestando os serviços executados.

ART: 20230577051

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coribe;

ENDEREÇO DA CONTRATANTE: Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe - Bahia

CONTRATADA: Construtora Ribeiro Teixeira Ltda;

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: RODOVIA BA 172, SAIDA PARA SÃO FELIX, BAIRRO NOVO HORIZONTE - CORIBE - BA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antocilvo Ribeiro Teixeira - CREA/BA nº 38242/D, RNP Nº 050075326-1;



Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ nº 13.912.084/0001-81

01

Certidão nº 208086/2023
06/11/2023, 11:29

Chave de Impressão: ZBz91

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2023 e contém 11 folhas

Engº Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 06/11/2023, às 11:29.





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CORIBE

**TÍTULO DA OBRA: EXECUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE CORIBE - BA**

VALOR DA OBRA: R\$ 680.207,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/10/2017 – 07/06/2018

Coribe – Bahia, 30 de Outubro de 2023.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe - Bahia
CNPJ nº 13.912.084/0001-81
Contratante

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 208086/2023, emitida em
06/11/2023



Certidão nº 208086/2023

06/11/2023, 11:29

Chave de Impressão: ZBz91

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2023 e contém 11 folhas



Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ nº 13.912.084/0001-81

02

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 06/11/2023, às 11:29.



DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Coribe, inscrito no CNPJ nº 13.912.084/0001-81, realizado no seguinte endereço Rodovia BA 172, saída para São Felix, Bairro Novo Horizonte – Coribe – BA – CEP: 47.640-000. No período de 10/10/2017 – 07/06/2018.

DADOS DA OBRA/SERVICO:

CONTRATADA: Construtora Ribeiro Teixeira Ltda

CNPJ: 04.967.561/0001-15

ART: BA20230577051

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coribe

CNPJ: 13.912.084/0001-81

ENDEREÇO DA CONTRATANTE: Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe - Bahia -
CEP: 47.640-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: Antocilvo Ribeiro Teixeira -
CREA/BA nº 38242/D, RNP Nº 050075326-1

OBRA: EXECUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE
CORIBE - BA

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: RODOVIA BA 172, SAÍDA PARA SÃO FELIX, BAIRRO NOVO HORIZONTE - CORIBE - BA - CEP: 47.640-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208086/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 208086/2023
06/11/2023 11:29

Chave de Impressão: ZBz91

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2023 e contém 11 folhas

Magno Basilio Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 204330-00
Voto 31436-BA

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208086/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 208086/2023
 06/11/2023, 11:29

Chave de Impressão: ZBz91

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2023 e contém 11 folhas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,88
1.1.2	locação conv obra, através gabarito de tábuas corridas pont, com reap 3x	m²	5,23
1.1.3	tapume de chapa de madeira comp, e= 6mm, com pintura a cai e reap 2x	m²	44,18
1.1.4	entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste de concreto	un	1
1.1.5	barracão de obra	m²	7,5
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	escavação manual de valas	m³	138,2
1.2.2	aterro com areia com adensamento hidráulico	m³	225,85
1.2.3	reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	96,59
1.3	INFRA-ESTRUTURA		
1.3.1	forma tabua p/ concreto em fundação radier c/ reaproveitamento 3x	m²	243,54
1.3.2	armação em est conv conc armado em edificação aço ca-60 de 4,2 mm	kg	171,85
1.3.3	armação pilar/viga estr conv concreto armado em edif aço ca-60 de 5,0 mm	kg	62,4
1.3.4	armação pilar/viga est conv de concreto armado em edif aço ca-50 de 6,3 mm	kg	63,65
1.3.5	armação pilar/viga est conv de concreto armado em edif aço ca-50 de 8,0 mm	kg	252,29
1.3.6	armação pilar/viga est conv de concreto armado em edif aço ca-50 de 10,0 mm	kg	498,66
1.3.7	armação pilar/viga est conv de concreto armado em edif aço ca-50 de 12,5 mm	kg	896,89
1.3.8	armação pilar/viga est conv de concreto armado em edif aço ca-50 de 16,0 mm	kg	1 003,97
1.3.9	concretagem de pilares, fck = 25 mpa, c/ uso de baldes em edificação - lançamento, adensamento e acabamento	m³	36,04
1.4	SUPRA-ESTRUTURA		
1.4.1	fabricação de forma para est, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm	m²	241,16
1.4.2	armação em est conv conc armado em edificação aço ca-60 de 4,2 mm	kg	75,99

Mauro da Silva Oliveira
 Engenheiro CREA
 117624/BA-00
 11/06/2020-BA

Engº Civil Antenor Ribeiro Teixeira
 CREA/BA REG. nº 38242/D





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208086/2023, emitida em 06/11/2023



Certidão nº 208086/2023
 06/11/2023, 11:29
 Chave de Impressão: ZBz91

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2023 e contém 11 folhas

1.4.3	armação pilar/viga estr conv concreto armado em edif aço ca-50 de 5.0 mm	kg	171,33
1.4.4	armação pilar/viga est conv de concreto armado em edif aço ca-50 de 8.0 mm	kg	91,8
1.4.5	armação pilar/viga est conv de concreto armado em edif aço ca-50 de 10.0 mm	kg	597,75
1.4.6	armação pilar/viga est conv de concreto armado em edif aço ca-50 de 12.5 mm	kg	713,2
1.4.7	concretagem de pilares, fck = 25 mpa, c/ uso de baldes em edificação - lançamento, adensamento e acabamento	m³	19,83
1.4.8	laje pré-moldada p/forro, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m²	135,26
1.5	PAREDES E PAINÉIS		
1.5.1	alv vedação de blocos cer furados na vertical de 9x19x3 9cm (esp 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira af 06/2014	m²	297,82
1.5.2	alambrado em tubos de aço galv e tela de aço galv soldado	m²	71,34
1.5.3	divisória em granito polido 2 lados p/ sanitários	m²	33,42
1.6	ESQUADRIA		
1.6.1	porta em alumínio de abnr tipo veneziana c/ guarnição	m²	25,86
1.6.2	porta de aço chapa 24, de enrolar, reitada, larga c/ acab galv natural	m²	10,38
1.6.3	Janela de aço basculante, fixada c/ arg, sem vidro padronizada	m²	7,2
1.6.4	vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação	m²	7,2
1.7	COBERTURA		
1.7.1	estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 25m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m²	771,28
1.7.2	telhamento com telha de aço/alumínio, com até 2 águas	m²	1 028,42
1.7.3	cumeeira em perfil ondulado de alumínio	m	31,1
1.7.4	rufo em chapa de aço galvanizado n 24, corte de 25 cm	m	48,2
1.7.5	calha em chapa de aço galvanizado n 24, desenv 50 cm	m	62,2
1.8	INSTALAÇÃO ELETRICA		
1.8.1	quadro de medição coelba bifásico completo	un	1
1.8.2	quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	4

Magnus da Silva Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 254830-00
 Voto 31480-BA

Engº Civil Antecio Roberto Teixeira
 CREA/BA REG. Nº 88242/D





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208086/2023, emitida em 06/11/2023



Certidão nº 208086/2023

06/11/2023, 11:29

Chave de Impressão: ZBz91

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2023 e contém 11 folhas

1.8.3	quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1
1.8.4	disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v	un	6
1.8.5	disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v	un	34
1.8.6	duto perfurado - eletrocalha em chapa de aço (100x200)	m	28,89
1.8.7	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4")	m	96,15
1.8.8	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4")	m	79,52
1.8.9	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4")	m	184,36
1.8.10	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4")	m	31,21
1.8.11	cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v.	m	14,98
1.8.12	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v	m	43,78
1.8.13	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v.	m	1 492,86
1.8.14	cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v	m	732,69
1.8.15	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v	m	127,65
1.8.16	cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 v.	m	165,06
1.8.17	caixa de passagem 50x50x60 fundo bnta c/ tampa un cr	un	5
1.8.18	caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje	un	21
1.8.19	caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede	un	11
1.8.20	caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede	un	28
1.8.21	caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede	un	18
1.8.22	interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	11
1.8.23	interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	2
1.8.24	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	5
1.8.25	tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	16
1.8.26	tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	18
1.8.27	tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa	un	6

Antônio da Silva Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 104930-00
 Voto 31190-BA

Engº Civil Antocirio Ribeiro Teixeira
 CREA/BA REG. Nº 38242/D





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208086/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 208086/2023
 06/11/2023, 11:29
 Chave de Impressão: ZBz91

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2023 e contém 11 folhas

1.8.28	luminária tipo calha, sobrepor, c/ reator e lâmpada fluor 2x40w, completa	un	95
1.8.29	haste de aterramento em aço c/ 3,00 m de comp dn = 5/8"	un	3
1.9	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
1.9.1	HIDRAULICA		
1.9.1.1	Kit Cavalete P/ Medição De Água - Entr/ Princ/, Em Pvc Sold/ Dn 25 (¼) Forn/ E Inst/ (Excl/ Hidr).	un	1
1.9.1.2	Hidrômetro Dn 25 (¼), 5,0 M³/H Fornecimento E Instalação.	un	1
1.9.1.3	caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios	un	1
1.9.1.4	adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 25 mm x 3/4	un	1
1.9.1.5	adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 50 mm x 1 1/2	un	4
1.9.1.6	tomeira de bóia real, roscável, 3/4"	un	1
1.9.1.7	registro de gaveta com canopia ø 32mm (1 1/4")	un	6
1.9.1.8	registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2"	un	2
1.9.1.9	registro de esfera, pvc, soldável, dn 25 mm	un	4
1.9.1.10	registro de esfera, pvc, soldável, dn 50 mm	un	4
1.9.1.11	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água	m	107,33
1.9.1.12	tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água	m	7,3
1.9.1.13	tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água	m	5,04
1.9.1.14	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água	m	10,49
1.9.1.15	engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm	un	15
1.9.2	SANITARIA		
1.9.2.1	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	30,27
1.9.2.2	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	8,12
1.9.2.3	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	55,58
1.9.2.4	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	61,81
1.9.2.5	sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1 1/2	un	11
1.9.2.6	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm	un	2

Aldeia da Silva Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 394030-00
 Voto 31490-BA

Engº Civil Antonio Ribeiro Teixeira
 CREA/BA REG. nº 38242/D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208086/2023, emitida em 06/11/2023



Certidão nº 208086/2023
06/11/2023, 11:29
Chave de Impressão: 2Bz91

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2023 e contém 11 folhas

1.9.2.7	ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável	un	4
1.9.2.8	ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável	un	6
1.9.2.9	caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm	un	4
1.9.2.10	caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa	un	2
1.9.2.11	fossa séptica alv tijolo cer maciço, 1,90x 1,10x 1,40 m, vol 1.500 l, rev c/ massa única e imperme e c/ tampa de concreto armado esp 8 cm	un	1
1.9.2.12	sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm 0185 pontos de água/esgoto	un	1
1.9.3	PLUVIAL		
1.9.3.1	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 90 mm	m	9,28
1.9.3.2	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	50,06
1.9.4	PEÇAS E ACESSÓRIOS		
1.9.4.1	torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório	un	8
1.9.4.2	torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	un	1
1.9.4.3	torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio	un	1
1.9.4.4	cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente	un	8
1.9.4.5	cuba de embutir de aço inoxidável média	un	1
1.9.4.6	tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio	un	1
1.9.4.7	válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório	un	11
1.9.4.8	vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação	un	7
1.9.4.9	mictório coletivo de aço inoxidável	m	2,3
1.9.4.10	chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha	un	2
1.9.4.11	espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m²	6 16
1.9.4.12	saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável	un	4
1.9.4.13	saboneteira em aço inox p/ sabão líquido	un	4
1.9.4.14	porta toalha inox para papel toalha em folha	un	4
1.9.4.15	porta papel higiênico	un	7

Engº da Silva Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 204030-00
Voto 31490-BA

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208086/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 208086/2023
06/11/2023, 11:29

Chave de Impressão: ZBz91

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2023 e contém 11 folhas

1.9.4.16	cabide em aço inox	un	2
1.9.4.17	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional	un	7
1.9.4.18	granito p/ bancada	un	7,72
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.10.1	impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	250,02
1.11	PISO/ PAVIMENTAÇÃO		
1.11.1	guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura	m	139,86
1.11.2	Lastro De Concreto, E = 5 Cm, Preparo Mecânico, Inclusos Lançamento e Adensamento	m²	602,02
1.11.3	piso industrial alta resistência, esp 12mm, incluso juntas dilatação e polimento mecanizado	m²	602,02
1.11.4	rodapé em granito h=10cm	m	49,6
1.11.5	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	53,3
1.11.6	soleira em granito 15cm	m	13,5
1.12	REVESTIMENTO		
1.12.1	chapisco aplicado com colher de pedreiro arg traço 1:3 c/ preparo em betoneira 400l	m²	785,76
1.12.2	massa única, p/ pintura, arg 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira, manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas af 06/2014	m²	468,3
1.12.3	emboço, p/ cerâmica, arg 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas af 06/2014	m²	300,18
1.12.4	revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês	m²	198,51
1.12.5	rev cerâmico p/ paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm aplicado em panos sem vãos	m²	101,67
1.12.6	Rodameio em granito preto, larg=9 cm, esp=2 cm, para acabamentos	m	49,6
1.12.7	balcão em granito	m²	5,07
1.13	PINTURA		
1.13.1	aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m²	117,52
1.13.2	aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	228,73
1.13.3	emassamento com massa a óleo, duas demãos	m²	99,8

Maqueto da Silva Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 38430-00
Vale 3168-Ba

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. Nº 38242/D





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208086/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 208086/2023
06/11/2023, 11:29

Chave de Impressão: ZBz91

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2023 e contém 11 folhas

1.13.4	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	117,52
1.13.5	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	350,93
1.13.6	pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	284,95
1.14	SPDA		
1.14.1	cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento e instalação	m	360,46
1.14.2	cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação	m	163,6
1.14.3	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm²	und	128
1.14.4	espaçadores p/ cabo de cobre nu 35mm²	un	84
1.14.5	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1")	m	60
1.14.6	fixação de eletroduto em pilares ou alvenaria c/ abraçadeira rígida metálica	m	60
1.14.7	fechamento de eletroduto c/ tampa	un	12
1.14.8	condutele de pvc	un	12
1.14.9	caixa de inspeção suspensa em poliamida (150x110x70) p/ eletroduto 1"	un	12
1.14.10	Caixa de Inspeção de Aterramento tipo Solo de PVC 300mm com tampa	un	12
1.14.11	terminal ou conector de pressão p/ cabo de 50 mm²	un	24
1.14.12	haste de aterramento em aço c/ 3,00 m de comp dn = 5/8"	un	32
1.14.13	caixa de equalização de potenciais	un	1
1.15	SPCI		
1.15.1	extintor incêndio tp pó químico 4kg fornecimento e colocação	un	12
1.15.2	Luminária autônoma de emergência 2 x 55w	un	2
1.15.3	placa de identificação de extintor	un	8
1.15.4	placa de iluminação de rota fuga 15x30	un	2
1.15.5	placa de iluminação de rota fuga 20x40	un	4
1.15.6	placa de iluminação de saída 20x40	un	4
1.16	URBANIZAÇÃO (VIAS DE ACESSO)		
1.16.1	guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura	m	670,33

Marcelo da Silva Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 208086-00
Voto 3169-BA

8

Engº Civil Antônio Roberto Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208086/2023, emitida em 06/11/2023



1.16.2	regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	8.000,00
1.16.3	base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100% proctor normal	m²	1.927,00
1.16.4	Imprimação de base de pavimentação com emulsão cm-30	m²	8.000,00
1.16.5	Espelhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153	m²	1.927,00
1.16.6	Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana	m²	1.927,00
1.16.7	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x1	m	195,40
1.16.8	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m²	1.084,12
1.16.9	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m²	138,67
1.16.10	Construção de pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica rr-2c, com capa selante	m²	8.000,00

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Coribe-Ba, 30 de Outubro de 2023


 MAGNO DA SILVA OLIVEIRA
 CREA-BA Nº 20403/GO
 Engenheiro Civil



Certidão nº 208086/2023
 06/11/2023, 11:29

Chave de Impressão: ZBz91

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2023 e contém 11 folhas

Engº Civil Antonio Ribeiro Teixeira
 CREA/BA KLS. Nº 38242/D

