



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 247418/2024
Emissão: 30/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: da09Y



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS TAVARES DE OLIVEIRA

Registro: 0519068777

CPF: 375.***-**-52

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/01/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc o art. 31 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 12 Res. 218/73 e art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - FEIRA DE SANTANA

Data de Formação: 18/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

234871/2024



Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:32
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9a7620b0-a29d-450e-8608-da5af2363938

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CELESTINO LTDA
Registro: 0001031595DDBA

Profissional: VICTOR MARCOS FERREIRA
Registro: 3000138737BA RNP: 0521381673
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240728434 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA SOUZA & CELESTINO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA

Endereço do contratante: PRAÇA NAPOLEÃO FERRAZ

Complemento:

Cidade: BELO CAMPO

Contrato: 033/2024

Valor do contrato: R\$ 5.114.442,70

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA PRAÇA PACÍFICO NUNES

Complemento:

Cidade: BELO CAMPO

Coordenadas Geográficas: -15.041098, -41.263376

Data de início: 27/01/2024

Previsão de término: 25/07/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA

CPF/CNPJ: 14.237.333/0001-43
Nº: 02

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 45160000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 100

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 45160000

CPF/CNPJ: 14.237.333/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1913.24 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5337.02 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 69.41 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 1081.40 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 186.20 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1881.00 metro quadrado;

Observações

OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE VIEIRA NA CIDADE DE BELO CAMPO - BAHIA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 234871/2024

01/05/2024, 10:44

AYZZZ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Ba (www.crea-ba.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AYZZZ





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

237896/2024

Atividade concluída

Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:32
Acesse em: <https://e.cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9a7620b0-a29d-450e-8608-da5af2363938

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: VICTOR MARCOS FERREIRA

Registro: 3000138737BA

RNP: 0521381673

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240760953

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/05/2024

Baixada em: 20/05/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LÓTTUS CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratante: CVB CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Endereço do contratante: RUA VEREADOR GERSON SILVA

Complemento:

Cidade: TANQUE NOVO

Contrato: 008/2022

Valor do contrato: R\$ 2.700.000,00

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE VIEIRA

Complemento:

Cidade: BOTUPORÃ

Coordenadas Geográficas: -13.323718, -42.511723

Data de início: 24/01/2023

Celebrado em: 22/01/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conclusão efetiva: 17/05/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUPORÃ

CPF/CNPJ: 38.648.923/0001-27

Nº: 75

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 46580000

Nº: SN

Bairro: SAGRADO CORAÇÃO

UF: BA

CEP: 46570000

CPF/CNPJ: 13.782.479/0001-07

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3931.14 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 945,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 12530.93 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 549.45 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 215.50 metro; 1 - Assessoria ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 600.00 quilovolt-ampère; 1 - Assessoria CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 16000.00 metro quadrado; 1 - Assessoria CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 16000.00 metro quadrado; 1 - Assessoria CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 1.00 unidade; 1 - Assessoria ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 16000.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA SEMI INTEGRAL

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBESTAÇÃO, TRANSFORMADOR, INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES, PLANTIO E PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM CFTV, ANTENA DE TV, FIBRA ÓPTICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELEFONIA, CATV, LÓGICA, CLIMATIZAÇÃO, AR CONDICIONADO, EXAUSTOR E ALARME APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTAR QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

237896/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 52 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 237896/2024

24/05/2024, 15:26

BaZ7d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BaZ7d





Processo: 079688-25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por **ANTONIO CARLOS DA SILVA** - 09/01/2025 18:10:32
 Acesso em: https://e-ctm.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigo_documento=9416270b-08-d45a123635910733&tipo_documento=260215012

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: BaZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2012

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: cwb_empreendimentos@outlook.com / telefones: (71) 98856-0211 / (71) 98872-1204

 **CREA-BA**
Centrul Regional de Inginerie și
Aplicarea cu Bătaie

Impresso em: 24/05/2024, às 18:12.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024, às 18:12.

Certidão nº 237896/2024

24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: Ba-

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024, às 18:12.



Código de Tarifa	Chd. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
002.01.01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
002.01.01.01	92567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
002.01.01.02	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9,00
002.01.01.03	101404	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
002.01.01.04	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9,00
002.01.01.05	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9,00
002.01.01.06	101401	ELEOTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
002.01.01.07	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9,00
002.01.01.08	93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9,00
002.01.01.09	60-62-01-408	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO, 2 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, 1 TEOLOITO, 1 NÍVEL E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO CÁLCULO E DESENHO	DIA	30,00
002.01.01.10	100221	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9,00
002.01.01.11	60-04-01-252	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	18,00
002.02		IMPLANTAÇÃO		
002.02.01		IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS PRELIMINARES		
002.02.01.01	60-01-01-307	MOBILIZAÇÃO (POR VIAGEM) DE CANTEIRO DE OBRA (MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, FERRAMENTAS ETC.) DM= 400 A 500 KM	UN	1,00
002.02.01.02	60-01-01-305	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA (MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, FERRAMENTAS ETC.) DM= 400 A 500 KM	UN	1,00
002.02.01.03	60-04-01-963	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA, INSTALADA - REF.: ORSE/00051	M2	18,00
002.02.01.04	60-05-01-187	TEM PROCESSO DE DESATIVACÃO PLUNCA DE IMPLANTAÇÃO EM AÇO, COM TEXTO EM BASTO RELEVO, PINTADAS NAS CORES PADRÃO, INCLUSIVE AS BUCHAS, PARAFUSOS E TAMPAS METÁLICAS CROMADAS - FORN. E INSTALAÇÃO	M2	0,48
002.02.01.05	50-80-90-139	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR - REF.: ORSE/00416	UN	1,00
002.02.01.06	60-01-01-835	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS, INCLUSIVE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 1000L - INSTALAÇÃO MINIMA - REF.: TOP/02.001.000009	UN	1,00
002.02.01.07	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	45,00
002.02.01.08	93206	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE FRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	90,00
002.02.01.09	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	80,00
002.02.01.10	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M2	30,00
002.02.01.11	93385	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	4,00
002.02.01.12	60-03-01-088	TAPIVA COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A=400MM, E=0,5MM, SEM PINTURA, REAPROVEITAMENTO 10X	M2	1.124,20
002.02.01.13	60-02-01-430	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDADEM, MUNICÍPIOS ENTRE 301 E 600KM DE SALVADOR	UN	1,00
002.02.01.14	60-06-01-615	SONDADEM A PERCUSSÃO (SPT)	M	585,00
002.02.02		IMPLANTAÇÃO - LIMPEZA DO TERRENO		
002.02.02.01	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,30 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF. 05/2018	M2	16.304,00
002.02.02.02	50-80-82-444	CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES DIVERSAS	UN	5,00
002.02.02.03	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE E M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	4.256,34
002.02.02.04	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	42.585,40
002.02.03		IMPLANTAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA		
002.02.03.01	60-05-01-245	CORTE E ATERRO COMPENSADO SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - REF.: SETH/PA/C0928	M3	2.430,60
002.02.03.02	60-01-01-936	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	17.173,15
002.02.03.03	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	20.607,78
002.02.03.04	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	206.077,80
002.02.03.05	50-80-80-230	COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM MAQUINÁRIO PESADO, COM CONTROLE INCLUSIVE O ESPALHAMENTO DO MATERIAL	M3	19.603,75
002.02.03.06	50-80-80-734	REGULARIZAÇÃO DE TALUDE C/ PLOCLIN	M3	2.590,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: cvb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98827-1204

Pág.: 1 de 51





Código de Tarifa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.02.04		IMPLANTAÇÃO - ALIMENTADORES ELÉTRICOS		
002.02.04.01	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.112,00
002.02.04.02	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	951,00
002.02.04.03	92962	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.615,00
002.02.04.04	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.094,00
002.02.04.05	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	76,00
002.02.04.06	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	329,00
002.02.04.07	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	99,00
002.02.04.08	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	994,00
002.02.04.09	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	372,00
002.02.04.10	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	16,00
002.02.04.11	97890	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
002.02.04.12	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	259,00
002.02.04.13	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	77,00
002.02.04.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	161,00
002.02.04.15	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	100,00
002.02.04.16	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.000,00
002.02.05		IMPLANTAÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ÁREAS COMUNS		
002.02.05.01	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	42,00
002.02.05.02	60-05-01-132	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W, BIVOLT, SELO INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO, LUM PP 0,95, PROT DPS 10K, IP 66, IK 09, TEMP. COR 5000K, MOD GL 216 G-LIGHT OU SIMILAR - REF. ORSE/11997	UN	42,00
002.02.05.03	60-05-01-288	EM PROCESSO DE DESATIVACAO POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ENGASTADO, ALTURA ÚTL 9 METROS, PARA 1 LUMINÁRIA LED, INCLINAÇÃO DE 10º, NA COR BRANCA DA METALINTER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	41,00
002.02.05.04	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.461,00
002.02.05.05	60-05-01-858	CABO DE COBRE PP 4X2,5MM² 450/750V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/11412	M	240,00
002.02.05.06	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.461,00
002.02.05.07	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.088,00
002.02.05.08	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_13/2020	UN	34,00
002.02.05.09	60-05-01-435	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS EM ÁREAS EXTERNAS E ALIMENTADORES ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	795,00
002.02.05.10	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	159,00
002.02.05.11	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	47,00
002.02.05.12	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	111,00
002.02.05.13	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	61,00
002.02.05.14	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	610,00
002.02.06		IMPLANTAÇÃO - CFTV/CABEAMENTO		
002.02.06.01	60-05-01-454	CÂMERA SPEED DOME VHD 1080P 2.7MM 13.5MM 1P64	UN	22,00
002.02.06.02	60-05-01-850	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - REF.: ORSE/8690	M	3.182,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Lanche Novo Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: ovb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98872-1204

Pág.: 2 de 51

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.02.06.03	60-05-01-435	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS EM ÁREAS EXTERNAS E ALIMENTADORES ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	845,00
002.02.06.04	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,400,400,4 M AF_12/2020	UN	42,00
002.02.06.05	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	441,00
002.02.06.06	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	186,00
002.02.06.07	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	254,00
002.02.06.08	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	242,00
002.02.06.09	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM). AF_07/2020	MEXKM	2.420,00
002.02.07		IMPLANTAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
002.02.07.01	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	84,00
002.02.07.02	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E SUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,6 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	289,00
002.02.07.03	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	90,00
002.02.07.04	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	257,00
002.02.07.05	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	125,00
002.02.07.06	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM). AF_07/2020	MEXKM	1.250,00
002.02.07.07	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	238,00
002.02.07.08	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,800,800,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	21,00
002.02.07.09	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,600,600,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	16,00
002.02.08		IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM		
002.02.08.01	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	318,00
002.02.08.02	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E SUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,6 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	722,00
002.02.08.03	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	863,00
002.02.08.04	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	231,00
002.02.08.05	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM). AF_07/2020	MEXKM	2.310,00
002.02.08.06	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	156,00
002.02.08.07	60-06-01-614	APLOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA - REF. ORSE/02660	M2	840,00
002.02.08.08	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	186,00
002.02.08.09	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	221,00
002.02.08.10	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	149,00
002.02.08.11	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,600,600,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	63,00
002.02.09		IMPLANTAÇÃO - ÁGUA FRIA		
002.02.09.01	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	169,00
002.02.09.02	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	50,00
002.02.09.03	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	118,00
002.02.09.04	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	66,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo, Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: arvh_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1204

Pág.: 3 de 51

Código de Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.02.09.05	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 50 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020	M3/KM	660,00
002.02.09.06	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF. 10/2019	M	119,00
002.02.09.07	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF. 10/2019	M	276,00
002.02.09.08	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF. 10/2019	M	55,00
002.02.09.09	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF. 10/2019	M	149,00
002.02.09.10	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/PROTECIMENTO	M	176,00
002.02.09.11	94498	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2019	UN	4,00
002.02.09.12	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00
002.02.09.13	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00
002.02.09.14	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	24,00
002.02.09.15	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00
002.02.10		IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - REDE EXTERNA E SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO E CASA DE BOMBAS		
002.02.10.01	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	136,00
002.02.10.02	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	40,00
002.02.10.03	93362	ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	95,00
002.02.10.04	100974	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	52,00
002.02.10.05	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3/KM	520,00
002.02.10.06	92362	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020	M	44,00
002.02.10.07	60-05-01-325	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	636,00
002.02.10.08	91844	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, 75MM	M	397,00
002.02.10.09	COMP.008	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	397,00
002.02.10.10	97902	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5MM ² (REF. 11855/0RSE)	UN	28,00
002.02.10.11	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	22,00
002.02.10.12	101916	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	1,00
002.02.10.13	96765	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00
002.02.10.14	60-05-01-437	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X170CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUEIHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
002.02.10.15	60-04-01-922	BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 05CV, RECÁLQUE/SUÇÇÃO DE 2", VAZÃO MAX. DE 36,00 M3/H, HMANH= 08 M.C.A.	UN	1,00
002.02.10.16	60-06-01-697	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2 CV - REF.: ORSE/11173	UN	1,00
002.02.10.17	93072	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 4 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR - REF.: ORSE/08612	UN	4,00
002.02.10.18	99624	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	1,00
002.02.10.19	60-04-01-602	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00
002.02.10.20	60-05-01-900	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KG/CM ²	UN	1,00
002.02.10.21	95290	TANQUE DE PRESSÃO DE 80 LITS	UN	7,00
002.02.10.22	95251	VÁLVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	4,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: evb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98877-1704

Pag.: 4 de 51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, em 24/05/2024, às 18:12. Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024, às 18:12. O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024, às 18:10:32.

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: BaZtd

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024, às 18:10:32.



Empreendimentos

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.02.13.06	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	19,50
002.03		PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACÃO		
002.03.01		PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACÃO		
002.03.01.01	COMP.P.002	COORDENACÃO E PROJETO DE IMPLANTACÃO DA ESCOLA (URBANIZACÃO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA) - ERICO CARDOSO	UN	1,00
002.04		BLOCO PEDAGÓGICO - MÓDULO DE 12 SALAS COM 06 LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA		
002.04.01		SERVIÇOS PRELIMINARES		
002.04.01.01	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACÕES, AF_10/2018	M	215,50
002.04.01.02	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	M3	1.442,41
002.04.01.03	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	809,70
002.04.01.04	100974	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,5 M³ / 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	790,69
002.04.01.05	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	15.817,80
002.04.02		INFRAESTRUTURA		
002.04.02.01	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, AF_08/2017	M3	92,33
002.04.02.02	50-80-82-905	BASE SOLICAREIA (20%+80%) COMPACTADO	M3	349,43
002.04.02.03	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 1,0X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	M3	18,08
002.04.02.04	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016	M3	190,07
002.04.02.05	60-05-01-137	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUIDO: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	236,00
002.04.02.06	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACÕES, AF_06/2017	M2	636,76
002.04.02.07	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACÕES, AF_06/2017	M2	3,30
002.04.02.08	96543	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	946,00
002.04.02.09	96544	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	1.556,30
002.04.02.10	96546	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	3.575,00
002.04.02.11	96546	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	229,00
002.04.02.12	96547	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	161,00
002.04.02.13	60-05-01-138	ARMACÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2.596,00
002.04.02.14	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM, AF_06/2018	M2	180,75
002.04.03		SUPERESTRUTURA		
002.04.03.01	60-01-01-457	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	85,97
002.04.03.02	60-04-01-879	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	\$20,35
002.04.03.03	60-05-01-444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 06 UTILIZACÕES	M2	794,43
002.04.03.04	60-05-01-452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 06 UTILIZACÕES	M2	1.206,59
002.04.03.05	60-05-01-445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 06 UTILIZACÕES	M2	208,17
002.04.03.06	60-05-01-446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NERVURADA COM CLIBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESTRADA, 06 UTILIZACÕES	M2	2.570,74
002.04.03.07	60-04-01-133	ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - QUADRO 1,0 X 1,0 X 1,2M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA - REF: SICO/2106235	M3	559,82
002.04.03.08	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	2.590,00
002.04.03.09	92760	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	1.368,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: ovb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1204

Pág. 6 de 51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia.

Certidão nº 237896/2024

24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: Ba27d

Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente p/2024/05/09 09:29:00
Acesse em: <https://www.crea.ba.org.br/verificacao-certificacao>
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 18:10:37



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024, às 18:12.

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: BaZ7r

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/



Código da Tarefa	Cod. Composição	Descrição	Unidade	Quantidade
002.04.03.10	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,9 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.720,00
002.04.03.11	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.219,00
002.04.03.12	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.670,00
002.04.03.13	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.200,00
002.04.03.14	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.711,00
002.04.03.15	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.756,00
002.04.03.16	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.836,00
002.04.03.17	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13.309,00
002.04.03.18	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,00
002.04.03.19	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00
002.04.03.20	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	145,00
002.04.03.21	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	251,00
002.04.03.22	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	277,00
002.04.03.23	95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	176,00
002.04.04		ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA		
002.04.04.01	100775	ESTRUTURA TRILHADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE, COM GUINCHASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	12.530,93
002.04.04.02	100729	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	841,13
002.04.04.03	100733	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	841,13
002.04.04.04	92881	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,00
002.04.04.05	COMP 026	TERMOFALMEL EM POLICARBONATO ALVEOLAR 30MM	M2	125,90
002.04.04.06	60-04-01-645	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES	M2	660,50
002.04.04.07	60-04-01-190	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,7 MM, INCLUSO ICAMENTO	M2	1.127,26
002.04.04.08	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,70
002.04.04.09	60-01-01-704	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESURA 7CM	M	141,76
002.04.04.10	50-03-50-654	CALHA RETANGULAR EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DIM=14X19X39, C/REVESTIMENTO INTERNO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (FUNDO EM CONCRETO ESP=10CM, DIM=(80H+40X20)INCL ESCAV. EXCUR	M	290,00
002.04.05		PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS		
002.04.05.01	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3.931,14
002.04.05.02	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	55,19
002.04.05.03	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	58,70
002.04.05.04	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,30
002.04.05.05	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	378,40
002.04.05.06	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	16,30
002.04.05.07	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	378,40
002.04.05.08	60-05-01-521	COBOCO DE CIMENTO TIPO GÓLUBOV 30 X 30 X 9CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - REF. ORSE/10783	M2	578,60
002.04.06		IMPERMEABILIZAÇÃO		
002.04.06.01	57620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	853,86
002.04.06.02	98503	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	417,14
002.04.06.03	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	436,74

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: ovb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98877-1204

Página 7 de 51





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por 2025/04/25 18:10:33
Acesse em: <https://portal.crea.org.br/portal/verificacao/2025/04/25/18:10:33>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, inscrita em nº 237896/2024.



DES DA SIL VA - 09/01/2025 18:10:33
8-d55af2363938

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: BaZ7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 2025/05/23 em 18:10:33

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.04.06.04	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_06/2018	M2	853,88
002.04.07		REVESTIMENTOS		
002.04.07.01		REVESTIMENTOS DE PISO		
002.04.07.01.01	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	M2	3.121,57
002.04.07.01.02	60-04-01-245	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO - REF.: SINAPI/72137	M2	2.801,70
002.04.07.01.04	60-02-01-135	PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO ESP=7 CM INCLUSIVE JUNTAS PLÁSTICAS	M2	10,78
002.04.07.01.05	60-05-01-871	REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA, ESP=3CM, ACABAMENTO PLANEAADO - REF.: SINAPI/98671	M2	119,32
002.04.07.01.06	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	M2	16,28
002.04.07.01.07	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	14,62
002.04.07.01.08	60-04-01-198	RODAPÊ EM GRANITO, H = 7 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1 - REF.: ORSE/2252	M	220,00
002.04.07.02		REVESTIMENTOS DE PAREDE		
002.04.07.02.01	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	4.727,45
002.04.07.02.02	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	2.011,61
002.04.07.02.03	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	M2	4.727,45
002.04.07.02.04	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	2.011,61
002.04.07.02.05	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MELA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014	M2	281,92
002.04.07.02.06	60-05-01-299	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10670 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO - REF.: ORSE/7607	M2	995,65
002.04.07.02.07	60-05-01-188	CHAPIM EM GRANITO CINZA POLIDO, COM PINGADEIRA NOS DOIS LADOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3	M2	7,56
002.04.07.02.08	60-04-01-934	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"x1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	450,00
002.04.07.03		REVESTIMENTOS DE TETO		
002.04.07.03.01	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	188,71
002.04.07.03.02	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	M2	180,71
002.04.07.03.03	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M2	2.380,43
002.04.07.03.04	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M2	76,65
002.04.08		ESQUADRIAS		
002.04.08.01		PORTAS		
002.04.08.01.01	60-05-01-920	PORTA EM MADEIRA 36MM - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA - PM01 (70X210) - PARA PROJETOS ETB	UN	1,00
002.04.08.01.02	60-05-01-921	PORTA EM MADEIRA 36MM - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA - PM02 (80X210) - PARA PROJETOS ETB	UN	24,00
002.04.08.01.03	60-05-01-923	PORTA EM MADEIRA MACIÇA - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, COM FECHADURA - PM05 (80X210) - PARA PROJETOS ETB	UN	6,09
002.04.08.01.04	60-05-01-924	PORTA EM MADEIRA MACIÇA - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, COM VISOR DE VIDRO 6MM E FECHADURA - PM06 (90X210) - PARA PROJETOS ETB	UN	18,00
002.04.08.01.05	60-05-01-927	PORTA EM MADEIRA 36MM - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, COM TRILHO SUPERIOR, CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA NA PARTE INFERIOR COM ALTURA DE 40cm E PUXADOR VERTICAL, ATENDENDO NBR9050/2020 - PM09 (90X210) - PARA PROJETOS ET	UN	6,00
002.04.08.01.06	60-80-01-252	PORTÃO EM TELA DE ARAME FIO 12 BWG (2,77) MALHA2, COM MOLDURA EM AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2" INCL. SOLDA. FERRAGENS, DOBRADIÇA E CADEADO	M2	35,50
002.04.08.01.07	60-06-01-776	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO QUADRO FIXO, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO POSCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REF.: 94570	M2	14,70
002.04.08.01.08	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	UN	3,00
002.04.08.01.09	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	UN	2,00

CNPJ: 38.648.925/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: cvb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856 0217 / (77) 98822 1704

Pag: 6 de 51





Código da Tarefa	Cod. Composição Lote	Descrição	Unidade	Quantidade
002.04.08.01.10	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	12,60
002.04.08.02		JANELAS		
002.04.08.02.01	60-05-01-774	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 94570	M2	291,94
002.04.08.02.02	60-06-01-773	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIMAR, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - COM VIDROS INCOLOR - MAXIMAR 02 MÓDULOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 94569 SINAPT	M2	19,84
002.04.08.02.03	60-01-01-202	PEITORES DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ COLUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM, LARGURA 17 CM	M	335,63
002.04.08.03		BRISES		
002.04.08.03.01	60-05-01-118	BRISSE METÁLICO MÜNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COM PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/12182	M2	24,60
002.04.08.03.02	60-05-01-958	BRISSE EM ALUMÍNIO, COM PORTA-PAINEL AUTOTRABA, COM ALTURA DE 30MM, REF. SM830, MARCA SUMETALS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	92,00
002.04.09		PINTURA		
002.04.09.01		PAREDES		
002.04.09.01.01	88408	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	1.034,91
002.04.09.01.02	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	M2	1.349,23
002.04.09.01.03	88409	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	3.349,23
002.04.09.01.04	60-02-01-077	APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA DUAS CORES, SOBRE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES DE CASAS.	M2	3.034,91
002.04.09.01.05	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	M2	578,60
002.04.09.02		TETOS		
002.04.09.02.01	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	2.382,43
002.04.09.02.02	88484	APLICAÇÃO E LIDAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	2.382,43
002.04.09.02.03	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	2.382,43
002.04.09.03		MADEIRA		
002.04.09.03.01	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M2	312,44
002.04.09.03.02	102718	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	312,44
002.04.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
002.04.10.01		ELETRODUTOS E CONEXÕES		
002.04.10.01.01	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.739,17
002.04.10.01.02	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	869,58
002.04.10.01.03	91896	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	289,86
002.04.10.02		ELETRICALHAS E PERFILADOS		
002.04.10.02.01	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38x76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF. 07/2017	M	348,00
002.04.10.02.02	96403	SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38x76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF. 05/2015	M	9,00
002.04.10.03		CABOS		
002.04.10.03.01	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	16.989,60
002.04.10.03.02	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	9.080,00
002.04.10.03.03	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	267,00
002.04.10.03.04	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	351,00
002.04.10.04		CAIXAS		
002.04.10.04.01	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	32,00
002.04.10.04.02	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	277,00
002.04.10.04.03	92595	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	479,00
002.04.10.05		INTERRUPTORES/TOMADAS		

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: cvb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856 0217 / (77) 98822-1202

Page - 9 of 51



CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Ipanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: evb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1204





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024, às 18:12.

Certidão nº 237896/2024

24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: BaZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 23

Código da Tarefa	Cod. Composição	Descrição	Unidade	Quantidade
002.04.11.02.02	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREGIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	80,00
002.04.11.02.03	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO FREGIAL, DN 75 MM (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	85,00
002.04.11.02.04	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO FREGIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	131,00
002.04.11.02.05	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	14,00
002.04.11.02.06	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	17,00
002.04.11.02.07	60-01-01-167	CAIXA SIFONADA PVC 250X230X75 MM COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
002.04.11.02.08	1011752	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALDÓS E CAIXAS	UN	3,00
002.04.11.02.09	60-01-01-040	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM ANELIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, Ø 50 MM - REF.: ORSE/01666	UN	8,00
002.04.11.02.10	60-01-01-135	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC DN 75 MM - REF.: ORSE/07594	UN	8,00
002.04.11.02.11	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00
002.04.11.02.12	95110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= Ø 314, AF. 12/2020	UN	4,00
002.04.11.02.13	50-80-82-234	CAIXA DE GORDURA, 80x60x60 EM ALV. TI-FOLO ESP=10CM REVESTIDA E C/TAMPA EM CA	UN	1,00
002.04.11.02.14	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	17,00
002.04.11.03		LOUÇAS E METAIS		
002.04.11.03.01	60-00-01-076	CAIXA DESCARGA EMBUTIR, VAZÃO 6 LITROS NOMINAIS, ANTI-VANDALISMO DA MONTANA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
002.04.11.03.02	60-04-01-620	VALVULA DE DESCARGA ANTI VANDALISMO 1/2	UN	15,00
002.04.11.03.03	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2015	UN	15,00
002.04.11.03.04	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSERTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00
002.04.11.03.05	109658	MISTURJO SIFONADO LOUÇA BRANCA E PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00
002.04.11.03.06	60941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
002.04.11.03.07	60942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00
002.04.11.03.08	60-01-01-836	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	UN	1,00
002.04.11.03.09	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00
002.04.11.03.10	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	17,00
002.04.11.03.11	66937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 75 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	24,00
002.04.11.03.12	66935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00
002.04.11.03.13	25006	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	34,00
002.04.11.04		BANCÕES E BANCADAS		
002.04.11.04.01	60-03-01-292	BANCADA DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, CORUMBA OU EQUIVALENTE E=2,5CM, COM SUPORTES DE APOIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	24,82
002.04.11.05		ÁGUAS PLUVIAIS (ORNO AR CONDICIONADO)		
002.04.11.05.01	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	116,00
002.04.11.05.02	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	135,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: evb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0717 / (77) 98827-1204





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Digitalmente por 2020750072E15
 Acesse em: <https://lgaem.sp.gov.br/pt/02079668252argu00d9p1a0u0c0e0p0e0p0a0i0b0-a0>

18-da5af2363938

Chave de Impressão: BaZ7d

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Código de Tarifa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.04.11.05.03	91709	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	36,00
002.04.11.05.04	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	184,00
002.04.11.05.05	60-01-01-041	RALO HEMISFÉRICO DE FIBR 100 MM, TIPO ABACAXI - REF.: ORSE/04283	UN	22,00
002.04.11.05.06	99260	CADA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50x0,60,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UN	19,00
002.04.12		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
002.04.12.01	60-05-01-401	CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PT/INCENDIO, REF. GEM GAMMA OU SIMILAR - REF.: ORSE/07883	UN	11,00
002.04.12.02	60-04-01-520	ACIONADOR MANUAL (BOTTEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, PARA INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO - REF.: ORSE/07861	UN	11,00
002.04.12.03	60-01-01-853	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M, TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9443, 9444, 10721	UN	14,00
002.04.12.04	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESQUICHÔ EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	9,00
002.04.12.05	60-05-01-813	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM - REF.: ORSE/12138	UN	31,00
002.04.12.06	60-05-01-304	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820) - REF.: ORSE/12137	UN	62,00
002.04.12.07	97999	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	65,00
002.04.12.08	92362	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	128,00
002.04.12.09	60-03-01-149	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	609,00
002.04.12.10	COMP 066	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5MM ² (REF.: 11855/ORSE)	UN	630,00
002.04.12.11	60-04-01-589	DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
002.04.12.12	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	28,11
002.04.12.13	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	5,30
002.04.12.14	60-01-01-173	CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (0,40X0,40X0,80) M, EM ALVENARIA TIPO LADRILHO MACIÇO ESP=20CM REVESTIDO COM ARGAMASSA, BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPa C/ACABAMENTO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP=7 CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E EXPURGO	UN	10,00
002.04.12.15	60-04-01-924	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA 9V ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E TAMPERES - REF.: ORSE/11820	UN	1,00
002.04.13		CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA/CATV		
002.04.13.01	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	453,00
002.04.13.02	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	50,00
002.04.13.03	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	180,00
002.04.13.04	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	30,00
002.04.13.05	60-04-01-207	ELETROCALHA PERFORADA 50X50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	153,00
002.04.13.06	98297	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	10.600,30
002.04.13.07	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	70,00
002.04.13.08	60-02-01-465	TOMADA PARA ANTENA DE TV (PLACA + SUPORTE + MÓDULO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
002.04.13.09	60-05-01-849	CABO COAXIAL RG6 - REF.: ORSE/8008	M	216,30
002.04.13.10	60-05-01-133	EM PROCESSO DE DESATIVACAO RACK DE PISO 19" X 24U X 700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,70
002.04.13.11	60-05-01-133	EM PROCESSO DE DESATIVACAO RACK DE PISO 19" X 24U X 700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

CNPJ: 38.548.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: evb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98872-1204



Certidão n° 237896/2024

24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: BaZ7-

O documento neste ato registrado foi emitido em 23

Código de Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.04.13.12	100563	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.S. 80X80X120CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1,00
002.04.13.13	60-05-01-883	VOICE PANEL CAT. 3 COM 50 PORTAS (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/10727	UN	6,00
002.04.13.14	90302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	7,00
002.04.13.15	90304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1,00
002.04.13.16	80-05-01-061	SWITCH 24 PORTAS ETHERNET 10/100 Mbps + 2P10-100-1000 BT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/10726	UN	10,00
002.04.13.17	60-04-01-988	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS - FORNECIMENTO - REF.: ORSE/11419	UN	6,00
002.04.13.18	COMP 006	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF.=10MM (REF.: ORSE/8365)	UN	12,00
002.04.13.19	91241	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	90,00
002.04.13.20	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍXULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF. 12/2020	UN	15,00
002.04.13.21	90463	SUORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 30X36 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF. 05/2015	M	15,00
002.04.13.22	60-05-01-859	PATCH CABLE CATEGORIA 06 COM 2,5M - FORNECIMENTO E ASSENTIMENTO - REF.: ORSE/10268	UN	288,00
002.04.13.23	60-05-01-862	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/11307	UN	1,00
002.04.13.24	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2. 20X20X120CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	16,00
002.04.13.25	60-05-01-864	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RMS, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR COMPLETA - REF.: ORSE/11234	UN	39,00
002.04.13.26	COMP 070	TOMADA DE PISO PARA TELEFONE, METAL 4" X 2" B311 COM PLACA DE LATÃO (REF.: ORSE 00778)	UN	14,00
002.04.13.27	60-05-01-860	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO MONOMODULO G8C PARA SWITCH - REF.: ORSE/12782	UN	6,00
002.04.13.28	60-04-01-998	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO - REF.: ORSE/10322	UN	180,00
002.04.14		SONORIZAÇÃO		
002.04.14.01	90297	CABO ELÉTRÔNICO CATEGORIA 5, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	80,00
002.04.14.02	60-05-01-949	CABO BLINDADO BALANCEADO 2X24 AWG	M	270,00
002.04.14.03	60-04-01-387	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 (KRONE OU SIMILAR) - REF.: ORSE/11242	UN	6,00
002.04.14.04	60-04-01-914	CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 METROS 4K ULTRA HD 3D 160P - REF.: ORSE/11294	M	6,00
002.04.14.05	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	1,00
002.04.14.06	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	1,00
002.04.14.07	COMP 077	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI/95785)	UN	1,00
002.04.14.08	95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	2,00
002.04.14.09	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	2,00
002.04.14.10	95785	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	1,00
002.04.14.11	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	M	6,00
002.04.14.12	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	M	9,00
002.04.14.13	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	M	12,00
002.04.14.14	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	M	30,00
002.04.15		CLIMATIZAÇÃO		
002.04.15.02		CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO		
002.04.15.02.01	60-06-01-391	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO - REF.: SINAPI/103245	UN	3,00
002.04.15.02.02	60-06-01-392	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO - REF.: SINAPI/103246	UN	3,00
002.04.15.02.03	60-06-01-393	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO - REF.: SINAPI/103251	UN	3,00
002.04.15.02.04	60-06-01-394	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO - REF.: SINAPI/103252	UN	43,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: cvb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98872-1217

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Comissão Regional de Engenharia e
Aeronáutica do Brasil

Impresso em: 24/05/2024. às 18:12.





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por 4202015076 ELS
 IDES DA SIL VA - 09/01/2025 18:10:32
 Selo 25 upluc e f2024
 08-d5a2e263938

Chave de Impressão: BaZ7d

24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: BaZ7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2016 às 14:05:30.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,



Código do Itens	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.04.15.02.05	60-04-01-395	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO - REF.: SENAP/103266	UN	5,00
002.04.15.02.06	60-04-01-825	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CALDO DE BORRACHA 3 X 3 X 1 PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI	UN	224,00
002.04.15.02.07	60-04-01-732	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! EXAUSTOR MODELO SIORLUX ACI-100 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI	UN	31,00
002.04.15.02.08	60-04-01-740	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CADA DE VENTILAÇÃO BBS-200, VAZÃO=2.500M3/H PE=60WCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI	UN	4,00
002.04.15.02.09	60-05-01-070	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REGISTRO KVR Ø 250 MM - PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DA MATERNIDADE JOÃO BATISTA CARIBE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
002.04.15.02.10	60-04-01-303	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRELHA DE INSUFILAMENTO C/ REGISTRO, MOD. VAT-AG, 525 X 325MM, FAB. TROX, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
002.04.15.02.11	60-04-01-763	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA DE AR EXTERNA DIM.=600X500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI	UN	6,00
002.04.15.02.12	60-04-01-760	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FILTRO TIPO BOLSA CATEGORIA K-7 CAT F DIM.=610X1010MM COM MOLDEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI	UN	6,00
002.04.15.02.13	60-04-01-736	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! EXAUSTOR MODELO SIORLUX ACI-315 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI	UN	2,00
002.04.15.02.14	RECAD. 28	DUTO EM PAPEL EM MPU FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE/8286)	M2	210,00
002.04.15.02.15	60-05-01-066	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REGISTRO KVR Ø 125 MM - PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DA MATERNIDADE JOÃO BATISTA CARIBE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
002.04.15.02.16	60-05-01-069	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! REGISTRO KVR Ø 200 MM - PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DA MATERNIDADE JOÃO BATISTA CARIBE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
002.04.15.02.17	60-04-01-314	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DUTO FLEXIVEL DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
002.04.15.02.18	60-04-01-774	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DUTO FLEXIVEL 150MM PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI	M	1,00
002.04.15.02.19	60-04-01-775	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DUTO FLEXIVEL 200MM PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI	M	9,00
002.04.15.02.20	60-04-01-315	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DUTO FLEXIVEL DN 250MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,30
002.04.15.02.21	97327	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	75,00
002.04.15.02.22	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	369,00
002.04.15.02.23	97329	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	35,40
002.04.15.02.24	97330	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	390,00
002.04.15.02.25	60-04-01-271	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DIFUSOR DE INSUFILAMENTO C/ REGISTRO, MOD. ADLO-AG, TANQ, FAB. TROX, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
002.04.15.02.26	60-04-01-993	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! EXAUSTOR AXIAL DE 150MM VAZÃO 405M3/H, POTÊNCIA 30W MARCA MIA.TIVAC/SIMILAR	UN	3,00
002.04.15.02.27	60-04-01-764	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA DE AR EXTERNA DIM.=400X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI	UN	3,00
002.04.15.02.28	60-05-01-858	CABO DE COBRE PP 4X2,5MM2 450/750V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/11412	M	430,00
002.04.15.02.29	60-05-01-866	CAIXA DE PASSAGEM SPLIT REVERSÍVEL (CAIXA POLAR) - DIM 28X17X6CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/08995	UN	56,00
002.04.16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
002.04.16.01	COMP.027	GUARDA CORPO EM TUBOS GALVANIZADOS, ALTURA 1,10M, COMPOSTO POR 5 BARRAS DE 1,3/8", 3 BARRAS 1,3/4", MONTANTES DE 1,3/4", FIXADOS COM PARABOLT 10mm, INCLUIDO PINTURA ANTI CORROSIVA E ACABAMENTO EM ESMALTE, MODELO GA01 E C001.	M	154,46
002.04.16.02	COMP.024	CORRIMAÇÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO INOX, ALTURA 1,10M, COMPOSTO POR 2 BARRAS 2" E MONTANTES DE 2,1/2", FIXADOS COM PARABOLT, MODELO C02.	M	22,34
002.04.16.03	COMP.025	CORRIMAÇÃO DUPLO EM TUBOS AÇO INOX, ALTURA 1,10M, COMPOSTO POR 2 BARRAS 2" FIXADO EM PAREDE, MODELO C01.	M	144,92
002.04.16.04	50-80-82-490	LIMPEZA GERAL/PEDIFICACAO	M2	3.499,27
002.04.17		SPDA		
002.04.17.01	COMP.078	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM ² A 95MM ² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" (REF.: CPDS/42.20.220)	UN	40,50
002.04.17.02	96965	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	20,00
002.04.17.03	96974	CORDEALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	446,20

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: ovb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98827-1204

E-mail: ovb_empresadimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1204; 14 de 51

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura da Bahia

Impresso em: 24/05/2024, às 18:12.



Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON ALBUQUERQUE DA SILVA - 09/01/2025 18:10:32
Acesse em: <https://cmm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 202505000000-22
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, emitida em 24/05/2024, Certidão nº 237896/2024, vinculada ao processo nº 07988e25 e contém 52 folhas e 42 anexos.

Cartão nº 237896/2024

24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: Ba27c

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/



Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.04.17.04	96973	CORDEALHA DE COBRE NU 35 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	360,00
002.04.17.05	COMP.087	ATERROAMENTO COM CONECTOR DE PISO M12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (COMP. DE REF.: ORSE/09048)	UB	40,00
002.04.17.06	60-04-01-096	CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5738 - REF.: ORSE/06389	UN	216,00
002.04.17.07	60-05-01-051	RE-BAR DE AÇO GALVANIZADO 3/8" X 3,00M - REF.: ORSE/10908	UN	54,00
002.04.17.08	60-05-01-040	CASCA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 2 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,00
002.04.17.09	60-05-01-557	PRESTILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO Ø 5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM² - REF.: ORSE/11132	UN	180,00
002.04.18		COMPLEMENTOS		
002.04.18.01	98309	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	7,00
002.04.18.05	60-05-01-990	ESPELHO DE CRISTAL 4MM SEM MOLDEIRA - REF.: ORSE/9718	M2	41,24
002.04.18.06	60-04-01-953	ESCALA MARINHEIRO EM AÇO CA 50 D= 16 MM (5/8"), SEM PINTURA - REF.: ORSE/14979	M	12,00
002.04.19		COMUNICAÇÃO VISUAL		
002.04.19.01	COMP.046	PLACA INTERNA REFERENCIAL (PIN) (REF.: ORSE/12308)	UN	39,00
002.04.19.02	COMP.049	PLACA EM BRAILLE (PIB) (REF.: ORSE/13294)	UN	39,00
002.04.19.03	COMP.050	PLACA INTERNA DIRECIONAL SUSPensa (PIDIS) (REF.: ORSE/12309)	UN	10,00
002.04.19.04	COMP.051	PLACA INTERNA COM PICTOGRAMA (PIP) (REF.: ORSE/12308)	UN	11,00
002.04.19.05	COMP.053	LETREIRO EXTERNO (LTE) - AÇO INOX	M2	11,90
002.04.19.06	COMP.054	COMUNICAÇÃO PEDAGÓGICA (CP) (REF.: ORSE/10710)	M2	116,89
002.05		AUDITÓRIO		
002.05.01		SERVIÇOS INICIAIS		
002.05.01.01	98059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORDEIRAS PONTOLETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	97,50
002.05.01.02	96921	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	319,65
002.05.01.03	95382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	188,28
002.05.01.04	100974	CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAÇA DE 1,7 A 2,8 M³ / 1,22 M³) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF. 07/2020	M3	153,71
002.05.01.05	95825	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	3.034,20
002.05.02		INFRAESTRUTURA		
002.05.02.01	96418	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS AF. 08/2017	M3	7,10
002.05.02.02	50-00-02-505	BASE SOLIDAREIA (20%+80%) COMPACTADO	M3	63,10
002.05.02.03	101146	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X18X20CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	19,05
002.05.02.04	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2016	M3	31,90
002.05.02.05	60-04-01-051	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 35 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO - REF.: SINAPI/ 96537	M3	7,56
002.05.02.06	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLDO, FOX 30 MPa - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	35,76
002.05.02.07	96525	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	177,36
002.05.02.08	96526	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	75,62
002.05.02.09	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	202,00
002.05.02.10	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.187,00
002.05.02.11	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	2.177,00
002.05.02.12	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	94,00
002.05.02.13	96547	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	199,00
002.05.02.14	60-01-01-360	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, DIÂMETRO 5,0MM (0,11 KG/M²), PAINEL 2,45 X 6,0M, TELCOM OU SIMILAR - REF.: ORSE/03638	M2	358,00
002.05.02.15	98567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2 CM. AF. 06/2018	M2	72,75
002.05.03		SUPERESTRUTURA		
002.05.03.01	60-01-01-487	CONCRETAGEM DE PILARES, FOX = 30MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,54

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: ovb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856 0717 / (77) 98822-1209pg. 15 de 51





empresarial



Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente p/2025/01/2025 18:10:37
Acesse em: <https://www.crea-ba.org.br/verifica-certificado>
Certificação nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: Baz7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 2025/01/2025 18:10:37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, em 24/05/2024, às 18:12.

Código de Tarefa	Cod. Consórcio Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.05.03.02	60-04-01-879	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	24,67
002.05.03.03	60-05-01-444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE UTILIZAÇÕES.	M2	126,46
002.05.03.04	60-05-01-452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, DE UTILIZAÇÕES.	M2	144,62
002.05.03.05	60-05-01-445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE UTILIZAÇÕES.	M2	109,65
002.05.03.06	60-04-01-133	ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M ² - QUADRO 1,0 X 1,0 X 1,2M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA - REF.: SICRO/2106235	M3	93,56
002.05.03.07	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	380,00
002.05.03.08	92761	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	351,00
002.05.03.09	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	605,00
002.05.03.10	92763	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	39,00
002.05.03.11	92764	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	37,00
002.05.03.12	92769	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	42,00
002.05.03.13	92770	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	472,00
002.05.03.14	92771	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	133,00
002.05.04		ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA		
002.05.04.01	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINIK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIF. METÁLICAS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020, P.	KG	3.627,52
002.05.04.02	100729	PINTURA COM TINTA EPOXIÓDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020, P.	M2	1.429,47
002.05.04.03	100733	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020, P.	M2	1.429,57
002.05.04.04	92895	ARMADURA UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	214,34
002.05.04.05	60-04-01-645	TELHAMENTO COM TELHA TERMOSOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES	M2	265,99
002.05.04.06	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	51,10
002.05.04.07	60-01-01-704	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	20,90
002.05.05		PARQUES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS		
002.05.05.01	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2	874,71
002.05.05.02	96367	PARDEDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS, AF. 06/2017, P.	M2	277,92
002.05.05.03	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE PERRAGENS, AF. 01/2021	M2	6,33
002.05.05.04	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	13,40
002.05.05.05	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	16,62
002.05.05.06	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	4,74
002.05.05.07	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	11,36
002.05.06		REVESTIMENTOS		
002.05.06.01		REVESTIMENTOS DE PISO		
002.05.06.01.01	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF. 07/2021	M2	398,05
002.05.06.01.02	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA, AF. 09/2020	M2	339,85
002.05.06.01.03	60-05-01-309	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	39,49
002.05.06.01.04	60-04-01-491	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, PORCELANATO DIM 60X60CM OU FORMATO MAIOR A 20X25 CM, RETIFICADO COM REJUNTE EPOXI	M2	138,84
002.05.06.01.05	96689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 09/2020	M	12,24
002.05.06.02		REVESTIMENTOS DE PAREDE		

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: ovb_empresarial@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1209

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 24/05/2024, às 18:12.





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON LARROTES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 237896/2024
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, entidade vinculada à Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024 e contém 25 itens. O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024, às 18:12.

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: 052024 e 242025



Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.05.06.02.01	87579	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	1.169,21
002.05.06.02.02	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	676,02
002.05.06.02.03	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	1.169,21
002.05.06.02.04	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANHOS COM VÃOS. AF. 06/2014	M2	158,95
002.05.06.02.05	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANHOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	676,02
002.05.06.02.06	60-05-01-299	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNIGRES, LINHA BAULHANTE. REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO - REF. ORSE07807	M2	11,16
002.05.06.02.07	60-05-01-310	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 33 X 60 CM, PEI 3, ELIZABETH, PORCELANATO, RETIFICADO, LINHA NEVADA ACETINADA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	147,94
002.05.06.02.08	COMP.112	PAINEL ACÚSTICO CONSTITUÍDO DE GRADEAMENTO EM COMPENSADO NAVAL 18MM, PREENCHIDO COM Lã DE PET ACÚSTICA 15MM DENS = 15KG/M3 E ACABAMENTO EM TECIDO ORTOFÔNICO E ALISAR EM MADEIRA MACIÇA 40MMX15MM BOLEADA NAS BORDAS TAVADA COM SELADORA - APLICADO	M2	38,40
002.05.06.02.09	60-04-01-934	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 17X17, PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	45,60
002.05.06.03		REVESTIMENTOS DE TETO		
002.05.06.03.01	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	39,39
002.05.06.03.02	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	39,39
002.05.06.03.03	96114	PORRÃO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017, P	M2	89,14
002.05.06.03.04	COMP.010	FORRO ABSORVENTE EM CHAPA ESTRUTURADA DE GESSO ACARTONADO ESPECIAL, TIPO CLEANCO, KNAUF, ESPESURA 12,5MM, COM PERFURAÇÃO REDONDA, TIPO RETILINEA 12/25, PERCENTUAL DE PERFURAÇÕES 18,10%, CUMPRINDO PADRÃO 1.200 X 2.000MM, MONOLÍTICO, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE PERFIS E TIRANTES METÁLICOS A SEREM ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE, COM INSTALAÇÃO ACIMA DO FORRO DE MANTA DE Lã DE PET, MARCA TRISOFT, ESPESURA MÍNIMA 50MM, DENSIDADE MÍNIMA 10 KG/M3 E COM ACABAMENTO EM PINTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. PLENUM DE 400MM COM Lã.	M2	183,79
002.05.06.03.05	60-05-01-093	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO PORRO EM GESSO ACARTONADO REVESTIDO COM PELICULA DE PVC NA FACE APARENTE E UM PELICULA ISOLANTE NA FACE POSTERIOR, ESTRUTURADO COM PERFIS TIPO T - BASE 20MM - PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	81,73
002.05.07		ESQUADRIAS		
002.05.07.01		PORTAS		
002.05.07.01.01	60-05-01-920	PORTA EM MADEIRA 36MM - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA - PM01 (70X210) - PARA PROJETOS ETB	UN	2,00
002.05.07.01.02	60-05-01-921	PORTA EM MADEIRA 36MM - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA - PM02 (60X210) - PARA PROJETOS ETB	UN	3,00
002.05.07.01.03	60-05-01-924	PORTA EM MADEIRA MACIÇA - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, COM VISOR DE VIDRO 6MM E FECHADURA - PM05 (90X210) - PARA PROJETOS ETB	UN	2,00
002.05.07.01.04	60-05-01-925	PORTA EM MADEIRA MACIÇA C/ ISOLAMENTO ACÚSTICO - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, C/ VISOR DE 6MM, PUXADOR HORIZ. NO EXT. E MOLA HIDRÁUL. - PM07 (150X210) - PARA PROJETOS ETB	UN	3,00
002.05.07.01.05	60-05-01-926	PORTA EM MADEIRA MACIÇA - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, ABERT. P/ EXTERIOR C/ CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA FECHADURA E PUXADOR HORIZONTAL - PM08 (146X210) - PARA PROJETOS ETB	UN	2,00
002.05.07.01.06	60-05-01-927	PORTA EM MADEIRA 36MM - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, COM TRILHO SUPERIOR, CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA NA PARTE INFERIOR COM ALTURA DE 40cm E PUXADOR VERTICAL, ATENDENDO NBR1550/2020 - PM09 (90X210) - PARA PROJETOS ET	UN	3,00
002.05.07.01.07	60-05-01-928	PORTA EM MADEIRA MACIÇA C/ISOLAMENTO ACÚSTICO, REVESTIMENTO EM AÇO GALVANIZADO P60 - ABERTURA PARA O EXTERIOR COM BARRAS ANTI-PÂNICO NO INTERIOR - PM10 (154X210) - PARA PROJETOS ETB	UN	2,00
002.05.07.01.08	60-05-01-929	PORTA EM MADEIRA 36MM - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL TERRACOTA, FECHADURA E PUXADOR HORIZONTAL - PM11 (154X210) - PARA PROJETOS ETB	UN	1,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: evb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98827-1204

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 24/05/2024, às 18:12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, em 24/05/2024, às 18:12.

Certidão nº 237886/2024
 24/05/2024, 18:12
 Chave de Impressão: BaZ7d

Código de Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.05.07.01.09	50-80-81-252	PORTÃO EM TELA DE ARAME FIO 12 BNG (2,77) MALHAZ, COM MOLDURA EM AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2" INCL. SOLDA. FERRAGENS, DOBRADÇA E CADEADO	M2	2,83
002.05.07.01.10	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,67
002.05.07.02		JANELAS		
002.05.07.02.01	60-06-01-772	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIMAR, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - COM VIDROS INCOLOR - MAXIM AR 02 MÓDULOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 94569 SINAPI	M2	5,13
002.05.07.02.02	60-06-01-775	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, BANDEIRA FIXA COM 04 FOLHAS, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 94573	M2	2,40
002.05.07.02.03	60-01-01-202	PELTORIL DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORREHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= 2,3" CH, LARGURA 17 CM	M	13,26
002.05.08		PINTURA		
002.05.08.01		PAREDES		
002.05.08.01.01	88465	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.492,18
002.05.08.01.02	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	644,49
002.05.08.01.03	60-02-01-977	APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA DUAS CORES, SOBRE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES DE GESSO.	M2	847,59
002.05.08.02		TETOS		
002.05.08.02.01	88494	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	89,14
002.05.08.02.02	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	89,14
002.05.08.02.03	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	89,14
002.05.08.03		MADEIRA		
002.05.08.03.01	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	121,65
002.05.08.03.02	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	121,65
002.05.09		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
002.05.09.01		ELETRODUTOS E CONEXÕES		
002.05.09.01.01	91857	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	118,10
002.05.09.01.02	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,18
002.05.09.01.03	91858	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
002.05.09.02		ELETROCALHAS E PERFILADOS		
002.05.09.02.01	96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	M	42,00
002.05.09.02.02	96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	M	31,00
002.05.09.02.03	96463	SUORTE PARA FIATOS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	29,40
002.05.09.03		CABOS		
002.05.09.03.01	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29.331,61
002.05.09.03.02	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,20
002.05.09.03.03	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	393,00
002.05.09.04		CADIAS		
002.05.09.04.01	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	10,00
002.05.09.04.02	91540	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
002.05.09.05		INTERRUPTORES/TOMADAS		
002.05.09.05.01	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00
002.05.09.05.02	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
002.05.09.05.03	91961	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	12,00
002.05.09.05.04	91989	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo Bahia, CEP: 46.580 - 000
 E-mail: cvb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856 0217 / (77) 98822 1204

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.05.09.05.05	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE ENCHUFE 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM FLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
002.05.09.06		LUMINÁRIAS		
002.05.09.06.01	50-02-01-490	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30W	UN	99,00
002.05.09.06.02	50-05-01-945	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W - REF. ORSE/10051	UN	2,00
002.05.09.07		DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		
002.05.09.07.01	93554	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
002.05.09.07.02	93553	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
002.05.09.07.03	60-04-01-712	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL/DOR, SENSIBILIDADE DE 30mA, CORRENTE DE 10A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
002.05.09.07.04	60-05-01-847	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V - REF. ORSE/6854	UN	6,00
002.05.09.07.05	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
002.05.09.07.06	93561	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
002.05.09.07.07	92664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
002.05.09.07.08	93669	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
002.05.09.07.09	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
002.05.09.08		QUADROS		
002.05.09.08.01	101873	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE ENCHUFE, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
002.05.10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
002.05.10.01		ÁGUA FRIA		
002.05.10.01.01	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	54,56
002.05.10.01.02	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,27
002.05.10.01.03	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
002.05.10.01.04	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
002.05.10.01.05	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
002.05.10.01.06	92891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00
002.05.10.02		ESGOTO		
002.05.10.02.01	91782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,78
002.05.10.02.02	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,40
002.05.10.02.03	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,92
002.05.10.02.04	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR ASSEIO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,97
002.05.10.02.05	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
002.05.10.02.06	1011712	GRELHA FIXA, PVC, CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	8,00
002.05.10.02.07	95119	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 10 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO: INTERNO= 0,2 M. AF_12/2020	UN	2,00
002.05.10.02.08	60-01-01-135	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC DN 75 MM - REF.: ORSE/97594	UN	1,00
002.05.10.02.09	60-01-01-040	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM ANÊIS, PARA ESGOTO PREDIAL, Ø 50 MM - REF.: ORSE/1868	UN	2,00
002.05.10.02.10	92006	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala. Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: cvb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98872-1204



Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EZEQUIAS DA SILVA - 09/01/2025 18:10:32
Acesse em: <https://e-cm.ba.gov.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=237896/2024>
Certidão nº 237896/2024
Chave de Impressão: Ba27d
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 às 18:12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia.

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: Ba27d



Código de Tarifa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.05.10.03		LOUÇAS E METAIS		
002.05.10.03.01	60-04-01-206	CADIA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO INOX (MONTANA, LINHA MONTREAL OU SIMILAR)	UN	3,00
002.05.10.03.02	60-05-01-076	CAIXA DE DESCARGA EMBUTIR, VAZÃO 6 LITROS NOMINAIS, ANTI-VANDALISMO DA MONTANA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
002.05.10.03.03	60-04-01-620	VALVULA DE DESCARGA ANTI VANDALISMO 1 1/2	UN	3,00
002.05.10.03.04	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	3,00
002.05.10.03.05	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	3,00
002.05.10.03.06	60-08-01-356	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PCD	UN	3,00
002.05.10.03.07	60-02-01-138	LAVATORIO DE GANTO EM LOUCA BRANCA SUSPENSO, 40X30CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00
002.05.10.03.08	86942	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	1,00
002.05.10.03.09	100858	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	2,00
002.05.10.03.10	100860	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA E FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	2,00
002.05.10.03.11	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	1,00
002.05.10.03.12	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXACAO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	2,00
002.05.10.03.13	100863	BARRA DE APOIO EM 1", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	1,00
002.05.10.03.14	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	9,00
002.05.10.04		BALCÕES E BANCADAS		
002.05.10.04.01	60-05-01-941	BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA COM 01 CUBA DE LOUCA, NAS DIMENSÕES 70 X 50 CM, INCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VALVULA E TORNEIRA AUTOMATICA - REF.: SINAPI/86895	UN	2,00
002.05.10.04.02	60-05-01-942	BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA COM 01 CUBA DE LOUCA(TIPO SEMI-ENCADRE), NAS DIMENSÕES 300 X 50 CM, INCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VALVULA E TORNEIRA - REF.: SINAPI/86898	UN	1,00
002.05.10.04.03	60-05-01-943	BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA COM 01 CUBA DE LOUCA(TIPO SEMI-ENCADRE), NAS DIMENSÕES 392 X 50 CM, INCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VALVULA E TORNEIRA - REF.: SINAPI/86898 E 86895	UN	1,00
002.05.10.04.04	60-01-01-193	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, COM 1,20X0,55M, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODÍFIA 7 CM, CONCRETEIRA E ASSENTADA - REF.: ORSE/02074	UN	1,00
002.05.10.05		ÁGUAS PLUVIAIS / DRENO AR CONDICIONADO		
002.05.10.05.01	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	14,05
002.05.10.05.02	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	40,02
002.05.10.05.03	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	31,04
002.05.10.05.04	60-01-01-041	RALO HEMISFÉRICO DE PPB Ø 100 MM, TIPO ABACAXI - REF.: ORSE/04283	UN	8,00
002.05.10.05.05	98260	CADIA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UN	8,00
002.05.11		CLIMATIZAÇÃO		
002.05.11.01	60-06-01-391	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO - REF.: SINAPI/103245	UN	2,00
002.05.11.02	60-06-01-394	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO - REF.: SINAPI/103262	UN	4,00
002.05.11.03	97327	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	529,00
002.05.11.04	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	15,60
002.05.11.05	60-04-01-732	1EM PROCESSO DE DESATIVACAO EXAUSTOR MODELO SICFLUX ACI-100 220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DA MATERIEDADE DE CAMACARI	UN	2,00
002.05.11.06	60-01-01-847	DUITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 24, PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M2	35,00
002.05.11.07	60-04-01-763	1EM PROCESSO DE DESATIVACAO TOMADA DE AR EXTERNA DIM.=800X500MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DA MATERIEDADE DE CAMACARI	UN	2,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: avb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1700

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 24/05/2024, às 18:12





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:32
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 237896/2024
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vincula a Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024, às 18:12. O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024, às 18:12.



Código de Tarifa	Cod. Composição L0001	Descrição	Unidade	Quantidade
002.05.12		SPDA		
002.05.12.01	95777	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	221,09
002.05.12.02	95773	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	48,54
002.05.12.03	95783	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7,00
002.05.12.04	95965	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
002.05.13		CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA		
002.05.13.01	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,11
002.05.13.02	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
002.05.13.03	90463	SUORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE S200 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	30,00
002.05.13.04	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M. AF_12/2020	UN	5,00
002.05.13.05	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	363,01
002.05.13.06	60-05-01-064	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RM5, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR COMPLETA - REF.: ORSE/11234	UN	5,00
002.05.13.07	60-01-08-137	ROTEADOR WI-FI - 3 ANTENAS	UN	1,00
002.05.13.08	60-05-01-133	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO RACK DE PISO 19" X 2RU X 700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
002.05.13.09	95302	PATCH PAINEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
002.05.13.10	107560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
002.05.14		CFTV		
002.05.14.01	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,80
002.05.14.02	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
002.05.14.03	60-05-01-454	CÂMERA SPEED DOME VHD 1080P 2,7MM 13,5MM IP66	UN	2,00
002.05.14.04	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	29,02
002.05.14.05	95301	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
002.05.15		SONORIZAÇÃO		
002.05.15.01	60-05-01-955	CAIXA DE SOM DUAS VIAS 12" ATIVO - REF.: SBC/068111	UN	2,00
002.05.15.02	60-05-01-940	CONJUNTO MICROFONE DINÂMICO SEM FIO DUPLA - REF.: SBC/068129	UN	1,00
002.05.15.03	60-05-01-947	MIXER DIGITAL 12 CANAIS - REF.: SBC/068575	UN	1,00
002.05.15.04	60-05-01-948	PROJETOR DE VÍDEO LASER 5000 LÚMENS - REF.: ORSE/7263	UN	1,00
002.05.15.05	60-05-01-954	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA - 260" - REF.: ORSE/12115	UN	1,00
002.05.15.06	60-05-01-949	CABO BLINDADO BALANCEADO 2X24 AWG	M	260,00
002.05.15.07	60-05-01-914	CABO FIBRA 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 METROS 4K ULTRA HD 3D 2160P - REF.: ORSE/12394	M	10,00
002.05.15.08	60-05-01-949	CABO BLINDADO BALANCEADO 2X24 AWG	M	3,00
002.05.15.09	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	4,00
002.05.15.10	60-04-01-387	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 (KRONE OU SIMILAR) - REF.: ORSE/11242	UN	6,00
002.05.15.11	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
002.05.15.12	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
002.05.15.13	95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00
002.05.15.14	95792	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00
002.05.15.15	95785	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
002.05.15.16	95785	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00
002.05.15.17	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	12,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, N° 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: cvb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856 0217 / (77) 98822-1204 ag. 21 de 51

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 24/05/2024, às 18:12





Código de Tabela	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.05.15.18	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (160), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	M	15,00
002.05.15.19	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	M	42,00
002.05.15.20	60-04-01-386	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONFELT) (REF.: ORSE/07164)	UN	4,00
002.05.15.21	COMP.039	CONECTOR H010 - PAINEL (REF.: CONECTOR/60-04-01-386)	UN	2,00
002.05.15.22	60-05-01-950	CONECTOR XLR FÊMEA - CABO	UN	4,00
002.05.15.23	60-05-01-951	CONECTOR XLR MACHO - CABO	UN	12,00
002.05.15.24	60-05-01-952	CONECTOR XLR FÊMEA - PAINEL	UN	2,00
002.05.15.25	60-05-01-954	MOLDURA DE FERRO PARA TELA DE PROJEÇÃO 200" - REF.: ORSE/544	UN	1,00
002.05.15.26	60-05-01-953	SUPOORTE DE TETO PARA PROJETOR - REF.: ORSE/3435	UN	1,00
002.05.15.27	60-05-01-957	SUPOORTE DE PAREDE ARTICULADO PARA CAIXA DE SOM - REF.: ORSE/12395	UN	2,00
002.05.15.28	60-03-01-689	SEM PROCESSO DE DESATIVADOR RACK PROFISSIONAL PARA EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO TIPO CASE ESTUJO ACONDICIONAMENTO NA VERTICAL DIM. 1500mm x 700mm x 800mm	UN	1,00
002.05.16		COMPLEMENTOS		
002.05.16.01	COMP.024	CORRUMÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO INOX, ALTURA 1,10M, COMPOSTO POR 2 BARRAS 2" E MONTANTES DE 2 1/2", FIXADOS COM PARABOLT. MODELO COZ.	M	11,74
002.05.16.02	COMP.025	CORRUMÃO DUPLO EM TUBOS AÇO INOX, ALTURA 1,10M, COMPOSTO POR 2 BARRAS 2" FIXADO EM PAREDE. MODELO COZ.	M	35,06
002.05.17		COMPLEMENTOS		
002.05.17.01	COMP.048	PLACA INTERNA REFERENCIAL (PIR) (REF.: ORSE/12308)	UN	6,00
002.05.17.02	COMP.049	PLACA EM BRILHO (PIR) (REF.: ORSE/12304)	UN	13,00
002.05.17.03	COMP.051	PLACA INTERNA COM PICTOGRAMA (PIP) (REF.: ORSE/12308)	UN	5,00
002.05.17.04	COMP.055	PLACA EXTERNA REFERENCIAL (PER) (REF.: ORSE/12308)	UN	2,00
002.11		REPERTEÓRIO E COZINHA		
002.11.01		SERVIÇOS INICIAIS		
002.11.01.01	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	119,20
002.11.01.02	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	128,14
002.11.01.03	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2010	M3	163,22
002.11.01.04	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	71,15
002.11.01.05	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.423,00
002.11.02		INFRAESTRUTURA		
002.11.02.01	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	6,84
002.11.02.02	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2021	M2	628,35
002.11.02.03	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	3,10
002.11.02.04	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	452,39
002.11.02.05	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	612,25
002.11.02.06	96543	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	304,10
002.11.02.07	96544	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.189,90
002.11.02.08	96545	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.604,30
002.11.02.09	96546	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	2.084,50
002.11.02.10	96547	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	3.549,00
002.11.02.11	96548	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	634,20
002.11.02.12	96549	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	780,10
002.11.02.13	98558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2018	M3	53,47
002.11.02.14	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOX 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 05/2021	M3	105,25

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: cvb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1704

22 de 51





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 202505060-42
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vincula a Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024 e contém 25 folhas.

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: r

O documento neste ato registrado foi emitido em.



Código da Tarefa	Cod. Composição Total	Descrição	Unidade	Quantidade
002.11.02.15	90562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF. 06/2018	M2	452,29
002.11.03		SUPERESTRUTURA		
002.11.03.01	60-01-01-457	CONCRETAGEM DE PILARES, PCV = 30MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	23,41
002.11.03.02	60-04-01-679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, PCV=35 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	104,59
002.11.03.03	60-05-01-444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 06 UTILIZAÇÕES.	M2	239,53
002.11.03.04	60-05-01-452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 06 UTILIZAÇÕES.	M2	624,02
002.11.03.05	60-05-01-808	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=10CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM - REF.: ORSE/07393	M2	549,45
002.11.03.06	60-04-01-133	ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,5 T/M² - QUADRO 1,0 X 1,0 X 1,2M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA - REF.: SICRO/2106235	M3	281,00
002.11.03.07	92756	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	850,91
002.11.03.08	92756	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	745,40
002.11.03.09	92763	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	793,60
002.11.03.10	92752	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	376,40
002.11.03.11	92763	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	854,70
002.11.03.12	92764	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	51,80
002.11.03.13	93562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF. 06/2018	M2	549,45
002.11.04		ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA		
002.11.04.01	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE, COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020, P	KG	1.185,20
002.11.04.02	92611	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 12/2015	UN	5,00
002.11.04.03	100729	PINTURA COM TINTA EPOXIÓDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020, P	M2	316,44
002.11.04.04	100723	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020, P	M2	1.369,02
002.11.04.05	60-04-01-045	TELHAMENTO COM TELHA TERMOSOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRÉ-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES.	M2	684,51
002.11.04.06	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	82,03
002.11.04.07	60-01-01-704	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	131,28
002.11.05		PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS		
002.11.05.01	60-05-01-521	COBOÇO DE CIMENTO TIPO GOLUBOV 30 X 30 X 9CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - REF.: ORSE/10783	M2	69,84
002.11.05.02	103026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 30X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	1.022,97
002.11.05.03	102275	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 10 E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	M2	56,93
002.11.06		REVESTIMENTOS		
002.11.06.01		REVESTIMENTOS DE PISO		
002.11.06.01.01	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	697,36
002.11.06.01.02	60-03-01-109	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E ACABAMENTO RÚSTICO	M2	62,93
002.11.06.01.03	60-04-01-245	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO - REF.: SINAPI/72177	M2	1.234,36
002.11.06.01.04	50-00-01-456	RODAPÊ DE ALTA RESISTÊNCIA	M	106,65
002.11.06.01.05	98669	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	9,70

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: cvb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98827-1204

Ag. 23 de 51





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente p/2024/05/09
Acesse em: <https://cda.crea-ba.org.br/validar-certificado>
Certificado nº 237896/2024
Data de Emissão: 24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: Ba27d

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia.



Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: Ba27d

O documento neste ato registrado foi emitido em 2024/05/09 às 18:10:32

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.11.06.01.06	60-05-01-054	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO, EM AÇO INOX COM 20CM DE LARGURA.	M	9,00
002.11.06.03		REVESTIMENTOS DE PAREDE		
002.11.06.02.01	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014.	M2	1.002,55
002.11.06.02.02	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014.	M2	1.002,55
002.11.06.02.03	60-05-01-299	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-10, REJUNTADO - REF. ORSE/07NA7.	M2	78,04
002.11.06.02.04	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF. 11/2014.	M2	627,00
002.11.06.02.05	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014.	M2	1.310,37
002.11.06.02.06	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014.	M2	1.310,37
002.11.06.03		REVESTIMENTOS DE TETO		
002.11.06.03.01	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014.	M2	549,45
002.11.06.03.02	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 18MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015.	M2	549,45
002.11.06.03.03	90486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P.	M2	346,56
002.11.06.03.04	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P.	M2	22,98
002.11.06.03.05	60-05-01-438	FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA LISA E=10MM (SEM AMIANTO) PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	51,56
002.11.07		ESQUADRIAS		
002.11.07.01		PORTAS		
002.11.07.01.01	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATERNTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	UN	4,00
002.11.07.01.02	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATERNTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	UN	1,00
002.11.07.01.03	60-05-01-930	PORTA EM MADEIRA 36MM - PARA PINTURA ESMALTE NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE, COM VISOR DE VIDRO 6MM FECHADURA - PM13 (80X210) - PARA PROJETOS ETB.	UN	8,00
002.11.07.01.04	60-05-01-931	PORTA EM MADEIRA 36MM - PARA PINTURA ESMALTE NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE, COM VISOR DE VIDRO 6MM FECHADURA - PM14 (150X210) - PARA PROJETOS ETB.	UN	1,00
002.11.07.01.05	60-05-01-934	PORTA EM MADEIRA 36MM - PARA PINTURA ESMALTE NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE, COM VISOR DE VIDRO 6MM FECHADURA - PM17 (100X210).	UN	1,00
002.11.07.01.06	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLDA MOLDADURA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021.	UN	3,00
002.11.07.01.07	60-06-01-776	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO QUADRO FIXO, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 94570.	M2	29,64
002.11.07.01.08	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	M2	42,55
002.11.07.01.09	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	M2	15,12
002.11.07.02		JANELAS		
002.11.07.02.01	60-06-01-773	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - COM VIDROS INCOLOR - MAXIM AR 02 MÓDULOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 94589 SINAPI.	M2	32,05
002.11.07.02.02	60-06-01-774	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 94570.	M2	63,08
002.11.07.02.03	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL V. AF. 01/2021. P.	M2	14,18
002.11.07.02.04	101965	PETTORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:4 COM ADITIVO. AF. 11/2020.	M	36,57
002.11.07.02.05	60-05-01-938	GUICHÊ EM GRANITO CINZA ANODIZADO COM JANELA, TIPO GUICHÊ/TIPIA, COM VIDRO FENIX 6MM E MONTANTES EM ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES 100 X 110CM - PARA PROJETOS ETB.	UN	2,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: ovb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0717 / (77) 98822-1704



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 24/05/2024, às 18:12





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARIANO DA SILVA - 09/01/2025 18:10:32
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 237896-2024-25
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vincula a Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024, às 18:12. O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024, às 18:12.



empresendimentos

Código da Tarefa	COD. Classificação (CBO)	Descrição	Unidade	Quantidade
002.11.07.02.06	60-05-01-930	GUIÇÔ EM GRANITO CINZA ANDORRINA COM JANELA, TIPO GUILHOTINA, COM VIDRO FLUXO 6MM E MONTANTES EM ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES 220 X 110CM - PARA PROJETOS ET/8	UN	1,00
002.11.08		PINTURA		
002.11.08.01		PAREDES		
002.11.08.01.01	88465	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	1.687,49
002.11.08.01.02	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF. 05/2017	M2	944,53
002.11.08.01.03	95636	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF. 11/2016	M2	177,55
002.11.08.01.04	88460	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	826,09
002.11.08.01.05	60-02-01-077	APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA DUAS CORES, SOBRE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUALMENTE EM PAREDES DE CASAS.	M2	603,64
002.11.08.02		TESTOS		
002.11.08.02.01	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	86,61
002.11.08.02.02	22494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	86,61
002.11.08.02.03	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	86,61
002.11.08.03		MADEIRA		
002.11.08.03.01	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÉDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	M2	57,96
002.11.08.03.02	102710	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF. 01/2021	M2	57,96
002.11.09		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
002.11.09.01		ELETOELEMENTOS E CONEXÕES		
002.11.09.01.01	91467	ELETROFIOLO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	220,00
002.11.09.01.02	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	75,00
002.11.09.01.03	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	88,00
002.11.09.01.04	91908	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	30,00
002.11.09.01.05	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	10,00
002.11.09.02		ELETROCALHAS E PERFILADOS		
002.11.09.02.01	95562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA, AF. 07/2017	M	60,00
002.11.09.02.02	95562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA, AF. 07/2017	M	60,00
002.11.09.02.03	92453	SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA, AF. 05/2015	M	120,00
002.11.09.03		CABOS		
002.11.09.03.01	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	2.924,00
002.11.09.03.02	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1.290,00
002.11.09.03.03	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	290,80
002.11.09.03.04	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	15,00
002.11.09.03.05	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	45,00
002.11.09.04		CAIXAS		
002.11.09.04.01	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	UN	80,00
002.11.09.04.02	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	80,00
002.11.09.04.03	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	55,00
002.11.09.05		INTERRUPTORES/TOMADAS		
002.11.09.05.01	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	30,00
002.11.09.05.02	92003	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	16,00
002.11.09.05.03	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2017	UN	10,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vernador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: svb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1104 Pág. 25 de 51





empresamentos



Processo: 07988625 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por 202205050124 ELS
Acesse em: <https://portal.crea.org.br/verificacao/202205050124>
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, inscrita em 237896/2024, em 24/05/2024, às 18:12. O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024, às 18:10:37.

Código de Tabela	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.11.09.05.04	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
002.11.09.05.05	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
002.11.09.05.06	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+E 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
002.11.09.06		LUMINÁRIAS		
002.11.09.06.01	60-02-01-490	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR EVOLT, LUZ BRANCA, 30W	UN	48,00
002.11.09.06.02	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
002.11.09.07		DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		
002.11.09.07.01	60-05-01-342	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
002.11.09.07.02	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
002.11.09.07.03	60-05-01-317	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 43 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, REF. SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR	UN	1,00
002.11.09.07.04	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
002.11.09.07.05	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
002.11.09.07.06	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
002.11.09.07.07	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
002.11.09.07.08	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
002.11.09.08		QUADROS		
002.11.09.08.01	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
002.11.09.08.02	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
002.11.09.08.03	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
002.11.10		INSTALAÇÕES MICROSSISTEMAS		
002.11.10.01		ÁGUA FRIA		
002.11.10.01.01	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	140,00
002.11.10.01.02	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00
002.11.10.01.03	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,00
002.11.10.01.04	89053	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
002.11.10.01.05	89087	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00
002.11.10.01.06	89085	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
002.11.10.01.07	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
002.11.10.01.08	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
002.11.10.02		ESGOTO		
002.11.10.02.01	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00
002.11.10.02.02	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	33,00
002.11.10.02.03	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR ADEQUO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	78,00
002.11.10.03		LOUÇAS E METAIS		

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: ovb_empresamentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98827-1704

Handwritten signature

Handwritten signature

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: BaZ7d





Código de Tarefa	Cod. Descrição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.11.10.03.01	60-06-01-276	CAIXA DESCARGA EMBUTIR, VAZÃO 6 LITROS NOMINAIS, ANTI-VANDALISMO DA MONTANA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
002.11.10.03.02	60-04-01-620	VALVULA DE DESCARGA ANTI VANDALISMO 1/2"	UN	8,00
002.11.10.03.03	55470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2018	UN	8,00
002.11.10.03.04	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	20,00
002.11.10.03.05	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	20,00
002.11.10.03.06	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	6,00
002.11.10.03.07	60-01-01-336	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	UN	1,00
002.11.10.03.08	86335	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	12,00
002.11.10.03.09	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	12,00
002.11.10.04		SALCÔES E BANCADAS		
002.11.10.04.01	60-03-01-292	BANCADA DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, CORUMBA OU EQUIVALENTE, 2x1,5CM, COM SUPORTES DE APOIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,85
002.11.10.04.02	COMP 003	EM PROCESSO DE DESATIVACAO BANCADA EM AÇO INOX LIGA AEST 304 MED LIZA COM ROLOPIA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	19,83
002.11.10.05		ÁGUAS PLUVIAIS / DRENO AR CONDICIONADO		
002.11.10.05.01	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF. 06/2012	M	66,00
002.11.10.05.02	91780	(FORN. EXC. REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDADURA, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF. 10/2015	M	24,00
002.11.10.05.03	99290	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM AF. 12/2020	UN	8,00
002.11.11		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
002.11.11.01	60-05-01-901	CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, F/INCENITO, REP. GEVI GAMMA OU SIMILAR - REF.: ORSE/07883	UN	3,00
002.11.11.02	60-04-01-520	ACIONADOR MANUAL (BOTONEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, PARA INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO - REF.: ORSE/07861	UN	3,00
002.11.11.03	COMP 008	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5MM2 (REF.: 11855/ORSE)	UN	200,00
002.11.11.04	60-04-01-589	DETECTOR DE FUMACA ÓTICO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
002.11.11.05	60-01-01-853	EXTINTOR DE PO QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M, TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9413, 9444, 10721	UN	5,00
002.11.11.06	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2" ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	1,00
002.11.11.07	92362	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	M	12,00
002.11.11.08	103723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	2,00
002.11.11.09	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	6,00
002.11.11.10	60-04-01-707	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA EM PVC DIM: 20X30CM	UN	9,00
002.11.11.11	60-05-01-813	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM - REF.: ORSE/12138	UN	6,00
002.11.11.12	97999	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	UN	23,00
002.11.12		CLIMATIZAÇÃO		
002.11.12.01	60-06-01-291	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, M-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO - REF.: SINAPI/103295	UN	4,00
002.11.12.02	60-06-01-394	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO - REF.: SINAPI/103262	UN	4,00
002.11.12.03	97320	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	7,00
002.11.12.04	97326	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	8,00
002.11.12.05	60-04-01-732	EM PROCESSO DE DESATIVACAO EXAUSTOR MODELO SIEMENS ACI-100 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EM MATERNIDADE DE CAMACARI	UN	4,00
002.11.12.06	60-01-01-847	OUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 24, PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M2	1,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27


Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: evb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98827-1204





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por 202/50192 E25
Acesse em: https://www.crea-ba.org.br/verificacao_documento.asp?doc=202/50192 E25
08-d5a123639301-25 contendo a 24/05/2025 18:10:32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, em 24/05/2024, às 18:12.



Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: Ba7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2025 18:10:32

Código da Tarefa	Cod. Composição MEEB	Descrição	Unidade	Quantidade
002.11.12.07	60-04-01-763	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO TONADA DE AR EXTERNA DEHL-#800X5041M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DA MATERNIDADE DE CANACARI	UN	4.00
002.11.13		SPDA		
002.11.13.01	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	M	120.00
002.11.13.02	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	M	141.00
002.11.13.03	60-05-01-291	CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM - REF.: ORSE/12915	UN	4.00
002.11.13.04	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	UN	9.00
002.11.13.05	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	UN	10.00
002.11.14		CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA		
002.11.14.01	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	36.00
002.11.14.02	91875	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	UN	12.00
002.11.14.03	90467	SUORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPACADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SECCAO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF. 05/2015	M	12.00
002.11.14.04	94297	CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2018	M	100.00
002.11.14.05	60-05-01-864	TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, CAT.6, COM CADA PVC, ENBUTIR COMPLETA - REF.: ORSE/11234	UN	2.00
002.11.14.06	60-02-00-137	ROTADOR YH-F1 - 3 ANTENAS	UN	1.00
002.11.14.07	60-05-01-133	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO RACK DE PISO 19" X 24U X 700MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00
002.11.14.08	96302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	UN	5.00
002.11.15		COMPLEMENTOS		
002.11.15.01	60-05-01-940	ESPELHO DE CRISTAL 4MM SEM MOLDURA - REF.: ORSE/9718	M2	9.90
002.11.15.02	60-06-01-504	CANTONEIRA EM ACO PERFIL 7" ABAS 104X18" FIXADA EM ALVENARIA - REF.: ORSE/11200	M	99.16
002.12		EDIFICACOES ANEXAS (GUARITA, CENTRAL DE RESIDUO, CASA DE GAS)		
002.12.01		SERVICOS INICIAIS		
002.12.01.01	96525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	M2	196.57
002.12.01.02	99039	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF. 10/2018	M	196.58
002.12.01.03	96521	ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	110.75
002.12.01.05	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	85.65
002.12.01.06	100974	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	28.72
002.12.01.07	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DAT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	574.50
002.12.01.08	60-05-01-247	REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO - REF.: ORSE/11472	M2	56.87
002.12.02		INFRAESTRUTURA		
002.12.02.01	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	2.42
002.12.02.02	96535	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF. 06/2017	M2	89.77
002.12.02.03	96543	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	76.60
002.12.02.04	96544	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	286.00
002.12.02.05	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	131.00
002.12.02.06	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, PCX 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2015	M3	15.20
002.12.02.07	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	5.46
002.12.02.08	87876	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM SOLO PARA TEXTURA ACHEILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	39.09

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vernador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: ovb_empredimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98872-1204 Pág.: 28 de 51





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vincula a Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024 e contém 25 memórias.

Certidão nº 237896/2024

24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: 1

O documento neste ato registrado foi emitido em.

Código de Referência	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.12.02.09	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEPIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	43,31
002.12.02.10	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_08/2017	M3	3,82
002.12.02.11	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	25,45
002.12.02.12	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,87
002.12.02.13	97088	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	94,90
002.12.02.14	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	68,77
002.12.03		SUPERESTRUTURA		
002.12.03.01	60-05-01-444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 06 UTILIZAÇÕES.	M2	93,54
002.12.03.02	60-05-01-452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 06 UTILIZAÇÕES.	M2	27,28
002.12.03.03	60-05-01-445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 06 UTILIZAÇÕES.	M2	45,61
002.12.03.04	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,00
002.12.03.05	92760	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,00
002.12.03.06	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	345,00
002.12.03.07	92763	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,00
002.12.03.08	92764	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	135,00
002.12.03.09	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, ISOLADA, PARA PORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (S+3). AF_11/2020	M2	49,79
002.12.03.10	80-01-01-111	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	10,10
002.12.03.11	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,14
002.12.04		PAREDES E PAINÉIS		
002.12.04.01	103378	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	113,87
002.12.04.02	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	12,60
002.12.04.03	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,10
002.12.04.04	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,90
002.12.04.05	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,20
002.12.04.06	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,60
002.12.04.07	93189	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,70
002.12.04.08	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,90
002.12.04.09	50-80-01-168	COMBOSÓ DE CIMENTO VAZADO 0,20X0,20	M2	7,80
002.12.05		IMPERMEABILIZAÇÃO		
002.12.05.01	50-80-02-501	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PISO/PAREDE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	56,88
002.12.05.02	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	56,88
002.12.05.03	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	56,88
002.12.05.04	60-04-01-836	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDO NO LOCAL.	M	48,23
002.12.06		ESQUADRIAS		
002.12.06.01		PORTAS		
002.12.06.01.01	60-04-01-931	PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO ENTUBO GALVANIZADO 2, COM BARRA QUADRADADA 3/4 NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO 3/4, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADILHA - REP. ORSE/19991	M2	9,60
002.12.06.01.02	60-05-01-021	PORTA EM MADEIRA 30MM - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HOGAL TERRACOTA - PISO (BOX 210) - PARA PROJETOS ETB	UN	3,00
002.12.06.01.03	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRILHÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,98
002.12.06.02		JANELAS		

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: cvb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-8217 / (77) 98822-1704 Pág.: 29 de 51





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por 20250502 EES
Acesse em: <https://portal.crea.org.br/portal/20250502-EES-08-d55a2f26393535>
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, em 24/05/2024, às 18:12, com a chave de impressão: Baz7d

Código de Tarifa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.12.06.02.01	60-06-01-775	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, BANDEIRA FIXA COM 04 FOLHAS, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 94573	M2	2,97
002.12.06.02.02	60-06-01-776	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO QUADRO FIXO, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 94570	M2	2,20
002.12.06.02.03	60-06-01-773	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR, LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - COM VIDROS INCOLOR - MAXIM AR 02 MODULOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 94369 SINAPI	M2	2,00
002.12.07		REVESTIMENTO		
002.12.07.01		PAREDE		
002.12.07.01.01	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	94,32
002.12.07.01.02	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	144,54
002.12.07.01.03	87527	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	53,00
002.12.07.01.04	87776	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINEL DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	144,54
002.12.07.01.06	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	33,92
002.12.07.01.06	60-05-01-299	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REP. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-111, RESUNTADO - REF.: ORSE/87607	M2	133,06
002.12.07.01.07	60-04-01-434	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	28,00
002.12.07.02		PISO		
002.12.07.02.01	94436	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	31,61
002.12.07.02.02	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	12,20
002.12.07.02.03	60-06-01-245	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO - REF.: SINAPI/72137	M2	16,66
002.12.07.02.04	60-02-01-135	PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO ESP= 7 CM INCLUSIVE JUNTAS PLÁSTICAS	M2	1,75
002.12.07.02.05	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	10,10
002.12.07.02.06	98685	RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF. 09/2020	M	18,70
002.12.07.02.07	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	M2	9,25
002.12.07.03		TETO		
002.12.07.03.01	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	41,01
002.12.07.03.02	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	41,01
002.12.08		PINTURA		
002.12.08.01		PAREDE		
002.12.08.01.01	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	110,59
002.12.08.01.02	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	94,81
002.12.08.01.03	88499	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	73,16
002.12.08.01.04	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAINEL COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	4,10
002.12.08.02		TETOS		
002.12.08.02.01	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	41,01
002.12.08.02.02	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	41,01
002.12.08.02.03	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	41,01
002.12.08.03		METAL		
002.12.08.03.01	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020_P	M2	24,00
002.12.08		LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: evb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1704

Handwritten signature and initials.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vincula à Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024.

Certidão nº 237896/2024

24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão:

O documento neste ato registrado foi emitido em.



Empreendimentos

Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.12.09.01	55544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
002.12.09.02	55904	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
002.12.09.03	55931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
002.12.09.04	55906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
002.12.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
002.12.10.01		ELETRODUTOS E CONEXÕES		
002.12.10.01.01	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	20,00
002.12.10.01.02	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	46,00
002.12.10.02		CABOS		
002.12.10.02.01	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200,00
002.12.10.02.02	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0/6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	220,00
002.12.10.02.03	60-04-01-268	CABO DE COBRE PP 3 X 2,5 MM², 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
002.12.10.03		CAIXAS		
002.12.10.03.01	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PESO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	14,00
002.12.10.03.02	92665	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00
002.12.10.04		INTERRUPTORES/TOMADAS		
002.12.10.04.01	91991	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	18,00
002.12.10.04.02	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
002.12.10.04.03	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00
002.12.10.04.04	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00
002.12.10.04.05	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
002.12.10.05		LUMINÁRIAS		
002.12.10.05.01	60-02-01-490	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR REVOLT, LUZ BRANCA, 30W	UN	2,00
002.12.10.05.02	60-04-01-437	1CM PROCESSO DE DESATIVACAO LUMINÁRIA HERMÉTICA LED, SOBREPOR IP66, CORPO EM POLICARBONATO INJETADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTERTURIZADO (PRISMÁTICO), MODELO UHT22-SABODINO DE 37W LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00
002.12.10.05.03	60-01-03-281	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO Fosco, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
002.12.10.05.04	60-07-01-937	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
002.12.10.06		DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		
002.12.10.06.01	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00
002.12.10.06.02	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00
002.12.10.06.03	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00
002.12.10.06.04	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00
002.12.10.06.05	93663	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00
002.12.10.06.06	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00
002.12.10.07		QUADROS		
002.12.10.07.01	101683	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
002.12.10.08		CADEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA		
002.12.10.08.01	91963	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3,00
002.12.10.08.02	91965	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	12,00
002.12.10.08.03	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: cvb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856 0212 / (77) 98822-1204

Pág. 31 de 51



Código de Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.12.10.08.04	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	30,00
002.12.10.08.05	95297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	89,00
002.12.10.08.06	60-05-01-650	CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 8 VÍAS - REF.: ORSE/85660	M	60,00
002.12.10.08.07	60-05-01-133	1EM PROCESSO DE DESATIVACAO RACK DE PISO 19" X 24U X 700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
002.12.10.08.08	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	2,00
002.12.10.08.09	60-05-01-862	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/11307	UN	1,00
002.12.10.08.10	60-04-01-388	REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS - FORNECIMENTO - REF.: ORSE/11419	UN	2,00
002.12.10.08.11	COMP.086	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF.=30MM (REF.: ORSE/8362)	UN	2,00
002.12.10.08.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00
002.12.10.08.13	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,60X0,6 M. AF. 12/2010	UN	3,10
002.12.10.08.14	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,30
002.12.10.08.15	60-01-01-993	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMP. PARAFUSADA, DIMENSÕES 50 X 50 X 20 CM	UN	1,00
002.12.10.08.16	60-01-01-992	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMP. PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,00
002.12.10.08.17	95809	CONJUNTO DE PVC, TIPO 1L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00
002.12.10.08.18	60-03-01-885	CONJUNTO DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,30
002.12.10.08.19	60-05-01-864	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA E34E, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR COMPLETA - REF.: ORSE/11234	UN	1,32
002.12.10.08.20	COMP.070	TOMADA DE PISO PARA TELEFONE, METAL, 4" X 2" 3/11 COM PLACA DE LATÃO (REF.: ORSE 00778)	UN	3,00
002.12.10.08.21	60-05-01-454	CÂMERA SPEED DOME VHD 1080P 2.7MM 13.5MM IP66	UN	2,30
002.12.10.08.22	60-05-01-453	CÂMERA IP FULL HD POE 1080P 2.7MM A 12MM 40METROS IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
002.12.10.08.23	60-04-01-998	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO - REF.: ORSE/10322	UN	1,00
002.12.11		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
002.12.11.01		ÁGUA FRIA		
002.12.11.01.01	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU RAMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2013	M	24,00
002.12.11.01.02	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00
002.12.11.02		ESGOTO		
002.12.11.02.01	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	24,00
002.12.11.02.02	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE H, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PAREDEIRA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, IN PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	12,00
002.12.11.02.03	99707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00
002.12.11.02.04	1011732	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	2,00
002.12.11.02.05	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	52,00
002.12.11.03		BALCÕES E BANHEIRAS		
002.12.11.03.01	60-03-01-292	BANCADEA DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORRINHA, CORUMBIA OU EQUIVALENTE E=2,5CM, COM SUportes DE APOIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	3,45
002.12.11.04		ÁGUAS PLUVIAIS / DRENO AR CONDICIONADO		
002.12.11.04.01	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	24,00
002.12.11.04.02	60-01-01-041	RALO HEMISFÉRICO DE PP+ B 100 MM, TIPO ABACAXI - REF.: ORSE/94263	UN	5,00
002.12.12		SPDA		
002.12.12.01	COMP.078	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-NASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA NASTE DE 5/8" E 3/4" (REF.: ORSE/42.30.220)	UN	12,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: cvb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98827-1204. Pag.: 32 de 51



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024, às 18:12.

Certidão nº 237896/2024

24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: 8

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 52 folhas



empresendimentos

Código da Tarefa	Cod. Composição	Descrição	Unidade	Quantidade
002.12.12.02	96885	MASTE DE ATERRAMENTO 3/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	13,00
002.12.12.03	65-05-01-291	CAIXA L.E. CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, 8" x 5CM - REF.: ORSE/12915	UN	13,00
002.12.12.04	96971	CORCOALHA DE COBRE Nº 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	120,00
002.12.12.05	96971	CORCOALHA DE COBRE Nº 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	80,00
002.12.12.06	60-04-01-996	CLIPS 3/8" PARA MASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA. REF: TEL-5238 - REF.: ORSE/08389	UN	13,00
002.12.12.07	60-05-01-440	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X80MM, PARA EMBITIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS. REF: TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,00
002.12.12.08	60-05-01-857	FRESILHA DE LATÃO, L=30MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO Ø 5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM² - REF.: ORSE/11132	UN	25,00
002.12.12.09	60-05-01-280	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL - REF.: ORSE/08795	UN	4,00
002.12.12.10	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	24,00
002.12.12.11	60-02-01-926	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FEMEADO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETÁLICOS, PARA CABOS ATÉ 25MM²	UN	8,00
002.12.12.12	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1,00
002.12.12.13	60-04-01-843	TERMINAL DO CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
002.12.13		COMPLEMENTOS		
002.12.13.01	COMP-046	PLACA INTERNA REFERENCIAL (PIR) (REF.: ORSE/12308)	UN	3,00
002.12.13.02	COMP-049	PLACA EM BRANCO (PIB) (REF.: ORSE/12394)	UN	3,00
002.12.13.03	COMP-050	PLACA INTERNA DIRECIONAL SUSPENSÃO (PIDS) (REF.: ORSE/12308)	UN	1,00
002.12.13.04	COMP-051	PLACA INTERNA COM PICTOGRAMA (PIP) (REF.: ORSE/12308)	UN	1,00
002.12.13.05	COMP-052	LETREIRO EXTERNO (LTE) - PLACA DE CONCRETO (2.10X0,80M)	UN	1,00
002.13		SUBESTAÇÃO ABRIGADA		
002.13.01		SERVIÇOS PRELIMINARES		
002.13.01.01	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 09/2018	M2	50,15
002.13.01.02	96069	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	28,80
002.13.01.03	96511	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	22,23
002.13.01.04	60-05-01-247	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO. REF.: ORSE/11472	M2	29,52
002.13.01.05	97362	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	17,19
002.13.01.06	100974	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 320 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	6,30
002.13.01.07	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXOM). AF. 07/2020	M3XKM	125,94
002.13.02		INFRAESTRUTURA		
002.13.02.01	96618	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	0,48
002.13.02.02	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	4,16
002.13.02.03	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	13,57
002.13.02.04	96542	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	19,00
002.13.02.05	96544	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	61,00
002.13.02.06	96545	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	24,00
002.13.02.07	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2016	M3	1,91
002.13.02.08	101185	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	0,46
002.13.02.09	97875	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	9,52
002.13.02.10	97542	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUSEANDO EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISGAS. AF. 06/2014	M2	8,71
002.13.02.11	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BETADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF. 06/2017	M3	1,20

CNPJ: 38.648.923/0001-27


Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: cvb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98827-1204 Pág. 33 de 51





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por 2025/0142 ELES
Acesse em: <https://cda.crea-ba.org.br/validar/237896/2024-05-24/18-10-37>
DES DA SIL VA - 09/01/2025 18:10:37
18-d55af2363933

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, inscrita em 237896/2024-05-24/18-10-37



Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: BaZ7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 2025/05/26 às 12:02

Código de Item	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.13.02.12	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	12,90
002.13.02.13	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SELO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,80
002.13.02.14	100066	ARMADURA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-106. AF_06/2019	KG	37,32
002.13.02.15	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	4,16
002.13.03		SUPERESTRUTURA		
002.13.03.01	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	4,07
002.13.03.02	60-05-01-444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 06 UTILIZAÇÕES.	M2	4,00
002.13.03.03	60-05-01-452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM CARRO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 06 UTILIZAÇÕES.	M2	10,43
002.13.03.04	60-05-01-445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 06 UTILIZAÇÕES.	M2	23,31
002.13.03.05	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,00
002.13.03.06	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,00
002.13.03.07	92763	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,00
002.13.03.08	92764	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,00
002.13.03.09	92770	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	256,00
002.13.03.10	60-01-01-457	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,73
002.13.03.11	60-04-01-879	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,65
002.13.03.12	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	23,31
002.13.04		PAREDES E PAINÉIS		
002.13.04.01	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 38X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	111,68
002.13.04.02	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,00
002.13.04.03	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,80
002.13.04.04	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,80
002.13.04.05	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,00
002.13.05		ESQUADRIAS E FERRAGENS		
002.13.05.01		PORTAS		
002.13.05.01.01	60-04-01-649	PORTA DE ABRIR 1,60X2,10 M EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO FOSCO, LINHA INOVA DA ALCOA OU SIMILAR	UN	1,00
002.13.05.02		JANELAS		
002.13.05.02.01	60-04-01-205	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO FOSCO, DE CORRER, 1F+1M, LINHA INOVA DA ALCOA OU SIMILAR	M2	1,00
002.13.05.02.02	COMP.067	TELA MOSQUITEIRO AÇO GALVANIZADO MALHA 14, PEO 30 (REF.: D9751/ORSE)	M2	1,50
002.13.05.02.03	94580	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	15,00
002.13.05.03		GRADIOS		
002.13.05.03.01	60-03-01-379	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DE 1 1/2" E 1", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS E PINTURA	M2	1,15
002.13.06		IMPERMEABILIZAÇÃO		
002.13.06.01	60-03-01-501	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE MISO/PAREDE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	61,86
002.13.06.02	60-03-01-114	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E = 4MM	M2	62,96
002.13.06.03	60-04-01-836	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDO DO LOCAL	M	23,90
002.13.07		REVESTIMENTOS		
002.13.07.01		PAREDES		
002.13.07.01.01	87979	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	89,04
002.13.07.01.02	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	97,92

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: evb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1264 Pág. 34 de 52



Código de Tarefa	Cod. Composição Legal	Descrição	Unidade	Quantidade
002.13.07.01.03	8775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	97,92
002.13.07.01.04	90-05-01-299	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10078 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-20, RESULTADO - REF.: ORSE/07607	M2	83,64
002.13.07.01.05	87528	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIORES DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	86,04
002.13.07.02		TETO		
002.13.07.02.01	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	32,85
002.13.07.02.02	90437	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	32,85
002.13.07.03		PISOS		
002.13.07.03.01	9755	CONCRETO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	M2	32,10
002.13.07.03.02	60-04-01-245	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO - REF.: SINAPI/72137	M2	32,10
002.13.08		PINTURA		
002.13.08.01		PAREDE		
002.13.08.01.01	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	100,32
002.13.08.01.02	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	100,32
002.13.08.01.03	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	86,04
002.13.08.01.04	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	14,28
002.13.08.02		TETO		
002.13.08.02.01	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	32,85
002.13.08.02.02	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	32,85
002.13.08.02.03	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	32,85
002.13.08.03		METAL		
002.13.08.03.01	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO PÓSICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020. P	M2	42,90
002.13.09		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
002.13.09.01	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	12,00
002.13.09.02	60-05-01-846	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4" - REF.: ORSE/11435	M	3,00
002.13.09.03	COMP 088	QDQ3T - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DIM.: 2300X900X1000MM, CONTEÚDO: DISJUNTOR 3P 2500A, TC 2500/5A, OLÍMETRO 96X96 400V, AMPERÍMETRO 96X96 2500/5A, CHAVE COMUTADORA E DEMAIS ACESSÓRIOS (REF.: ORSE/9400)	UN	1,00
002.13.09.04	60-04-01-930	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAF 15-630-350, MANUAL C/RELE URPE 7154 + JO DE CONTATO 3NF+3NA, BOBINA DE FECHAMENTO, BLOQUEIO 43KX, DISFARADOR TCC, BOBINA ABERT.+3TCS (OU SIMILAR)DISJUNTOR A VÁCUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAF 15-630-350, MAN	UN	1,00
002.13.09.05	60-01-03-257	PARA RAIOS TIPO VAI-VILA 15 KV / 5KA	UN	3,00
002.13.09.06	COMP 083	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A. (REF.: ORSE/9913)	UN	2,00
002.13.09.07	60-01-01-327	CAPO DE COBRE UNIPOLAR, 50 MM2, BLINDADO, ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR	M	60,00
002.13.09.08	60-01-01-317	VERGALHÃO DE COBRE 3/8"	M	80,00
002.13.09.09	60-04-01-928	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/INTERNA, EM PORCELANA, CLASSE 15 KV, CORRENTE 400A (NBI 110 KV), INCLUSIVE SUPORTE P/BUCHA - REF.: ORSE/10294	UN	6,00
002.13.09.10	101546	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	18,00
002.13.09.11	60-05-01-944	MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: AGESUL/120109830	UN	4,00
002.13.09.12	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRETENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: cvb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1204

Pág.: 35 de 51

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Estado da Bahia

Impresso em: 24/05/2024, às 18:12.





empreendimentos



Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por 2024/05/02 ELS
Acesse em: <https://portal.crea-ba.org.br/validar/237896/2024-05-02>
Certificação nº 237896/2024
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, inscrita no CNPJ nº 38.648.923/0001-27, em 25/05/2024 às 18:10:33.
OBS DA SIL VA - 09/01/2025 18:10:33
Chave de Impressão: BaZ7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 às 18:10:33

Código da Tarifa	Cod. Composição legal	Descrição	Unidade	Quantidade
002.13.09.13	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	M	17,00
002.13.09.14	60-04-01-872	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	80,00
002.13.09.15	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00
002.13.09.16	60-02-01-196	MASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: SINAPI/96985	UN	1,00
002.13.09.17	60-05-01-291	CADIA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM - REF.: ORSE/12915	UN	1,00
002.13.09.18	60-02-01-264	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA 12X18 CM	UN	2,00
002.13.09.19	101997	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
002.13.09.20	60-04-01-927	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO - REF.: ORSE/00051	UN	1,00
002.13.09.21	60-03-01-956	EM PROCESSO DE DESATIVACAO EXAUSTOR AXIAL, VAZÃO DE AR 2200 M3/H, MODELO EP 300V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
002.13.09.22	60-01-01-484	LUMINÁRIA ARANDELA DE SOBREPOR 1 X E-27 60W TARTARUGA EM ALUMÍNIO INJETADO E VIDRO MOSCO	UN	3,00
002.13.09.23	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,00
002.13.09.24	60-04-01-894	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/00790	UN	1,00
002.13.09.25	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
002.13.09.26	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,25
002.13.09.27	60-06-01-504	CANTONEIRA EM AÇO PERFL 2" ABAS IGUAIS 2"x1/8" FIXADA EM ALVENARIA REF.: ORSE/12620	M	26,00
002.13.09.28	60-04-01-102	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, G-283, MALHA 10X10CM, FERRO 6,0MM, PAIHEL 2,45X8,0M (4,48X16M) - REF.: ORSE/36720	M2	16,00
002.13.09.29	60-04-01-501	EM PROCESSO DE DESATIVACAO TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE 2000X1000X3,2MM	M2	6,00
002.13.10		EQUIPAMENTOS		
002.13.10.01	60-05-01-466	TRANSFORMADOR A SECO COM GABINETE DE PROTEÇÃO COM GRAU IP21, POTÊNCIA 200KVA, 60HZ, PRIMÁRIO MÉDIA TENSÃO LIGADO EM TRIÂNGULO 15KV E SECUNDÁRIO EM ESTRELA NAS TENSÕES DE 380/220V E DE 220/127V	UN	1,00
002.13.10.02	102109	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
002.13.11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
002.13.11.01		ÁGUAS PLUVIAIS		
002.13.11.01.01	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RANAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_10/2015	M	24,00
002.13.11.01.02	60-04-01-041	RALO HEMISFÉRICO DE PVC Ø 100 MM, TIPO ARACATI - REF.: ORSE/04283	UN	12,00
002.13.12		LIMPEZA FINAL		
002.13.12.01	50-80-82-490	LIMPEZA GERAL P/EDIFICAÇÃO	M2	140,74
002.14		QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA		
002.14.01		SERVIÇOS PRELIMINARES		
002.14.01.01	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABINETE DE TABUAS CORRIDAS, PONTALETAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	105,00
002.14.02		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
002.14.02.01	93368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF_02/2021	M3	184,11
002.14.02.02	60-06-01-614	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA - REF.: ORSE/02660	M2	50,12
002.14.02.03	96695	BEATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	110,78
002.14.02.04	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 125 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	98,10
002.14.02.05	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (URUBIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.901,06
002.14.03		FUNDAÇÃO		
002.14.03.01	98616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORONAMENTO OU SAPATAS. AF_06/2017	M3	1,92
002.14.03.02	50-80-82-306	BASE SOLO/AREIA (20%+80%) COMPACTADO	M3	14,37
002.14.03.03	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	70,68
002.14.03.04	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,10

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: evb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1204 pag. 36 de 51



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024, às 18:12.

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: B4

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024, às 18:12.



Código da Tarefa	Cod. Classificação (CPL)	Descrição	Unidade	Quantidade
002.14.03.05	96544	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	279,00
002.14.03.06	96545	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.220,40
002.14.03.07	96546	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	47,70
002.14.03.08	96547	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	119,70
002.14.03.09	60-01-01-729	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 25 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	29,67
002.14.03.10	60-05-01-137	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	14,37
002.14.03.11	60-05-01-138	ARMACÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	823,82
002.14.04		ESTRUTURA		
002.14.04.01	60-05-01-444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, 08 UTILIZAÇÕES.	M2	20,88
002.14.04.02	92485	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	22,42
002.14.04.03	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	100,80
002.14.04.04	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	196,20
002.14.04.05	60-01-01-495	CONCRETAGEM DE PILARES, FOX = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,94
002.14.04.06	60-01-01-459	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOX = 30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,22
002.14.04.07	101453	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓRADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 11/2020	M2	26,61
002.14.05		PAREDES E PAINÉIS		
002.14.05.01	103826	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	105,24
002.14.06		COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO		
002.14.06.01	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO LICENCIAMENTO. AF. 07/2019	M2	416,77
002.14.06.02	100773	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDEASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 P.	KG	8.990,40
002.14.06.03	100786	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO. UTILIZANDO GUINDEASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 P.	KG	3.005,12
002.14.07		PAVIMENTAÇÃO		
002.14.07.01	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEFS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2018	M2	86,14
002.14.07.02	60-02-01-147	LASTRO DE BRITA 2, COM ESPALHAMENTO MANUAL	M3	18,93
002.14.07.03	37113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	473,34
002.14.07.04	60-01-01-447	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	M2	473,34
002.14.07.05	60-05-01-852	PISO EM LAJOTA PREMOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÕES 38X39X3CM - REF.: ORSE/2198	M2	86,14
002.14.07.06	60-03-01 913	EM PROCESSO DE DESATIVACÃO: PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO NATURAL, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAIZADA ACII, REJUNTADO, EXCLUSIVAMENTE REGULARIZAÇÃO	M2	1,80
002.14.08		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
002.14.08.01	97879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	262,49
002.14.08.02	97529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	262,49
002.14.09		PINTURA		
002.14.09.01	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	262,49
002.14.09.02	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF. 05/2017	M2	262,49
002.14.09.03	90489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	M2	262,49
002.14.09.04	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	1.846,80

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: cvb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98872-1204

Handwritten signature and initials





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia.

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: BaZtd

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 18:10:32



Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.14.09.05	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	185,12
002.14.09.06	103729	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_P	M2	733,53
002.14.10		SERRALHARIA/DIVERSOS		
002.14.10.01	60-06-01-408	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BVG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM - REF.: SINAPI/182363	M2	303,49
002.14.10.02	60-03-01-574	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON, MALHA DE 100X100MM, PARA QUADRA DE ESPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/01900	M2	158,13
002.14.10.03	COMP.024	DORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO INOX, ALTURA 1,10M, COMPOSTO POR 2 BARRAS 2" E MONTANTES DE 2 1/2", FIXADOS COM PARABOLT, MODELO CO2	M	93,20
002.14.10.04	COMP.085	ESTRUTURA / BARRA SUPORTE OFICIAL PARA TABELA DE BASQUETE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D=3", H=3,05M, PISQIARO, PINTURA SINTÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE/00932)	M2	1,00
002.14.10.05	60-01-01-106	TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20 M, COM ARDO DE METAL E REDE (PAR), SEM SUPORTE DE FIDACÃO	UN	2,00
002.14.10.06	60-01-01-101	TRAVESSEIRAS PARA FUTEBOL DE SALÃO DE 3,00 X 2,00 M, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM (CONJUNTO PARA FUTSAL) - REF.: ORSE/10069	PAR	1,00
002.14.10.07	60-03-01-379	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DE 1 1/2" E 1", COM DUAS PÁLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE PERRAGENS E PINTURA	M2	4,30
002.14.11		DRENAGEM PLUVIAL/ DRENO AR CONDICIONADO		
002.14.11.01	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	3,07
002.14.11.02	89649	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	35,32
002.14.11.03	100434	CAIXA DE SÍCAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUITORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	16,42
002.14.11.04	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
002.14.11.05	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
002.14.11.06	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00
002.14.11.07	89856	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
002.14.11.08	95693	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	16,00
002.14.11.09	60-05-01-049	BUCHA REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO, D=150X100MM - REF.: ORSE/01208	UN	4,00
002.14.11.10	60-01-01-041	RALO HEMISFÉRICO DE PVC Ø 100 MM, TIPO ABACAXI - REF.: ORSE/04283	UN	4,00
002.14.11.11	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50X0,50X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UN	4,00
002.14.12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
002.14.12.01	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
002.14.12.02	93553	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00
002.14.12.03	93666	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
002.14.12.04	60-05-01-856	DISJUNTOR DR - BIPOLAR DE 25A - 30mA A/C - REF.: ORSE/7996	UN	1,00
002.14.12.05	60-02-01-114	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 30MA, COM CORRENTE NOMINAL 40A	UN	1,00
002.14.12.06	60-05-01-847	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V - REF.: ORSE/8894	UN	4,00
002.14.12.07	91996	TOMADA MÊDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
002.14.12.08	60-04-01-894	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/0390	UN	2,00
002.14.12.09	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	2,00
002.14.12.10	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	3,00
002.14.12.11	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	3,00
002.14.12.12	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 7" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: evb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0211 / (77) 98872-1704 Pág. 38 de 51





Código da Tarefa	Cod. Composição	Descrição	Unidade	Quantidade
002.14.12.13	95731	ELETRODUTO RIGÍDIO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	M	127,72
002.14.12.14	95731	ELETRODUTO RIGÍDIO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	M	1,50
002.14.12.15	95731	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016 P	UN	138,00
002.14.12.16	60-04-01-354	ABRACADEIRA EM AÇO TIPO D, PARA AMARRAÇÃO DE TUBO COM 3/4", INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	138,00
002.14.12.17	60-02-01-511	ABRACADEIRA EM AÇO TIPO D, PARA AMARRAÇÃO DE TUBO COM 1", INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	2,00
002.14.12.18	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	440,80
002.14.12.19	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	3,30
002.14.12.20	60-04-01-504	ITEM PROCESSO DE DESATIVACÃO LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL PRISMÁTICA DE 22" EM POLIESTIRENO INCOLOR, COM GANCHO, INCLUSO LÂMPADA DE LED 5W/5U/70V E27-5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/12770	UN	12,00
002.14.13		SPDA		
002.14.13.01	95971	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	17,31
002.14.13.02	95977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	122,22
002.14.13.03	60-04-01-897	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BACHAZE C/4 PARAFUSOS PICADOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - REF.: ORSE/09048	UN	4,00
002.14.13.04	60-03-01-733	CONECTOR PARA FUSO PONTADO (SPLIT-BOLT) - PARA CABO DE 70MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
002.14.13.05	COMP.082	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM² (REF.: CPOS/42.20.150)	UN	12,00
002.14.13.06	COMP.070	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 3/8" E 3/4" (REF.: CPOS/42.20.220)	UN	2,00
002.14.13.07	95955	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	6,00
002.14.13.08	60-05-01-291	CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM - REF.: ORSE/12915	UN	6,00
002.14.14		INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO		
002.14.14.01	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	UN	2,00
002.14.14.02	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	UN	2,00
002.14.14.03	60-04-01-707	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA EM PVC, DN 200X300CM	UN	10,00
002.14.14.04	60-05-01-304	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 72" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - REF.: ORSE/12137	UN	2,00
002.14.14.05	60-05-01-854	FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE LARGURA 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/11622	M	10,00
002.14.14.06	60-05-01-826	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1105-1076, DA ROR OU SIMILAR - REF.: ORSE/11066	UN	2,00
002.14.15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
002.14.15.01	50-87-02-4993	LIMPEZA GERAL P/EDIFICAÇÃO	M2	661,61
002.15		CAMPO SOCIETY 30 X 30 SEM ARQUIBANCADA		
002.15.01		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
002.15.01.01	93355	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	79,29
002.15.01.02	60-09-01-614	AFILAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA - REF.: ORSE/02660	M2	237,09
002.15.01.03	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	47,21
002.15.01.04	100974	CARGA, MANOEIRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM 04 CARREGADEIRA (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³ / 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	32,08
002.15.01.05	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA FAVIMENTADA, ONT. ATÉ 30 KM (UNIDADE: MENSAL), AF_07/2020	M300KM	641,75
002.15.02		PAVIMENTAÇÃO		
002.15.02.01	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	96,32
002.15.02.02	60-05-01-520	GRAMA SINTÉTICA - ALTURA DOS FIOS 59 MM, FIBRILADO DE POLIETILENO, COR VERDE, PONTOS POR METRO 150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.446,30
002.15.02.03	60-05-01-438	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CROCODINOSTO DRENANTE	M2	1.446,30
002.15.02.04	97112	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	M2	1.446,30
002.15.02.05	60-02-01-147	LASTRO DE BRITA 2, COM ESPALHAMENTO MANUAL	M3	32,32

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vitorador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Iaque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: evb_empresadimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98827-1704 Pág: 39 de 51



CNPJ: 38.648.923/0001-27

Page: 40 de 51





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 650-52-108-d65a23639388-2024 e contém 52 folhas

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: Ba-
O documento neste ato registrado foi emitido em 2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024.



Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.16.01.02	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	1.032,17
002.16.02		SUB-BASE		
002.16.02.01	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 130 CM. AF. 08/2017	M3	7,50
002.16.02.03	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	750,00
002.16.03.04	97090	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE PADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF. 09/2021	KG	1.650,00
002.16.03		PISTA DE CORRIDA		
002.16.03.01	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	750,00
002.16.03.02	60-01-01-003	MINI GUIA DE CONCRETO COM DIM (1.00X0,30X0,05)M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	396,02
002.16.03.03	50-80-80-083	CORTE MANUAL EM CONCRETO ESP=30CM	M	776,98
002.16.03.04	60-01-01-111	CONCRETO USINADO BOMBADO FOR=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	90,00
002.16.03.05	94995	EXECUÇÃO DE PASSELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	398,09
002.16.03.06	60-01-01-568	JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISO, 27 X 3 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REF.: GR502181	M	278,08
002.16.04		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
002.16.04.01	50-80-82-491	LIMPEZA GERAL PURBANCAÇÃO	M2	750,00
002.20		VESTIÁRIO SEM DEPOSITO		
002.20.01		SERVIÇOS PRELIMINARES		
002.20.01.01	99558	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTANTILLADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	85,34
002.20.01.02	100575	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	85,34
002.20.02		MOVIMENTO DE TERRA		
002.20.02.01	96525	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCOVADEIRA (INCLUSIVE ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	9,81
002.20.02.02	96521	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA COM RETROESCOVADEIRA (INCLUSIVE ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	44,76
002.20.02.03	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2018	M3	46,19
002.20.02.04	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONEVELADORA. AF. 11/2019	M2	15,58
002.20.02.05	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	10,47
002.20.02.06	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	104,70
002.20.03		FUNDAÇÃO		
002.20.03.01	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	0,78
002.20.03.02	93553	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FOR 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2016	M3	5,07
002.20.03.03	98597	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOR 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	2,53
002.20.03.04	96544	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	30,00
002.20.03.05	96543	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	41,00
002.20.03.06	96545	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	10,00
002.20.03.07	96546	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	180,00
002.20.03.08	96547	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	10,00
002.20.03.09	96548	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	14,00
002.20.03.10	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	49,25
002.20.03.11	60-09-01-137	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,92
002.20.03.12	97083	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE PADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF. 09/2021	KG	8,00
002.20.03.13	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	20,80
002.20.03.14	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	36,42
007.23.04		SUPERESTRUTURA		

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: cvb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98827-1204 Pág. 41 de 51





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO ELIAS
Acesse em: https://pccs.ba.gov.br/portal/verificacao_documento.asp?doc=07988e25&docid=1525

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, em 24/05/2024, às 18:12.



OS DA SILVA - 09/01/2025 18:10:32
88-d5a12363958104-25 e 42025032 em 24/05/2024, às 18:12

Certidão nº 237886/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: BaZtd

O documento neste registro foi emitido em 24/05/2024, às 18:12.



Código da Tarefa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.20.04.01	92760	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	45,00
002.20.04.02	92770	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	149,00
002.20.04.03	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	M3	1,31
002.20.04.04	60-01-01-111	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,08
002.20.04.05	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,6 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	42,00
002.20.04.06	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,6 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	127,00
002.20.04.07	92915	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 04/2022	KG	63,00
002.20.04.08	92769	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	58,00
002.20.04.09	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2	29,26
002.20.04.10	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2	35,60
002.20.04.11	92763	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	198,00
002.20.04.12	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2	27,45
002.20.05		ALVENARIA		
002.20.05.01	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	55,27
002.20.05.02	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	242,34
002.20.06		COBERTURA		
002.20.06.01	94227	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24; DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	27,50
002.20.06.02	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	34,60
002.20.06.03	90546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM. AF. 06/2018	M2	64,11
002.20.06.04	60-03-01-022	CONDUTOR PVC SOLDÁVEL PARA CAIXA PLUVIAL D=100MM - REF.: ORSE/00259	M	14,00
002.20.06.05	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	41,79
002.20.06.06	60-05-01-927	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U, 200 X 75 X 25 MM, E = 2,75 MM	KG	159,58
002.20.06.07	60-05-01-421	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25 MICRA	M2	13,58
002.20.06.08	100751	PINTURA COM TINTA EPOXIÉDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020_P	M2	13,58
002.20.07		FORRO		
002.20.07.01	96134	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FUND. AF. 05/2017_P	M2	42,25
002.20.08		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
002.20.08.01	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	400,00
002.20.08.02	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	56,90
002.20.08.03	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00
002.20.08.04	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00
002.20.08.05	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00
002.20.08.06	97585	LUMINÁRIA TIPO CAIXA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	21,00
002.20.08.07	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	51,00
002.20.08.08	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00
002.20.08.09	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	21,00
002.20.08.10	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TÍPOSCO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
002.20.08.11	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: ovb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98872-1204

Pág. 42 de 51





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 237896/2024
5/2024 e contém 25 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vincular a Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024, às 18:12.

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: B

O documento neste ato registrado foi emitido em.



Código de Tarifa	Cod. Composição	Descrição	Unidade	Quantidade
002.20.08.12	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00
002.20.08.13	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
002.20.08.14	60-04-01-712	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL/DOR, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
002.20.08.15	60-05-01-847	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V - REF. CRSE/8894	UN	4,00
002.20.08.16	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2018	UN	2,00
002.20.08.17	91975	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORDS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	35,00
002.20.08.18	91909	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00
002.20.08.19	91996	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 1 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	2,00
002.20.08.20	95900	CONDULETE DE PVC, TIPO UL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2018	UN	6,00
002.20.08.21	91980	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	6,00
002.20.09		SPDA		
002.20.09.01	96006	MASTE DE ATERRAMENTO S/P, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	4,00
002.20.09.02	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	4,00
002.20.09.03	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 52 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	12,00
002.20.09.04	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE 1/2" DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 10 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA AF_05/2015	M	11,00
002.20.09.05	95973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	64,00
002.20.09.06	95974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	50,00
002.20.09.07	50-05-01-280	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL - REF. CRSE/08795	UN	4,00
002.20.09.08	COMP.082	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM ² A 50-35MM ² , 70-35MM ² E 95-35MM ² (REF.: CPDS/42.20.150)	UN	8,00
002.20.09.09	60-04-01-563	FIXAÇÃO PI CABO DE COBRE NU EM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	UN	36,00
002.20.09.10	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	16,00
002.20.09.11	60-04-01-713	TERMINAL DO CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
002.20.09.12	90302	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	10,92
002.20.09.13	96165	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_01/2021	M3	15,00
002.20.10		TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA		
002.20.10.01	09945	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	9,00
002.20.10.02	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUNADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2022	UN	14,00
002.20.10.03	99210	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300,300,3 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_12/2020	UN	2,00
002.20.10.04	94796	TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00
002.20.10.05	50-00-02-061	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC 50MM X 25MM	UN	7,00
002.20.10.06	99374	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	15,00
002.20.10.07	94676	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ETEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	9,00
002.20.10.08	70372	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	20,00
002.20.10.09	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00
002.20.10.10	99353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	2,00
002.20.10.11	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2022	UN	9,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: cvb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98822-1204 Pág.: 43 de 51





Processo: 07988625 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por 20250142 ELS
Acesse em: <https://pccba.ba.gov.br/portal/validar-certificado>
Certificação nº 237896/2024
Data de Emissão: 24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: Ba27d
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2025 às 18:10:32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, inscrita em 18-d65af2363935



Código da Tabela	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.20.10.12	94492	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	7,00
002.20.10.13	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	3,00
002.20.10.14	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	2,00
002.20.10.15	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00
002.20.10.16	89380	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00
002.20.10.17	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	11,80
002.20.10.18	89385	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	15,00
002.20.10.19	89386	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	57,00
002.20.10.20	89352	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	22,00
002.20.10.21	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	15,00
002.20.10.22	94731	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00
002.20.10.23	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	17,00
002.20.10.24	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	10,80
002.20.10.25	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	2,00
002.20.10.26	89387	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00
002.20.10.27	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00
002.20.10.28	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00
002.20.10.29	50-80-82-062	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC 50MM X 32MM	UN	3,00
002.20.10.30	90443	RASOIO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	69,00
002.20.10.31	60-04-01-867	PLUG PVC ROSCÁVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
002.20.10.32	94684	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	5,00
002.20.10.33	60-01-01-507	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2"	UN	1,00
002.20.10.34	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00
002.20.10.35	94690	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00
002.20.10.36	60-02-01-860	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO COM TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" A 6"	M	18,00
002.20.10.37	60-05-01-311	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIAM 1/2" A 1" - REF.: ORSE02483	M	51,00
002.20.10.38	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8,00
002.20.11		TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO		
002.20.11.01	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	1,94
002.20.11.02	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
002.20.11.03	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	15,00
002.20.11.04	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
002.20.11.05	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	1,00
002.20.11.06	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: evb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0212 / (77) 98822-1204

Pág. 44 de 51





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vincular Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024, às 18:12



Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: B

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 às 18:12

Código de Tarifa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.20.11.07	09714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	21,00
002.20.11.08	09759	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
002.20.11.09	09712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	15,00
002.20.11.10	09713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	27,00
002.20.11.11	09707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00
002.20.11.12	09726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00
002.20.11.13	09732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,00
002.20.11.14	09748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00
002.20.11.15	09728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,00
002.20.11.16	97302	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TELHOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	2,00
002.20.11.17	09774	LUNA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	20,00
002.20.11.18	09753	LUNA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	13,00
002.20.11.19	09731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	12,00
002.20.11.20	94702	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00
002.20.11.21	60-01-01-133	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
002.20.11.22	60-01-01-209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
002.20.11.23	09795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	9,00
002.20.11.24	09696	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UN	1,00
002.20.11.25	60-03-01-075	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, Ø 100 MM	UN	2,00
002.20.11.26	09630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	14,00
002.20.11.27	09825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00
002.20.11.28	09711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	6,00
002.20.11.29	09728	LUNA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	12,00
002.20.11.30	09730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
002.20.11.31	92392	REATIVO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	9,91
002.20.11.32	09545	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	3,00
002.20.11.33	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,28 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	11,85
002.20.11.34	09675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2022	M3XKM	1,94
002.20.12		ESQUADRIAS E VIDROS		

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: oyb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98852-1204pg. 45 de 51





Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por 20250102 EAS
Acesse em: <https://cda.crea.ba.br/validar/237896/2024-05-24/20250102-EAS>
Certificação nº 237896/2024
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, em 24/05/2024, às 18:12. A chave de impressão é BaZ7d e o documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024, às 18:10:33.



Código de Tabela	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.20.12.01	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM GLARIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	17,13
002.20.12.02	160765	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF. 12/2019	UN	11,00
002.20.12.03	COMP.089	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COM RUPES, MOLDEURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO (REF.: 11945/0RSE)	M2	4,65
002.20.12.04	94589	CONTRAPISO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	14,80
002.20.12.05	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00
002.20.12.06	60-05-01-940	ESPELHO DE CRISTAL 4MM SEM MOLDEURA - REF.: ORSE/0718	M2	6,16
002.20.13		REVESTIMENTOS		
002.20.13.01	87906	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	236,14
002.20.13.02	60-05-01-299	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOCRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, NEJUNTADO - REF.: ORSE/07607	M2	72,16
002.20.13.03	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	108,66
002.20.13.04	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	M2	0,60
002.20.13.05	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	239,14
002.20.13.06	60-03-01-285	GRANITO CINZA ANDORIMMA, CORUMBA OU EQUIVALENTE 8=3CM COM 2 FALCES POLIDAS, PARA PEÇAS DE AMOIO, DIVISÓRIAS E/OU PEÇAS DE AMARRAÇÃO, FIXADAS COM MASSA PLÁSTICA E REJUNTE EPOXI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,45
002.20.13.07	60-04-01-399	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP. = 2 CM - REF.: ORSE/08228	M2	1,17
002.20.14		IMPERMEABILIZAÇÃO		
002.20.14.01	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	61,65
002.20.14.02	60-05-01-190	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 2X1CM	M	18,00
002.20.14.03	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 8=3MM. AF. 06/2018	M2	46,24
002.20.15		PISO		
002.20.15.01	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	13,25
002.20.15.02	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEPIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2	43,45
002.20.15.03	60-04-01-399	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORIMMA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLADO - REF.: ORSE/07785	M	0,19
002.20.15.04	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 07/2015	M2	32,26
002.20.15.05	98889	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	2,02
002.20.16		PINTURAS		
002.20.16.01	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	277,48
002.20.16.02	162491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	35,94
002.20.16.03	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	279,56
002.20.16.04	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	M2	279,65
002.20.17		LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
002.20.17.01	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
002.20.17.02	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00
002.20.17.03	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
002.20.17.04	60-06-01-076	CAIXA DESCARGA EMBUTIR, VAZÃO 6 LITROS NOMINAIS, ANTI-VANDALISMO DA MONTANA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
002.20.17.05	60-04-01-620	VALVULA DE DESCARGA ANTI VANDALISMO 1 1/2	UN	3,00
002.20.17.06	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UN	1,00
002.20.17.07	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, N° 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: evb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0211 / (77) 98822-1204 Pág.: 46 de 51

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: BaZ7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024, às 18:10:33.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237896/2024.



Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: Ba-2024



Código da Tarefa	Cod. Composição	Descrição	Unidade	Quantidade
002.20.17.08	130868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00
002.20.17.09	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00
002.20.17.10	50-04-01-206	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO INOX (MONTANA, LINHA MODERNA OU SIMILAR)	UN	1,00
002.20.17.11	50-05-01-209	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PCD	UN	1,00
002.20.17.12	60-01-01-509	BUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO LINHA ASPEN, DECA OU SIMILAR	UN	1,00
002.20.17.13	60-03-01-399	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
002.20.17.14	50-00-02-219	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2" ÁGUA FRIA	UN	8,00
002.20.17.15	COMP.076	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (REF.: 9950/050)	UN	8,00
002.20.17.16	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00
002.20.17.17	60-04-01-436	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BANHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ORSE/11232	UN	1,00
002.20.17.18	COMP.080	LAVATÓRIO LOUÇA SEM COLUNA, SIFÃO COBRADO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO, SEM TORNEIRA (REF.: ORSE/7350)	UN	1,00
002.20.17.19	100238	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA L PADRÃO MÉDIO L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00
002.20.17.20	06937	CURVA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00
002.20.17.21	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00
002.20.17.22	05914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00
002.20.18		PREVENÇÃO E CONTRATE CONTRA INCÊNDIO		
002.20.18.01	60-05-01-304	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - REF.: ORSE/12137	UN	2,00
002.20.18.02	181308	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTEL COM CARGA DE PÓS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00
002.20.18.03	182494	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	1,50
002.20.18.04	60-05-01-230	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - REF.: ORSE/12137	UN	2,00
002.20.18.05	97589	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	2,00
002.20.19		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
002.20.19.01	60-05-01-329	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 25X8CM BORDA POLIDA-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
002.20.19.02	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
002.20.19.03	50-00-02-490	LINHA GERAL PREDIFICAÇÃO	M2	85,34
002.22		RESERVATÓRIOS		
002.22.01		RESERVATÓRIO INFERIOR		
002.22.01.01		SERVIÇOS INICIAIS		
002.22.01.01.01	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTÁTEIS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	56,00
002.22.01.02		MOVIMENTO DE TERRA		
002.22.01.02.01	181264	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLDO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 23KM/H	M3	55,00
002.22.01.02.02	13362	REATERRO MANUAL DE VALAS COM CONFECÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	71,00
002.22.01.02.03	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SÓLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,6 M³ / 125 HP) E DESCARGA LIVRE (RUNDAGE: M3). AF. 07/2020	M3	35,85
002.22.01.02.04	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M300M). AF. 07/2020	M300M	713,00
002.22.01.02.05	50-00-02-902	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERREIRO - REF.: ORSE/05103	M2	80,00
002.22.01.03		ESTRUTURA		
002.22.01.03.01	96816	LASTRO DE CONCRETO M3RD, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	4,00
002.22.01.03.02	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	32,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.680 - 000
E-mail: ovb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98872-1204 Pág.: 47 de 51





empreendimentos



Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente p/ 237896/2024
Acesse em: <https://www.crea.ba.br/portal/verificacao> ou <https://www.crea.ba.br/portal/verificacao>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia.



DES DA SIL VA - 09/01/2025 18:10:32
88-d5a12363935

Certidão nº 237896/2024
24/05/2024, 18:12
Chave de Impressão: Baz7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 às 18:10:32

Código do Item	Cod. Composição Legal	Descrição	Unidade	Quantidade
002.22.01.03.03	60-05-01-136	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA MERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	160,00
002.22.01.03.04	94966	CONCRETO PCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	24,00
002.22.01.03.05	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	24,00
002.22.01.04		DIVERSOS		
002.22.01.04.01	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, MM 34 A 40 ML Q 8,6 A 14,8 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	2,00
002.22.01.04.02	60-04-01-208	CABO DE COBRE PP 3 X 2,5 MM2 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
002.22.01.04.03	94797	TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00
002.22.01.04.04	60-06-01-350	TAMPA METÁLICA PARA VISITA COM CADEADO P/ RESERVATÓRIO 1,00M X 1,00M	UN	2,00
002.22.01.04.05	60-05-01-106	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM - REF.: ORSE/11718	M2	1,47
002.22.01.04.06	50-80-82-501	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PISO/PAREDE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	112,76
002.22.01.04.07	COMP.084	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS (REF. ORSE/14352)	UN	4,00
002.22.02		RESERVATÓRIO ELEVADO - VOL. 99,64M3 - H= 16,00M		
002.22.02.01		SERVIÇOS INICIAIS		
002.22.02.01.01	60-03-01-559	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	42,64
002.22.02.02		MOVIMENTO DE TERRA		
002.22.02.02.01	96521	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	05,44
002.22.02.02.02	93362	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	46,86
002.22.02.02.03	60-03-01-443	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3	M3	24,12
002.22.02.02.04	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MENS). AF. 07/2020	M300KM	482,44
002.22.02.02.05	50-80-82-502	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO - REF.: ORSE/05103	M2	42,33
002.22.02.03		ESTRUTURA		
002.22.02.03.01	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	2,12
002.22.02.03.02	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	245,00
002.22.02.03.03	92760	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	400,00
002.22.02.03.04	92761	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1.238,00
002.22.02.03.05	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1.390,00
002.22.02.03.06	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	164,00
002.22.02.03.07	92765	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	710,00
002.22.02.03.08	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	428,74
002.22.02.03.09	60-01-01-728	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, PCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	50,40
002.22.02.04		DIVERSOS		
002.22.02.04.01	60-05-01-106	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM - REF.: ORSE/11718	M2	1,60
002.22.02.04.02	60-04-01-053	ESCALA MARINHEIRO EM AÇO CA 30 D= 16 MM (3/8"), SEM PINTURA - REF.: ORSE/6679	M	19,20
002.22.02.04.03	60-02-01-073	TAMPA DE ABRIR EM CHAPA GALVANIZADA PLANA E = 1,95 MM COM CANTONEIRAS, INCLUSO CADEADO	M3	2,00
002.23		ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - (ETE 20,00M3/DIA)		
002.23.01		CIVIL		
002.23.01.01	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, PCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 08/2021	M3	94,00
002.23.01.02	97098	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	16,00
002.23.01.03	60-03-01-355	MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESP=0,09M, COM FUNDAÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA 0,35X0,30, COLÚNAS EM CONCRETO ARMADO PCK=15 MPa A CADA 3,00M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CHIMPISCO, REBOCO E PINTURA	M3	154,00
002.23.01.04	50-80-81-252	PORTÃO EM TELA DE ARAME FIO 12 BNG (2,77) MALHA 2, COM MOLDURA EM AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2" INCL. SOLDAS, PERRAGENS, DOBRADIÇA E CADEADO	M2	6,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Verizador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: avb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856 0217 / (77) 98822 1704

Pág. 48 de 51





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237896/2024, emitida em 24/05/2024, às 18:12.

Certidão nº 237896/2024

24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: Ba7

O documento neste ato registrado foi emitido em 2.



Código da Tarifa	Cod. Composição Legal	Descrição	Unidade	Quantidade
002.23.01.05	102995	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; b=0,147 M; H=0,2 M). AF. 06/2021	M	10,00
002.23.02		ILUMINAÇÃO		
002.23.02.01	60-05-01-130	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W, EVOLET, SELO BIMETRO, CORP. EM ALUMÍNIO, INJ. RP 0,95, PROT. OPS. IOK, TP 66, IK 09, TEMP. COR 5000K, MOD. EL 216 G-LIGHT OU SIMILAR - REF.: ORSE/11997	UN	2,00
002.23.02.02	60-05-01-288	IFM PROCESSO DE DESATIVACAO! POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ENGASTADO, ALTURA ÚTIL 9 METROS, PARA 1 LUMINÁRIA LED, INCLINAÇÃO DE 10º, NA COR BRANCA DA METALSINTER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
002.23.02.03	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	90,00
002.23.02.04	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	90,00
002.23.02.05	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	90,00
002.23.02.06	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUCOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40x0,40x0,4 M. AF. 12/2020	UN	2,00
002.23.07.07	60-05-01-435	ELECTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAO, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS EM ÁREAS EXTERNAS E ALIMENTADORES ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
002.23.03		ETE		
002.23.03.01	CONP. 093	ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 20,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO (REF.: SETINFRA/C/048)	UN	1,00
002.24		REAPROVEITAMENTO E IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA / PAISAGISMO		
002.24.01		SISTEMA DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
002.24.01.01		MOVIMENTO DE TERRA		
002.24.01.01.01	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3 LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	301,36
002.24.01.01.02	102319	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3 LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	230,40
002.24.01.01.03	94242	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	392,83
002.24.01.01.04	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	288,00
002.24.01.01.05	100974	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	152,82
002.24.01.01.06	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	4.584,87
002.24.01.02		EQUIPAMENTO		
002.24.01.02.01	102909	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00
002.24.01.02.02	CONP. 110	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO SUBTERRÂNEO HORIZONTAL 100.000 LITROS, DIM. 3X15 METROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
002.24.01.02.03	50-80-51-206	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2	M2	2,00
002.24.01.02.04	50-80-80-449	CAIXA DE INSPEÇÃO (0,40x0,40x0,50M, EM ALV. TUCOS ESP=10CM, REVESTIDA E C/TAMPA EM C.A.	UN	10,00
002.24.01.03		TUBOS/CONEXÕES		
002.24.01.03.01	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	60,00
002.24.01.03.02	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	40,00
002.24.01.03.03	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	40,00
002.24.01.03.04	89493	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	230,00
002.24.01.03.05	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	30,00
002.24.01.03.06	89490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00
002.24.01.03.07	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	3,00
002.24.01.03.08	85914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2020	UN	10,00
002.24.02		SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		
002.24.02.01		MOVIMENTO DE TERRA		
002.24.02.01.01	93348	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	99,00

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.180-000
E-mail: cvb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (71) 98856 0217 / (71) 98872 1204

Pág.: 49 de 51





empreendimentoou



Processo: 07988e25 - Doc. 1525 - Documento Assinado Digitalmente por 20250102 ELS
Acesse em: <https://www.crea-ba.org.br/portal/verificacao>
Certificado nº 237896/2024
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, em 24/05/2024, às 18:12.
Chave de Impressão: BaZ7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024, às 18:10:32.
CRES DA SIL VA - 09/01/2025 18:10:32
18-d5a1c236393589

Código de Tarefa	Cod. Composição Legal	Descrição	Unidade	Quantidade
002.24.02.01.02	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M2	15,00
002.24.02.01.03	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M2	45,30
002.24.02.01.04	60-03-01-443	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3	M3	52,00
002.24.02.01.05	100962	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ONT ATE 30KM (UNIDADE: MEXXUM). AF. 07/2020	MEXXUM	170,00
002.24.02.02		EQUIPAMENTO		
002.24.02.02.01	COMP.100	SENSOR DE CHUVA P/SIST. DE IRRIGAÇÃO, MODELO RSD-BEX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR (REF.: ORSE/8965)	UN	1,00
002.24.02.02.02	60-03-01-361	BOMBA DE RECALQUE SUBMERSA VAZÃO: 7,00M3/H ALTURA MANOMÉTRICA: 14,00MCA POTÊNCIA: 1,00CV REF. BCS-220 TRIFÁSICO (SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
002.24.02.02.03	COMP.101	BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 10F, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR (REF.: ORSE/11251)	UN	77,00
002.24.02.02.04	COMP.102	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO (REF.: ORSE/666)	UN	5,00
002.24.02.02.05	COMP.103	CONTROLADOR CENTRAL P/SIST. DE IRRIGAÇÃO MODELO ESP-UX MODULAR, 16 ESTACIONES, GABINETE DE PAREDE, RAIN BIRD OU SIMILAR (REF.: ORSE/8992)	UN	1,00
002.24.02.02.06	COMP.104	ASPERSOR ROTOR P/IRRIGAÇÃO REF.300S-SS, ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊNEA REF. COLUMA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR (REF.: ORSE/9461)	UN	69,00
002.24.02.02.07	60-01-01-948	MANÔMETRO 0 A 10 KGf/cm², D=100MM, CONEXÃO 1/2" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
002.24.02.02.08	COMP.105	FILTRO PRÉ-MOLDADO, 03 ANÉIS CONC D=1,50 X 0,90M, TAMPA CONC D=1,60X0,95M (V=3390 LITROS) - (REF.: ORSE/11936)	UN	1,00
002.24.02.03		TUBOS/CONEXÕES		
002.24.02.03.01	COMP.106	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=75MM PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR (REF.: ORSE/10537)	UN	309,87
002.24.02.03.02	60-06-01-508	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PARA IRRIGAÇÃO DN32MM PN60	M	150,24
002.24.02.03.03	60-06-01-509	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PARA IRRIGAÇÃO DN150MM PN60	M	95,80
002.24.02.03.04	94648	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE SODIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/PIEDRO CIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	M	661,04
002.24.02.03.05	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIDUAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 10/2015	M	15,49
002.24.02.03.06	1010405	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCELA DE UREAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	5,00
002.24.02.03.07	60-04-01-923	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 4", REF. 1552.8.400, DA DECA (BRUTO) - REF.: ORSE/10833	UN	5,00
002.24.02.03.08	COMP.107	VALVULA GLOBO COM SOLENOIDE MODELO 210 NC, 24 V AC, ROSCA BSB, 2", MARCA BERNARD OU SIMILAR (REF.: ORSE/9814)	UN	4,00
002.24.02.03.09	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	4,00
002.24.02.03.10	60-05-01-332	UNIÃO DE BRONZE 15MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00
002.24.02.03.11	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	47,00
002.24.02.03.12	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	52,00
002.24.02.04		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
002.24.02.04.01	COMP.108	PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMÁTICA), 15 CV, TRIFÁSICO (REF.: ORSE/9812)	UN	1,00
002.24.02.04.02	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	206,30
002.24.02.04.03	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	413,00
002.24.02.04.04	COMP.109	CABO DE COBRE PF CORDPLAST 2 X 0,75 MM², 450/750V (REF.: ORSE/10758)	UN	67,00
002.24.03		PAISAGISMO		
002.24.03.01	60-80-82-502	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO - REF.: ORSE/05103	M2	4.958,90
002.24.03.02	60-80-82-413	TERRA VEGETAL COM ESPALHAMENTO MANUAL - REF.: ORSE/02394	M3	247,90
002.24.03.03	60-03-01-740	PLANTIO DE GRAMA ESPALHADA EM PLACAS	M2	4.958,90
002.24.03.04	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,30 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	61,00
002.24.03.05	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	27,00
002.24.03.06	98505	PLANTIO DE PORCAÇÃO. AF. 05/2018	M2	247,90
002.24.03.07	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	82,00
002.25		CONTENÇÕES		
002.25.01		IMPLANTAÇÃO - CONTENÇÕES		

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580-000
E-mail: evb_empreendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98872-1204

Pág. 50 de 51

09

R

Handwritten signature

Handwritten signature



Código de Tarifa	Cod. Composição Local	Descrição	Unidade	Quantidade
002.25.01.01	102915	PERCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIDA MONTANTE E SUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,6 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M. SM SOLO DE 2ª CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	126,50
002.25.01.02	50-80-82-502	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO - REF.: ORSE/05183	M2	245,00
002.25.01.03	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	12,24
002.25.01.04	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	140,87
002.25.01.05	93382	ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	M3	126,50
002.25.01.06	53-05-01-804	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) CIABREGADOS ADQUIRIDOS - REF.: S/INFRA/2345	M3	314,45
002.25.01.07	102725	DRENO BARBACÃ DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	265,00
002.25.01.08	102990	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	225,00

Tanque novo – Ba, 20 de maio de 2024.

CVB CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 38.646.823/0001-27
CLEITON VIEIRA BATISTA
CPF: 052.001.835-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUPORÁ - BA
CRISTIAN SARAIVA PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CPF. 033.821.395-88

CNPJ: 38.648.923/0001-27

Rua Vereador Gerson Silva, Nº 75, Sala, Centro, Tanque Novo - Bahia, CEP: 46.580 - 000
E-mail: cvb_empresendimentos@outlook.com / Telefones: (77) 98856-0217 / (77) 98827-1704

Certidão nº 237896/2024

24/05/2024, 18:12

Chave de Impressão: Ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 4



FIANÇA DIGITAL

AUPOL
BANK

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA.

Você está recebendo uma Carta Fiança Digital da Aupol Bank, referência no mercado brasileiro de garantias.

Aqui você encontra todas as informações sobre a cobertura, importância afiançada, vigência e dados das partes envolvidas.

Atuamos em todo o Brasil e na América Latina e permaneceremos à disposição para analisar suas demandas.

Conte sempre conosco.
AUPOL BANK.

CARTA FIANÇA Nº 6320-2024

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Simone M. Navarro

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Simone Martines Navarro Nº de Série do Certificado: 6FF002316CAD5AF377732629629C1D50

Carta Fiança nº 6320-2024
Controle Interno nº LOT632020240905
Data de Emissão: 05/09/2024

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.aupolbank.com.br digitando o número do controle interno na aba >Consulta de Fiança

Carta Fiança nº 6320-2024

Controle Interno nº LOT632020240905

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.aupolbank.com.br digitando o número do controle interno na aba >Consulta de Fiança.

Frontispício de Carta Fiança

A Aupol Bank, empresa devidamente escrita no CNPJ: 34.249.744/0001-66, com sede à Alameda Terracota, nº 215, conjuntos 518 e 519, Cerâmica, São Caetano do Sul/SP, por meio desta CARTA FIANÇA, garante ao BENEFICIÁRIO as obrigações da AFIANÇADA, nas coberturas, modalidade, importância afiançada e prazo abaixo descritos:

BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA.

CNPJ: 13.912.506/0001-19.

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 723 – SANTA MARIA DA VITÓRIA/SP – CEP: 47.640-000.

AFIANÇADA: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

CNPJ: 37.646.035/0001-02.

ENDEREÇO: RUA COPACABANA, 9992 – CAETITE/BA – CEP: 46.400-000.

Modalidade	Limite Máximo de Fiança (L.M.F.)
Participação	R\$ 35.781,26

Descrição da Fiança

(Coberturas, valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Afiançada	Vigência	
		Início	Término
Participação	R\$ 35.781,26	02/09/2024	02/12/2024

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Carta Fiança.

Objeto da Fiança

Esta garantia, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na Carta Fiança, dos prejuízos diretos causados pela Afiançada ao Beneficiário, em razão de inadimplemento na Participação da CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 005-2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2024.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários (as): Simone Martines Navarro Nº de Série do Certificado: 6FF002316CAD5AF377732629629C1D50

Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:

Simone M. Navarro

CONDIÇÕES GERAIS**1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

- 1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco.
- 1.2. A Aupol Bank declara responsabilizar-se pelas obrigações inseridas nesta Carta Fiança, nos termos dos artigos 818 a 839 da Lei nº 10.406/02, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, conforme atos constitutivos arquivados e registrados junto a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3560287008-8.

2. OBJETO

- 2.1. Esta Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato principal, firmado com o Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança.

3. DEFINIÇÕES

- I. Afiançada: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
- II. Carta Fiança: Documento assinado pelo Aupol Bank que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal, conforme as condições contratadas.
- III. Contrato Principal: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Beneficiário e da Afiançada.
- IV. Condições Gerais: As cláusulas da Carta Fiança de aplicação geral a qualquer modalidade contratada.
- V. Beneficiário: Beneficiário das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.
- VI. Endosso: Documento emitido pelo Fiador, após aceitação do aditivo firmado entre as partes e que modificam os termos da Carta Fiança.
- VII. Fiador: A sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.
- VIII. Comissão de Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da Carta Fiança.
- IX. Inadimplemento: O inadimplemento das obrigações cobertas e descritas no objeto da Carta Fiança.
- X. Indenização: O pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações pela Carta Fiança.
- XI. Primeiro Risco Absoluto: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo de garantia definido na Carta Fiança.
- XII. Proposta: Instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmada nos termos da legislação em vigor.

XIII. Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.

XIV. Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes.

XV. Valor Máximo Nominal: Valor máximo que o Fiador se responsabilizará perante o Beneficiário em função dos prejuízos e multas decorrentes do Inadimplemento do Afiançado.

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA CARTA FIANÇA

4.1. Está fiança será contratada a Primeiro Risco Absoluto.

5. ÂMBITO GEOGRÁFICO

5.1. Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.

6. COBERTURAS

6.1. As Garantias para o(s) Beneficiário(s) dos setores público e privado são estabelecidas segundo as Modalidades e Coberturas Adicionais da Carta Fiança a seguir, todas mais bem definidas e caracterizadas nas Condições Especiais, quando devidamente contratas:

6.1.1. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "OPERAÇÃO FINANCEIRA"

Garantir ao Beneficiário, até o valor fixador na Carta Fiança, de eventuais prejuízos que possa sofrer em consequência de falta de pagamento das parcelas a ele devidas e não pagas pelo Afiançado, em virtude de contrato celebrado pelas partes.

6.1.2. MODALIDADE PARA GARANTIA DO "CONCORRENTE"

Garantir a indenização até o valor a garantia fixada na Carta Fiança, se o Afiançado adjudicatário se recusar a assinar o contrato principal, nas condições proposta e dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.

6.1.3. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "CONSTRUÇÃO, DO FORNECEDOR E DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelo prejuízo decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o Beneficiário, e coberto pela Carta Fiança.

6.1.4. MODALIDADE DE FIANÇA PARA GARANTIA DE "RETENÇÃO DE PAGAMENTO"

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, dos prejuízos causados em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo afiançado, decorrentes da substituição de retenções de pagamento prevista no contrato principal firmado com o Beneficiário.

6.1.5. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO"

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado em relação aos

adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo Beneficiário, que não tenham sido liquidados na forma prevista no contrato principal.

6.1.6. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "PERFEITO FUNCIONAMENTO"

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança e durante a vigência, pelos prejuízos decorrentes de disfunção de equipamento fornecido ou executado pelo Afiançado ou Beneficiário, na forma prevista no contrato principal.

6.1.7. MODALIDADE PARA GARANTIA "JUDICIAL"

Garantir o pagamento, até o valor correspondente aos depósitos em juízo que o Afiançado necessita realizar no trâmite de procedimentos judiciais.

A cobertura desta Carta Fiança, limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial favorável ao Beneficiário, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não haja sido pago pelo Afiançado. Na hipótese de sub-rogação, o Fiador assume a responsabilidade pelo Depósito Judicial do valor apurado na ação judicial discriminada na Carta Fiança.

6.1.8. MODALIDADE PARA GARANTIA "ADUANEIRO"

Garantir ao Beneficiário, até o valor da garantia fixada na Carta Fiança, o cumprimento das obrigações do Afiançado vinculadas ao Termo de Responsabilidade a que se refere ao decreto nº 6.759 de 05 de fevereiro de 2009, em conformidade com as instituições normativas da Secretaria da Receita Federal, sobre o assunto.

6.1.9. MODALIDADE PARA GARANTIA "IMOBILIÁRIO"

Garantir a indenização, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado em relação às obrigações assumidas de construção de edificações ou conjunto de edificações de unidades autônomas alienadas durante a execução da obra. A cobertura desta Carta Fiança garante o ressarcimento dos prejuízos causados pelo acréscimo do custo de construção da obra projetada, seja ele fixo ou reajustável, no caso de regime de empreitada, ou integral, em se tratando de regime de administração.

6.1.10. MODALIDADE DE FIANÇA PARA GARANTIA "ADMINISTRATIVO"

Constitui objeto deste fiança prestação de garantia pelo Afiançado para atestar a veracidade de crédito tributário e para a interpretação de recurso voluntário em processo administrativo, no âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, na forma da legislação em vigor.

6.1.11. COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Tem por objetivo, baseado no contrato principal, garantir exclusivamente ao Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada em julgado.

6.1.12. COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DAS MULTAS

Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Principal.

6.2. Todas as modalidades descritas deverão ser contratadas isoladamente, exceto as coberturas adicionais que somente poderão ser contratadas em conjunto com uma das modalidades

6.3. A somatória das garantias cobertas pela fiança para um mesmo contrato não poderá ultrapassar as 100% (cem por cento) do valor da garantia ou valor do contrato principal.

7. ENCARGOS DE TRADUÇÃO

7.1. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo do Fiador.

8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

8.1. O Fiador ficará isento de responsabilidade em relação e está Carta Fiança na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II. Descumprimento das obrigações da Afiançada decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Beneficiário;
- III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança acordadas entre o Beneficiário e a Afiançada, sem prévia anuência do Fiador;
- IV. Atos ilícitos, dolosos ou com culpa grave equiparáveis ao dolo, praticados pelo Beneficiário pessoa física, ou pelos respectivos representantes legais; e no caso de Beneficiário pessoa jurídica, pelos sócios controlados, seus dirigentes e administradores legais, pelo Beneficiário e pelos respectivos representantes legais.
- V. Descumprimento por parte da Afiançada, a que título for, das obrigações constantes do objeto da Carta Fiança, tomando ineficaz a responsabilidade do Fiador para com o Beneficiário, em qualquer hipótese;
- V. O desfazimento, arrependimento ou rescisão de contrato entre as partes e terceiros, que deu origem à Carta Fiança, é motivo para imediata e automática rescisão da mesma, tornando-a ineficaz perante as partes e terceiros, independentemente de qualquer interpelação jurídica ou extrajudicial.

8.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo pela contratação da cobertura adicional de multas e se expostos no frontispício da Carta Fiança.

8.3. Excluem-se expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Afiançado, salvo pela contratação adicional de garantia trabalhista previdenciária e se expostos no frontispício da Carta Fiança.

9. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA

9.1. A vigência da cobertura do objeto da Carta Fiança será do prazo estabelecido na Carta Fiança.

9.2. Expirado a vigência da Carta Fiança, essa perderá sua eficácia, ficando o Fiador exonerado de quaisquer responsabilidades, por descumprimento das obrigações impostas a Afiançada.

9.3. A presente Carta Fiança é concedida de forma proporcional ao prazo de sua vigência, ou seja, pelo prazo assinalado *pro rata temporis*, estando devidamente contabilizada.

9.4. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contato principal, embasadas em termo aditivo, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador, por meio da emissão de Endosso.

9.5. A contratação/alteração do contrato da Carta Fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto do Fiador.

9.6. O Fiador terá 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para a Carta Fiança nova ou renovação, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

A ausência de manifestação no prazo previsto poderá caracterizar a Recusa da proposta.

9.6. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco.

9.8. No caso de solicitação de documentos complementares para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada.

9.9. O Fiador deverá realizar a comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta.

9.10. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00 horas das datas neles indicadas.

9.11. Não havendo o pagamento da comissão da Carta Fiança quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação, ou com data distinta acordada entre as partes.

9.12. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.

9.13. Eventuais valores de adiantamentos são devidos até a formalização da recusa, devendo ser restituídos a Afiançada, em até 10 (dez) dias corridos, deduzida a parcela *pro rata temporis* correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.

9.14. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

10.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto desta Carta Fiança, o Fiador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

11.1. O valor da importância afiançada desta Carta Fiança de ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.

11.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas ou não no contrato principal, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso.

12. PAGAMENTO DE COMISSÃO DA CARTA FIANÇA

12.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento da comissão da Carta Fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura.

12.2. O pagamento da comissão da Carta Fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na Proposta. Caso a Proposta preveja pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vincendas a taxa de juros mensal estipulada nas mesmas, sendo permitido a Afiançada, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vincendas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

12.2.1. Em caso de a Proposta prever pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, é vedado ao Fiador cobrar quaisquer taxas e valores adicionais a título de custo administrativo de fracionamento, ressalvado pela cobrança dos juros, na forma prevista na Cláusula 12.2.

12.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar a comissão da Carta Fiança nas datas convencionadas.

12.4. Se a data limite para o pagamento da comissão da Carta Fiança for à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.

12.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, o representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

13. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO

13.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.2. Os valores devidos a título de devolução de comissão das Cartas Fiança sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis:

13.2.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa do Fiador;

13.2.2. No caso de recebimento indevido de comissão da Carta Fiança: a partir da data de recebimento da comissão da Carta Fiança;



13.2.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias;

13.3. Em caso de mora, os valores relativos às obrigações pecuniárias do Afiançado serão acrescidos de multa de 0,5 % (meio por cento) ao mês e de juros moratórios, além de multa penal não compensatória de 0,5% (meio por cento), contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato.

14. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

14.1. Expectativa: Quando o Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Principal efetuará notificação extrajudicial ao Afiançado indicado claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Fiador, com o objetivo de comunicar e registrar a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança.

14.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Fiador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplemento.

14.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplemento, o Fiador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

15. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLEMENTOS

15.1. Caracterizado o inadimplemento, o Fiador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo:

I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, acordo com o Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade;

II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

15.2. A apresentação do comprovante de pagamento da comissão da Carta Fiança é condição imprescindível para pagamento de indenizações referente aos prejuízos causados pelo inadimplemento da Afiançada ao Beneficiário, restando invalidada essa Carta Fiança, caso a comissão da Carta Fiança não tenha sido paga pela Afiançada, até a data do(s) vencimento(s) do(s) título(s).

15.3. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato pela Afiançada, com expectativa de inadimplemento das obrigações, deverá o Beneficiário comunicar o Fiador por escrito no prazo máximo de 03(três) dias após a ocorrência, sob pena de perder o direito de recebimento do valor de Importância Afiançada exposto no frontispício da Carta Fiança.

15.4. O Fiador, recebendo a comunicação para honrar as obrigações da Carta Fiança dentro do prazo previsto, efetuará o pagamento do valor devido ao Beneficiário dentro de 48



(quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002.

15.5. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Fiador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento e após à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002.

15.6. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

15.7. O Fiador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude de fato que produziu o inadimplemento, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

15.8. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item 15.1. destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido nos itens anteriores, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em:

- a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de pagamento, a data de ocorrência do evento;
- b) incidência de juros moratórios calculados *pro rata temporis*, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

15.9. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

15.10. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

15.11. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

16. SUB – ROGAÇÃO

16.1. Logo que concretizado o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, ao Fiador sub-rogar-se á nos direitos do Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na cláusula 8, incisos e subitens:

- I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;
- II. Quando Beneficiário e o Fiador assim o acordarem;
- III. Com o pagamento da indenização;
- IV. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas condições especial ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal;
- V. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência do Fiador;
- VI. Caso o Beneficiário não aceite, formal e justificadamente, a Carta Fiança apresentada pelo Afiançado no prazo de até 30 (trinta) dias após sua data de emissão.

18. DA RESCISÃO DO CONTRATO

18.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fiador ou pelo Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita de uma das partes (Beneficiário ou Fiador, conforme o caso.).

A referida faculdade de rescisão não poderá ser exercida pelo Afiançado, sem a prévia, expressa e escrita anuência conjunta do Beneficiário e do Fiador.

18.2. No caso de rescisão a pedido do Fiador, este reterá a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos.

18.3. No caso de rescisão a pedido do Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

19. PERDA DE DIREITOS

19.1. O Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

19.2. O Beneficiário perderá o direito à indenização se não estiver em dia com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras, junto à Afiançada.

19.3. O Beneficiário terá o direito à indenização prejudicada se esta, seu representante ou seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstância que possam influir na aceitação da proposta ou no valor da comissão da Carta Fiança, além de estar obrigado o pagamento da comissão da Carta Fiança vencida.

19.3.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula 19.2. acima, não resultar de má-fé do Beneficiário, o Fiador poderá:

I – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento:

- a) Cancelar a Carta Fiança, restando, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido;
- b) Permitir a continuidade da Carta Fiança, cobrando a diferença da comissão da Carta Fiança cabível.

II – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento sem indenização integral:



a) Cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, retendo, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, acrescida da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido;

b) Permitir a continuidade de fiança, cobrando a diferença de comissão de fiança cabível ou deduzindo-a valor a ser indenizado.

III – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento com indenização integral, cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de comissão da Carta Fiança cabível.

19.4. O Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.

19.5. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, o Fiador cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença da comissão da Carta Fiança cambial.

19.6. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 19.4, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença da comissão da Carta Fiança calculada propositalmente ao período a decorrer.

19.7. Sob pena de perder direito à indenização, o Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.

19.8. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente Carta Fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiançado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

20. REINTEGRAÇÃO

20.1. A critério exclusivo do Fiador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando a ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de comissão da Carta Fiança adicional informado pelo Fiador ao Beneficiário, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

21. PRESCRIÇÃO

21.1. Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

22. FORO

22.1. As questões judiciais entre o Fiador e Beneficiário serão processadas em foro do domicílio deste.