

16.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI ==>	13,34	Und	Quant.	Valor com BDI ==>	58,66	Total
Composição	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTICHAMA 0,81, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA			M	1,0000000	10,27	10,27	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0510000	24,39	1,24	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0310000	32,69	1,96	
Auxiliar	000009984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 6, ISOLACAO EMPVCA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 460750 V, SECAO NOMINAL 8 MM2	Material			M	1,2434000	5,81	7,34	
Insunio	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM LARGURA X 5 M	Material			UN	0,0084000	4,12	0,03	

16.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI ==>	2,47	Und	Quant.	Valor com BDI ==>	12,74	Total
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 460750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA			M	1,0000000	3,08	3,08	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0230000	24,39	0,48	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0230000	32,69	0,75	
Auxiliar	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 6, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 460750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material			M	1,2434000	1,41	1,75	
Insunio	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM LARGURA X 5 M	Material			UN	0,0084000	4,12	0,03	

16.1.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI ==>	0,74	Und	Quant.	Valor com BDI ==>	3,63	Total
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 460750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA			M	1,0000000	4,44	4,44	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0290000	24,39	0,70	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0290000	32,69	0,94	
Auxiliar	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 6, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 460750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material			M	1,2434000	2,23	2,77	
Insunio	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM LARGURA X 5 M	Material			UN	0,0084000	4,12	0,03	

16.1.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI ==>	1,07	Und	Quant.	Valor com BDI ==>	5,51	Total
						LS ==>	0,51	MO com LS ==>	1,14	



**Diário Oficial do
EXECUTIVO**

Composição	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,00000000	6,65	6,65
Composição	98237	SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,09000000	24,39	0,95
Composição	98234	SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,03600000	32,69	1,27
Composição	00000891	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,24340000	3,70	4,60
Composição	00021127	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-5, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	UN	0,00940000	4,12	0,03
Composição			FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM, MATERIAL X 5 M	LS =>	0,82 MO com LS =>	1,53	
Composição			Valor do BDI =>	1,65			
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,00000000	8,50	8,50
Composição	98237	SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,08100000	22,39	1,24
Composição	98234	SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,00610000	32,69	1,66
Composição	00000892	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,24340000	5,32	6,61
Composição			CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-5, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	UN	0,00940000	4,12	0,03
Composição			FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM, MATERIAL X 5 M	LS =>	1,06 MO com LS =>	2,00	
Composição			Valor do BDI =>	0,92			
Composição	97668	SINAPI	CABO ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,603 M, AF 1/2/2020	UN	1,00000000	181,24	181,24
Composição	90076	SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,02790000	743,07	22,07
Composição	101618	SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,03600000	314,92	11,33
Composição			MOV'T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,06390000	500,72	3,28
Composição	97316	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA PARA CHAMISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2018	M	1,26880000	32,27	20,93
Composição	98237	SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,09670000	24,23	23,15
Composição	98234	SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,01750000	3.243,40	56,74

**Diário Oficial do
EXECUTIVO**

[illegible]

Composição Auxiliar	91860 SINAPI	INTERCEPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALAÇÃO, ELETRICIDADE E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	1,00000000	46,20	46,20
		MO sem LS =>	LS =>	14,88 MO com LS =>	27,63	27,63

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
16.1.28 Composição	91867 SINAPI	INTERCEPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAÇÃO, ELETRICIDADE E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	13,36	1,00000000		68,96	68,96
Composição	91848 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,33 M AF 03/2023)	UN		1,00000000		10,40	10,40
Composição	91856 SINAPI	INTERCEPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN		1,00000000		36,83	36,83
		MO sem LS =>	LS =>	13,05 MO com LS =>			24,23	24,23

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
16.1.27 Composição	91853 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	11,83	1,00000000		51,06	51,06
Composição	91846 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,33 M AF 03/2023)	UN		1,00000000		28,45	28,45
Composição	91852 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN		1,00000000		10,40	10,40
		MO sem LS =>	LS =>	7,64 MO com LS =>			14,19	14,19

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
16.1.28 Composição	06206 SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIAL BRANCO INEL P/ SAÍDA CABO DE SOM	UN	8,84	1,00000000		35,29	35,29
Itens	003595 SBC	ELETRICISTA	UN		1,00000000		11,32	11,32
Itens	009250 SBC	MO de Obra	M		0,17500000		5,10	5,10
Itens	009309 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M		0,17500000		21,76	21,76
		MO sem LS =>	LS =>	3,35 MO com LS =>			13,78	13,78
							6,22	6,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
16.1.29 Composição	06202 SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	2,72	1,00000000		14,04	14,04
Itens	003492 SBC	PLACA CEGA PARA CAIXA 400x200x100mm	UN		1,00000000		10,23	10,23
Itens	009250 SBC	ELETRICISTA	M		0,04300000		8,71	8,71
		MO de Obra	M		0,04300000		21,79	21,79
							0,83	0,83

http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/

CERTIFICADO DIGITAL EMISSO POR: AC CERTSIGN SRF 7683-4383-9712-d9185303a114



Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	0,4800000	37,96	15,88
Auxiliar	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	5,45	5,45
Insumo	00035112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	4,82	4,82
			MO sem LS =>	LS =>	10,33 MO com LS =>	16,19	
16.1.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1,0000000	43,82	43,82	43,82
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	34,39		19,85
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8320000	32,89		19,89
Auxiliar	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000000	5,45		10,90
			MO sem LS =>	LS =>	12,16 MO com LS =>	22,59	
16.1.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 20A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1,0000000	46,86		46,86
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	34,39		19,95
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	32,89		19,89
Auxiliar	00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000000	7,02		14,04
			MO sem LS =>	LS =>	12,16 MO com LS =>	22,59	
16.1.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	92010 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS) 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1,0000000	83,61		83,61
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	24,32		20,14
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8320000	32,89		27,00
Auxiliar	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	3,6000000	5,45		19,67
			MO sem LS =>	LS =>	17,56 MO com LS =>	32,62	
16.1.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
Composição	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1,0000000	23,58		23,58

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITAL EMISSO POR: AC CEFISION SRF ICP-BRASIL: IMPRENSAOFICIAL.ORG



[illegible]

Composição	93053 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETROCALHETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	11,36	11,36
Composição	93247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	34,39	0,89
Composição	93254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	32,69	1,15
Composição	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,00000000	0,82	0,82
Insunio	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000000	5,44	5,44
			MO sem LS ==	LS ==	0,74 MO com LS ==	1,38	
			Valor do BDI ==		Valor com BDI ==	14,08	
16.1.42							
Composição	93053 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETROCALHETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	12,07	12,07
Composição	93247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	24,39	1,16
Composição	93254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	32,69	1,55
Composição	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,00000000	0,82	0,82
Insunio	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000000	5,44	5,44
			MO sem LS ==	LS ==	1,01 MO com LS ==	1,87	
			Valor do BDI ==		Valor com BDI ==	14,07	
16.1.43							
Composição	93053 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETROCALHETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	24,39	24,39
Composição	93247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	32,69	3,11
Composição	93254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	0,82	1,54
Composição	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,00000000	48,42	48,42
Insunio	00034618 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000000	3,75	
			MO sem LS ==	LS ==	2,02 MO com LS ==	89,07	
			Valor do BDI ==		Valor com BDI ==	86,36	
16.1.44							
Composição	93053 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETROCALHETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00000000	24,39	24,39
Composição	93247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1320000	32,69	4,33
Composição	93254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1320000	0,82	
Insunio	00034618 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000000	3,75	
			MO sem LS ==	LS ==	2,02 MO com LS ==	89,07	
			Valor do BDI ==		Valor com BDI ==	86,36	

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITALMENTE POR AC CERTISIGN SRF ICP-BRASIL IMPRENSA OFICIAL ORG



Insu	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material	UN	2,0000000	1,19	2,38
Insu	00034615 SINAPI	FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000000	48,42	48,42
Insu	00034615 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) BIPOLAR, 8 - 32 A, Material	LS =>	2,81 MO com LS =>	5,22	
		MO sem LS =>	2,41	14,02	Valor do BDI =>	72,38
		Valor do BDI =>	14,02	Quant.	Percent.	Valor Unit.
16,145	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit.
Composição	83864 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - INEL, INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	61,85	61,85
Composição	83247 SINAPI	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	0,1823000	24,39	4,44
Auxiliar	85294 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823000	32,89	5,99
Auxiliar	85294 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823000	32,89	5,99
Insu	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material	UN	2,0000000	1,42	2,84
Insu	00034615 SINAPI	FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000000	48,42	48,42
Insu	00034615 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) BIPOLAR, 8 - 32 A, Material	LS =>	3,67 MO com LS =>	7,18	
		MO sem LS =>	3,32	14,81	Valor do BDI =>	76,48
		Valor do BDI =>	14,81	Quant.	Percent.	Valor Unit.
16,146	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit.
Composição	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	88,16	88,16
Composição	86247 SINAPI	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	H	0,2705600	29,38	6,58
Auxiliar	86264 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2705600	32,60	6,94
Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2705600	32,60	6,94
Insu	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 Material	UN	2,0000000	1,64	3,08
Insu	00034623 SINAPI	FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000000	47,87	47,87
Insu	00034623 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) BIPOLAR, 40 - 50 A	LS =>	5,74 MO com LS =>	10,87	
		MO sem LS =>	4,93	16,90	Valor do BDI =>	82,08
		Valor do BDI =>	16,90	Quant.	Percent.	Valor Unit.
16,147	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit.
Composição	10337 ORSE	Disjuntor semomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	1,0000000	101,42	101,42
Composição	10649 ORSE	Exatrigão Complementares - Servente	h	0,6000000	3,79	2,27
Auxiliar	10352 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,6000000	3,95	2,39
Auxiliar	3582 ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5kA, ref: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000000	77,30	77,30
Insu	00002436/SIN	Biciclote (horiste)	h	0,6000000	19,13	11,47
Insu	00008117/SIN	Servente de obras (notas)	h	0,4000000	13,65	8,19

[illegible]

Insunio	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Insunio	002416 SBC	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 2 POLOS		UN	1,00000000	647,56		647,56
Insunio	092250 SBC	RMV300-100L4 WEG		H	0,44300000	21,79		9,65
Insunio	098906 SBC	ALIJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,44300000	13,79		6,10
			MO sem LS =>	LS =>		8,48	MO com LS =>	15,75
			Valor do BDI =>			159,30	Valor com BDI =>	822,70
16.1.52	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição								
Insunio	09149 ORSE	Dispositivo DR tripolar 100 A tipo AC, 30MA		UN	1,00000000	297,48		297,48
Insunio	10549 ORSE	Enchaves Comprimidos - Bancaria		H	0,80000000	3,28		2,62
Insunio	10552 ORSE	Enchaves Comprimidos - Bancaria		H	0,60000000	3,58		2,15
Insunio	0002430/SIN	Eletricista (hora)		H	10,90000000	19,03		11,47
Insunio	00008111/SIN	Servente de obras (hora)		H	0,60000000	13,65		8,19
Insunio	00036448/SIN	Dispositivo de 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac		UN	1,00000000	273,74		273,74
			MO sem LS =>	LS =>		10,59	MO com LS =>	19,66
			Valor do BDI =>			71,58	Valor com BDI =>	359,44
16.1.53	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição								
Insunio	03512 SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELECTROCALHA 1 1/2"		UN	1,00000000	10,82		10,82
Insunio	03573 SBC	ELECTROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELECTRODUTO 1 1/2" CHAPA 18		UN	1,00000000	6,07		6,07
Insunio	092250 SBC	ELECTRICISTA		H	0,13400000	21,78		2,91
Insunio	098906 SBC	AJUDANTE DE ELECTRICISTA		H	0,13400000	13,79		1,84
			MO sem LS =>	LS =>		2,68	MO com LS =>	4,75
			Valor do BDI =>			2,80	Valor com BDI =>	13,42
16.1.54	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição								
Insunio	093052 SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELECTROCALHA 100X50mm		UN	1,00000000	42,54		42,54
Insunio	077790 SBC	ELECTROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100X50mm CHAPA 20		UN	1,00000000	26,15		26,15
Insunio	092250 SBC	ELECTRICISTA		H	0,48100000	21,79		10,04
Insunio	098906 SBC	AJUDANTE DE ELECTRICISTA		H	0,48100000	13,79		6,35
			MO sem LS =>	LS =>		8,82	MO com LS =>	16,39
			Valor do BDI =>			10,22	Valor com BDI =>	52,78
16.1.55	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição								
Insunio	093107 SBC	ELECTROCALHA PERFURADA TIPO "U" - 100X50 CHAPA 20 60X75X10		M	1,00000000	85,46		85,46

Insumo	000216 SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 NBR6323	M	1,1000000		47,71
Insumo	009260 SBC	ELETRICISTA	H	0,4430000		9,85
Insumo	009808 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4430000		6,10
		MO sem LS =>	LS =>	8,48 MO com LS =>		15,75
		Valor do BDI =>	15,25	Valor com BDI =>	76,71	
16.1.58	Composição	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6655 ORSE	Suporte vertical 300 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref: Mopa ou similar)	un	1,0000000	14,21	14,21
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000000	3,76	0,75
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2000000	3,65	0,73
Insumo	3980 ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref: mopa ou similar)	un	1,0000000	6,18	6,18
Insumo	00002436/SIN	Servente de obras (horista)	h	0,2000000	19,13	3,82
Insumo	0000611/SIN	Servente de obras (horista)	h	0,2000000	13,85	2,73
		MO sem LS =>	LS =>	3,53 MO com LS =>	9,55	
		Valor do BDI =>	3,41	Valor com BDI =>	17,82	
16.1.57	Composição	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8824 ORSE	Tela plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref: mopa ou similar) - Rev 01	un	1,0000000	5,05	5,05
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1600000	3,79	0,57
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1000000	3,65	0,36
Insumo	9705 ORSE	Tela plana perfurada 50mm	un	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00002436/SIN	Eletricista (horista)	h	0,1000000	19,13	1,91
Insumo	0000611/SIN	Servente de obras (horista)	h	0,1000000	13,65	1,36
		MO sem LS =>	LS =>	1,76 MO com LS =>	3,27	
		Valor do BDI =>	1,21	Valor com BDI =>	6,26	
16.1.56	Composição	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	062562 SBC	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	un	1,0000000	16,02	16,02
Insumo	034324 SBC	ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 100x50mm CHAPA 18	un	1,0000000	4,25	4,28
Insumo	098250 SBC	ELETRICISTA	H	0,3300000	21,76	7,19
Insumo	098806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3300000	13,79	4,55
		MO sem LS =>	LS =>	6,32 MO com LS =>	11,74	
		Valor do BDI =>	3,85	Valor com BDI =>	19,87	

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITALMENTE POR AC CERTSIGN SRT ICP-BRASIL IMPRENSAOFICIAL.ORG

Terça-feira
03 de dezembro de 2024
Ano IV • Edição Nº 2796

- 597 -
Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória - BA

Diário Oficial do EXECUTIVO

16.1.59	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
		91837 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023_PA	M	1,0000000		24,94	24,94
	Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1050000		24,39	2,56
	Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1060000		32,69	3,43
	Auxiliar	91179 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADURA METÁLICA TIPO U PERFIL 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_08/2023_PS	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000		11,19	11,19
	Insumo	00032245 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DN 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0000000		9,97	7,66
			MO sem LS =>	LS =>		5,26	MO com LS =>	9,80	
			Valor do BDI =>			5,97		30,81	
16.1.60	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
		91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023_PA	M	1,0000000		20,35	20,35
	Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0910000		24,39	2,21
	Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0910000		32,69	2,97
	Auxiliar	91070 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADURA METÁLICA TIPO U PERFIL 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_08/2023_PS	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000		11,19	11,19
	Insumo	00032244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DN 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0000000		9,97	7,66
			MO sem LS =>	LS =>		4,88	MO com LS =>	9,25	
			Valor do BDI =>			4,89		25,24	
16.1.61	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
		93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_2/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_2/2021	M	1,0000000		17,75	17,75
	Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1122000		24,39	2,73
	Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1122000		32,69	3,66
	Auxiliar	0002660 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,0000000		10,33	11,36
	Insumo		MO sem LS =>	LS =>		2,39	MO com LS =>	4,43	
			Valor do BDI =>			4,27		22,02	
16.1.62	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
			Valor do BDI =>					22,02	

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

Documentação assinada digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 04/04/2025 18:39:39

Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c51b60ea-7e83-4383-9712-d9185303a114

Documentação assinada digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 04/04/2025 18:39:39

Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c51b60ea-7e83-4383-9712-d9185303a114

Composição:	31265 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	18,76	18,76
Composição:	31247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	24,38	3,94
Composição:	60284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	33,89	5,28
Composição:	00002684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	9,40	9,56
		MO sem LS =>	2,95	LS =>	3,44	MO com LS =>	6,39
16.1.63		Valor do BDI =>	4,52				23,31
Composição:	33006 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	25,92	25,92
Composição:	96247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	24,38	3,12
Composição:	96247 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	32,88	4,21
Composição:	00002687 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	16,89	18,57
		MO sem LS =>	2,35	LS =>	2,74	MO com LS =>	5,09
16.1.64		Valor do BDI =>	6,23				32,15
Composição:	36.04.090 CPQSC/CDH	Eletróduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4", com acessórios	36.04.	M	1,0000000	77,28	77,28
Composição:	8.01.000.0101 CPQSC/CDH	Eletróduto	Mão de Obra	H	0,8000000	31,24	24,99
Composição:	8.01.000.0101 CPQSC/CDH	Ajudante eletricitista	Mão de Obra	H	0,8000000	21,43	17,14
Composição:	8.01.000.0420 CPQSC/CDH	Eletróduto com costura galvanizada, eletriciticamente, DN = 1 1/4" - NBR13057	Material	M	1,0500000	33,48	35,15
		MO sem LS =>	19,45	LS =>	22,88	MO com LS =>	42,13
16.1.65		Valor do BDI =>	18,57				95,86
Composição:	8862 ORSE	Sociedade ou local de prestação de serviços, ref.MTE-2233, marca Dacontlux ou similar	Diversos	Un	1,0000000	9,87	9,87
Composição:	10541 ORSE	Encargos Complementares - Gerente	Provisões	H	0,1800000	3,79	0,56
Composição:	10562 ORSE	Encargos Complementares - Especialista	Provisões	H	0,1500000	3,65	0,54
Composição:	8325 ORSE	Sociedade ou local de prestação de serviços, ref.MTE-2233, marca Dacontlux ou similar	Material	M	1,0000000	3,87	3,87
Composição:	00002438 SINAPI	Eletricitista (horista)	Mão de Obra	H	0,1500000	19,13	2,86
Composição:	00008111 SINAPI	Serviço de obras (horista)	Mão de Obra	H	0,1500000	13,65	2,04
		MO sem LS =>	2,28	LS =>	2,64	MO com LS =>	4,90

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL - IMPRENSA OFICIAL.ORG



		Valor do BDI ==>		2,37		Valor com BDI ==>		12,24	
		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit	
		Descrição		Código Banco		Tipo		Total	
16.1.87	Composição	ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR -		101538 SINAPI		INEL - INSTALACAO		91,82	91,82
	Composição	FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020		88247 SINAPI		ELETRICAELETRIFICACAO E		24,39	24,39
	Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		88244 SINAPI		SEDI - SERVICOS DIVERSOS		32,69	32,69
	Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		00010391 SINAPI		SEDI - SERVICOS DIVERSOS		44,28	44,28
	Auxiliar	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR		00010387 SINAPI		Material		1,39	1,39
	Insumo	ARRUELA LUBR. REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL, LUBR. - 2,5" MM		00011207 SINAPI		Material		3,84	3,84
	Insumo	DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM		00039996 SINAPI		Material		0,32	0,32
	Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"		00039997 SINAPI		Material		9,56	9,56
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			
						LS ==>			
						MO com BDI ==>			
						LS ==>			
						MO sem LS ==>			

Insunio	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5320000	21,76	11,59
Insunio	099808 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5320000	13,76	7,33
			MO sem LS =>	LS =>	10,19 MO com LS =>	18,92	
			Valor do BDI =>			437,60	
16.1.71							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	062300 SBC	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000	270,25	270,25
Insunio	007140 SBC	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ALTA 57 DISJUNTORES DIN STECK	DUTOS E CONDUÍTOS	UN	1,0000000	251,33	251,33
Insunio	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5320000	21,79	11,59
Insunio	099808 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5320000	13,79	7,33
			MO sem LS =>	LS =>	10,19 MO com LS =>	18,92	
			Valor do BDI =>			395,19	
16.2.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	97807 SINAPI	LUMINÁRIA ABANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	116,80	116,80
Auxiliar	98247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELIMINAÇÃO EXTERNA	H	0,1831675	24,38	4,39
Insunio	98264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	42,89	16,84
Insunio	00036183 SINAPI	LÂMPADA LED 8 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Materiais	UN	1,0000000	4,34	4,34
Insunio	00036775 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27 - POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	Materiais	UN	1,0000000	89,03	89,03
			MO sem LS =>	LS =>	5,93 MO com LS =>	16,69	
			Valor do BDI =>			144,82	
16.2.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	41.31.048 CPQS/CDH	Luminária LED retangular de sobrepôr com difusor translúcido 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4900 lm, potência de 35 W a 41 W	41.31	UN	1,0000000	355,16	355,16
Insunio	B.01.000.0101 U	Ajudante eletricitista	Mão de Obra	H	0,4000000	21,43	8,57
Insunio	B.01.000.0101 U	Eletricista	Mão de Obra	H	0,4000000	31,24	12,49
Insunio	B.07.000.0495 U	Fila isolante de 20 m, ref. 3M Scuff 33MR ou equivalente - uso especial	Materiais	UN	0,0100000	39,43	0,29
Insunio	P.16.000.0041 U	Luminária LED retangular, sobrepôr, de 35 a 41W, 3690 a 4900 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL07560 L102 da Alumini. SM-7552 LED LC da ARM, LHT22-34000840 da Lumicenter ou equivalente	Materiais	UN	1,0000000	303,81	303,81
			MO sem LS =>	LS =>	11,34 MO com LS =>	21,08	

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITAL E-CONFIRMAÇÃO POR: AC CEF-TSIGN SRF-CP-BRASIL-IMPENSAOFICIAL.ORG



16.2.3		Valor do BDI ==>		76,14		Valor com BDI ==>	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	080121 SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 16W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	48,59	48,59
Insumo	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGH-LEAD ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	0,80	0,08
Insumo	000372 SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 16W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	Material	UN	1,0000000	19,00	19,00
Insumo	092250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8860000	21,79	19,30
Insumo	092250 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8860000	13,79	12,21
			MO sem LS ==>	LS ==>	16,87 MO com LS ==>	31,51	
			Valor do BDI ==>	11,92	Valor com BDI ==>	81,51	
16.2.4		Valor do BDI ==>		11,92		Valor com BDI ==>	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	13155 ORSE	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 46 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	Luminárias Internas	un	1,0000000	190,54	190,54
Insumo	10563 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Procedimentos	R	0,3000000	3,79	1,08
Insumo	10562 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Procedimentos	R	0,5000000	3,65	1,82
Insumo	13947 ORSE	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 46 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	Material	un	1,0000000	170,45	170,45
Insumo	00004306/IN ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	H	0,5000000	19,13	9,56
Insumo	00008117/IN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	H	0,5000000	19,85	9,92
			MO sem LS ==>	LS ==>	8,82 MO com LS ==>	15,38	
			Valor do BDI ==>	45,79	Valor com BDI ==>	236,33	
16.2.5		Valor do BDI ==>		45,79 <th colspan="2">Valor com BDI ==></th>		Valor com BDI ==>	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	080982 SBC	LUMINÁRIA COLUNÁRISO CÚPULA REDONDA TECIDO, BASE+MASTE ACO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	582,42	582,42
Insumo	038540 SBC	LUMINÁRIA COLUNÁRISO CÚPULA REDONDA TECIDO, BASE+MASTE ACO	Material	UN	1,0000000	69,91	69,91
Insumo	092250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8860000	21,79	19,30
Insumo	092250 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8860000	13,79	12,21
			MO sem LS ==>	LS ==>	16,87 MO com LS ==>	31,51	
			Valor do BDI ==>	139,96	Valor com BDI ==>	722,39	
16.3.1		Valor do BDI ==>		139,96 <th colspan="2">Valor com BDI ==></th>		Valor com BDI ==>	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11273 ORSE	Cabeça de equipamento em aço 200x200x90mm, para embutir com Tampa semitransparente, ref:TE3-001 ou similar (SPDA)	Sistema de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	385,86	385,86
Insumo	11592 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Procedimentos	R	1,5000000	3,65	5,47
Insumo	12141 ORSE	Cabo de equipamento em aço 200x200x90mm, para seguir com Tampa semitransparente, ref:TE4-001 ou similar (SPDA)	Material	un	1,0000000	351,50	351,50

Insumo	ORÇ-E	Eletrocista (horista)	Valor de Obra	LS =>	13,24	15,45	MO com LS =>	19,13	28,68	20,68
Valor do BDI =>										
Valor Unit										
Total										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										
1.145,96										

Composição Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,0 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL AF 08/2023	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,014 1000	279,82	3,91
Composição Auxiliar	883308 SINAPI	PEDEIREIROS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1364000	32,37	4,46
Composição Auxiliar	883310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1088000	23,23	2,52
Composição Auxiliar	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	34,16	34,16
		MO sem LS =>	2,85	LS =>	3,32 MO com LS =>	6,17	
16.3.4			Valor do BDI =>	10,00	Valor com BDI =>	55,76	
Composição Auxiliar	883886 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	142,97	142,97
Composição Auxiliar	883247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,3962000	24,38	9,46
Composição Auxiliar	883253 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,3562000	32,69	12,48
Composição Auxiliar	00003376 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAINHA CAMARDA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	LN	1,0000000	120,82	120,82
		MO sem LS =>	7,07	LS =>	8,25 MO com LS =>	15,32	
16.3.5			Valor do BDI =>	34,36	Valor com BDI =>	177,33	
Composição Auxiliar	883886 SINAPI	CAPOTON TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	134,68	134,68
Composição Auxiliar	883247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1346000	24,38	3,28
Composição Auxiliar	883243 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1346000	32,69	4,46
Composição Auxiliar	00004274 SINAPI	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATÃO CRONADO, DUAS DESCARGAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Material	UN	1,0000000	127,00	127,00
		MO sem LS =>	2,45	LS =>	2,85 MO com LS =>	5,30	
16.3.6			Valor do BDI =>	32,36	Valor com BDI =>	167,04	
Composição Auxiliar	883886 SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	160,91	160,91
Composição Auxiliar	883247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1467000	34,39	4,96
Composição Auxiliar	883243 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1467000	32,69	5,44
Composição Auxiliar	00041387 SINAPI	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"	Material	M	3,0000000	50,47	151,41
		MO sem LS =>	3,04	LS =>	3,54 MO com LS =>	6,58	
		Valor do BDI =>	38,67	Valor com BDI =>	199,56		



18.3.7		Descrição	Código Banco	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	104746 SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023		UN	1,00000000		27,38	27,38
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,19050000		24,39	4,64
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,19050000		32,69	6,22
Auxiliar	00007883 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,80 X 90 MM EM AÇO MATERIAL ZINCADO COM ROSCA SOBREBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS		UN	2,00000000		0,41	0,82
Insunio	00011287 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM		UN	2,00000000		1,36	2,76
Insunio	00041428 SINAPI	MINICAPTOR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FIXAÇÃO HORIZONTAL DE 2 FURROS, SEM BANDEIRA, 10000 MM X 10010 MM		UN	1,00000000		12,94	12,94
		MO sem LS =>		LS =>	4,05 MO com LS =>		7,82	
		Valor do BDI =>		8,58	Valor com BDI =>		33,96	
18.3.8		Descrição	Código Banco	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	98887 SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023		UN	1,00000000		126,61	126,61
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,18110000		24,39	28,80
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,18110000		32,69	38,54
Auxiliar	00007688 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBREBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS		UN	4,00000000		0,61	2,44
Insunio	00011287 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM		UN	4,00000000		1,36	5,42
Insunio	00038060 SINAPI	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"		UN	1,00000000		51,24	51,24
		MO sem LS =>		21,53	MO com LS =>		46,64	
		Valor do BDI =>		30,42	Valor com BDI =>		157,03	
18.3.9		Descrição	Código Banco	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	101663 SINAPI	ABRACADEIRA DE FIOÇÃO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2"		UN	1,00000000		25,21	25,21
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,36750000		24,39	8,96
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,36750000		32,69	12,01
Auxiliar	00011627 SINAPI	ABRACADEIRA, GALVANIZADA ZINCO, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA "12,6 A 14 MM", 5"=2" A 2 1/2"		UN	1,00000000		8,24	8,24
		MO sem LS =>		6,70	MO com LS =>		14,51	
		Valor do BDI =>		7,02	Valor com BDI =>		36,23	
18.3.10		Descrição	Código Banco	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
		Valor do BDI =>					36,23	

http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/

